

AEG CENTRALDAMMSUGARE

Topptestad av Energimyndigheten 2011
Effektiv och tyst städning




perfekt in form und funktion



ANDAS REN LUFT

När dammsugaren plockas fram är målet klart, det skall bli rent och dammfritt i hemmet, men blir det verkligen så? Med AEG Centraldammsugare erbjuder vi dig en bekväm och effektiv städning av ditt hem. Dessutom innebär det att du får en betydligt bättre och renare inomhusluft som speciellt gagnar personer med allergiska besvär.

FÖRDELAR MED AEG CENTRAL- DAMMSUGARE

- Hygienisk
- Effektiv
- Tyst
- Bekväm
- Smidig
- Ekonomisk

Lätt och bekvämt

Med den lätta och smidiga sugslangen når man utan besvär även de mest svår-åtkomliga utrymmen. Du slipper också släpa runt på en tung och klumpig dammsugare som fastnar i dörrkarmar, bord och stolsben. Funktionsknappen finns bekvämt till hands i handtaget.

Tyst och effektivt

Centralenheten sitter strategiskt placerat i något sekundärt utrymme där den inte stör under städning. Den extremt höga dammupptagningen gör att städningen blir till ett rent nöje och tack vare att inget damm virvlas upp vid dammsugning, blir effekten av arbetet mycket långvarigt. Man behöver därmed inte städa så ofta.

Hygieniskt

Till skillnad från den konventionella dammsugaren släpper inte centraldammsugaren tillbaka några dammpartiklar till rumsluften. Då dessa kan innehålla allergener, bakterier, virus och andra mikroorganismer blir städningen inte något besvär för de som har allergier och andra besvär.

Fast installerat

AEG centraldammsugare installeras lika enkelt i nya som befintliga hus och blir därmed en funktion i din bostad liksom el, vatten, ventilation och värme. På sikt spar detta kostnader och ger huset ett långsiktigt värde. Med andra ord en god och lönsam investering.

Electrolux är världsledande inom såväl traditionella dammsugare som centralsugare. AEG är den senaste i raden av produkter som har fått ta del av den allra senaste tekniken inom detta område.

SENASTE TEKNIKEN

Detta gäller såväl själva aggregatet som alla de tillbehör som används vid städningen. Resultatet blev en produkt i toppklass. Se Energimyndighetens test. Själva aggregatet finns i två utförande baserat på motorer med olika styrka och olika elektronik. Beteckningarna är modell 860 för basmodellen och modell 870 som har fått Premiumstatus.

Uppsamling av dammet

Dammet kan samlas upp på två olika sätt, antingen i en stor påse på hela 23 liter eller direkt i dammbehållaren vilket från början var den teknik som de flesta centralsugare hade. Med tiden kom önskemål om en påse även för centralsugare, speciellt från

allergihåll. Påsen är tillverkat av syntetfiber i tre lager vilket ger en näst intill oförändrad dammupptagning även med en full påse.

Evakuering av returluften

Returluften från aggregatet leds antingen ut i det fria genom samma typ av rörsystem som används på sugsidan eller så monteras ett HEPA-filter på aggregatet vilket renar luften från mikrodamm, ned till 0,01 g/m³, vilket är mycket renare än den luft som finns inomhus. Centralsugaren fungerar som en luftrenare då den används. I det senare fallet blir installationen också något lättare och ljudet utomhus elimineras helt och hållet.

SOBER DESIGN

ETT MJUKT
STILRENT
UTSEENDE

Aggregaten kan därför placeras synligt i grovkök, klädvård eller annat exponerat utrymme.

LCD display

På displayen visas viktig information som skötselanvisningar, serviceintervall, driftsdata och annat som är av värde för funktionen av aggregatet.

Tömning av dammet

Dammbehållaren frigöres från aggregatet på ett enkelt och smidigt sätt genom de båda låsen på vardera sidan av aggregatet. Antingen används påse eller så samlas dammet upp direkt i behållaren.


Dammbehållare

Då dammbehållaren används utan påse finns ett plexiglasfönster för visuell kontroll av fyllnadsgraden i behållaren.

Modell 870

Premiummodellen av de båda aggregaten.





AEG Centraldammsugare installeras lika enkelt i nya som äldre hus. Ofta behövs bara två centralt placerade uttag i ett normalstort hus då den långa sugslagen vanligtvis täcker en golvyta på upp till 100-150 kvm.

1 Aggregatet

Aggregatet placeras lämpligen i något biutrymme som förråd, på vinden, i garaget eller i källaren.

2 Rörssystem

I redan byggda hus dras rören till sugdosorna i utrymmen där de inte är synliga från bostaden, som genom garderober, förråd, kattvind och andra lämpliga ställen. I nya hus använder man sig självklart av husets mellanväggar och bjälklag då dessa står öppna under byggnationen.

3 Suguttag

De få suguttagen gör att rördragningen inte behöver bli så lång och komplicerad. Om man t.ex. i ett tvåvåningshus kan hitta två sekundära utrymmen som linjerar över varandra så blir installationen mycket enkel.

4 Evakuering av luften

Från aggregatet dras en rörledning för evakuering av luften, ut i det fria. Det finns också en HEPA-filter lösning som eliminerar denna rördragning och gör installationen ännu lättare.

5 Sugslang

Genom den 10-12 m långa, smidiga slangen, når man mycket stora golvytor från vart och ett av suguttagen.

6 Sockelsugdosa

Med sockelsugdosan får man en praktisk funktion i utrymmen där det ofta blir mycket skräp, som t.ex. i kök och entréer. Med en liten fotpedal startas sugfunktionen och skräpet sopas lätt in i dosan. Simsalabim!

Gamla fördomar

Tyvärr finns det många fördomar kring installationen av centraldammsugare. En är att det är svårt att installera i redan befintliga hus och den andra är att centraldammsugare enbart säljs till nyproduktion. Sannigen är dock att av de centraldammsugare som säljs i Sverige går mer än 70% till den befintliga husmarknaden. Så Du behöver inte bygga ett nytt hus för att få njuta av att städa med AEG Centraldammsugare.

ENKEL INSTALLATION



Energimyndigheten, genom SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH i Tyskland, testade AEG Centraldammsugare 2011 och produkterna fick de allra bästa tänkbara betyg inom samtliga testkriterier.

TOPPTESTAD



Dammupptagning

Aldrig tidigare har en centraldammsugare, sedan tester infördes, uppnått över 81% i dammupptagning på matta, med fylld påse, vilket AEG produkterna gjorde. Produkterna fick betygen 5-5-5 i dammupptagning. Avser dammupptagning på matta, hårt golv och hårt golv med springa där 5 är högsta betyg på en 5-gradig skala.

Ljud

Ljudeffekter mäts vid tre olika ställen; vid maskinen, vid munstycket och där returluften släpps ut på fasaden. Alla värden var låga, vilket innebär att störande ljud inte påverkar familjen eller närboende grannar.

Partikelutsläpp

Mycket bra värden på båda centralenheterna. Vill man släppa luften inomhus finns ett HEPA-filter att montera på aggregatet. Detta filter ger partikelnivåer i utblåsluften på endast 0,01 mg/m³. Mycket renare än själva inomhusluften.

Luftdata

Höga luftflöden och ett högt vakuum är absolut nödvändigt för att få en optimal dammupptagning. Testet gjordes med hela 400 g damm i påsen vilket i stort sett ändå inte påverkade resultaten.

Hanterbarhet

Man sammanväger flera olika parametrar som den rent praktiska delen i själva städningen samt påsbyten och brukandet av de olika munstyckena. Betyget blev 3-4 och ligger i jämförelse med andra testade produkter.

TEKNISKA DATA

HÖGSTA HÅLLBARHET
OCH PRESTANDA



LCD DISPLAY
FÖR SNABB
INFORMATION

Specifikationer	Modell 860	Modell 870
Mått HxBxD, mm	1032x465x380 mm	1032x465x380 mm
Färg	Granitgrå/mörkröd	Granitgrå/mörkröd
Vikt, kg	8,7 kg	9,0 kg
Strömförbrukning, W	1593 W*	1647 W*
Sug effekt, W	277 W*	292 W*
Luftflöde, lit/s	35,7 lit*	36,2 lit*
Vakuüm/undertryck, kPa	29,1 kPa*	29,2 kPa*
Ljudnivå, dB(a)	80,8 dB(a)*	75,9 dB(a)*
Dammupptagning på matta, %	81,3 %*	81,1 %*
Dammupptagning på hårt golv, %	99,4 %*	99,1 %*
Säkring, A	10 A	10 A
Överhettningsskydd	Ja	Ja
Skyddsklass	IP 10	IP 10
Motortyp	Through Flow	Through Flow
HEPA filter	Tillval	Tillval
Damppåse, lit	23 lit	23 lit
Dammbehållare, lit	31 lit	31 lit
Informationsdisplay	LED	LCD

* SLG:s uppmätta testresultat



MED ETT PAR SUGUTTAG
TÄCKER MAN HELA
BOSTADENS GOLVYTA

STÄDUTRUSTNING

Städutrustningarna finns i två varianter som Oxygen och Progression, med slanglängderna 10 m resp. 12 m. Dessa satser är packade i kompletta paket med golvmunstycke, teleskoprör, spetsmunstycke, dammunstycke samt en upphängningsanordning.



SKRÄDDARSY DIN PAKETLÖSNING

Följ guiden nedan för att underlätta för dig när du plockar ihop ditt eget paket. Enklare kan det inte bli, 1-2-3-4 så är du ett steg närmare en dammfri inomhusmiljö. Läs mer i prislistan och skapa artikelnumret för det paket som passar dina egna behov.



Aggregat

Välj modell 860 eller 870.



Utblås genom vägg



HEPA-filter

Utblås eller HEPA-filter

Välj om du skall installera utblås av traditionellt slag eller ha ett HEPA-filter på aggregatet vilket renar luften för evakuering inomhus.

1,2,3 suguttag



eller fler

Rörssystem

Välj hur många uttag som behövs i ditt hus. 1-2-3 eller 4. Du får ett rörpaket med rör och kopplingsdetaljer för varje uttag.

10 eller 12 m



10 eller 12 m



Städpaket

Välj mellan städpaket Oxygen eller Progression samt hur lång slang du behöver, 10 eller 12 m.



Ditt kompletta paket

Du har nu skräddarsytt din anläggning anpassad efter dina egna behov. Installationen är vanligtvis lätt att göra för en någorlunda händig person. En dosfräs, en bormaskin samt vanliga handverktyg är det som behövs. Lycka till med installationen och en framtida bekväm och hygienisk städning.

Städpaket Progression

Detta är en traditionell städutrustning, men har de allra bästa tillbehören som ger dig en bekväm och effektiv städning. 10 m eller 12 m slang ger dig den räckvidd som du behöver.



Städpaket Oxygen

Detta är en av de smidigaste och mest lättarbetade städutrustningarna som finns att tillgå på marknaden. Extremt lätta detaljer och därmed bekvämt att arbeta med. Golvmunstycket har automatisk omställning mellan hårt golv och matta. Tillbehören finns placerade under handtaget för optimal tillgänglighet.



fw FrasWeda AB

Postadress: Box 60, 233 22 Svedala

Besöksadress: Verkstadsgatan 7

Tel: 040-680 07 00 Fax: 040-680 07 08

www.frasweda.se info@frasweda.se

www.centraldammsugare.com



perfekt in form und funktion