

flooré

Smart styrning av golvvärme och radiatorer



Värmestyrning via mobil,
surfplatta eller dator.

Smart värmestyrning med energibesparing

iT600 är ett nytt smart system för att styra värme. Det passar både för styrning av radiatorer och golvvärme eller en kombination av dessa. Systemet kan kombineras med fönster- och dörrsensorer eller Smart Plugs som ger en utökad kontroll och en klimatsmartare värmereglering. iT600 har trådlös uppkoppling mellan alla delar och kan på så vis byggas upp utan större omkostnader.

iT600 används i både små som stora byggnader. Det spelar ingen roll om man vill styra en hel skola, hotell eller bara sitt badrum.

Styr både radiatorer och golvvärme



Systemet består av en trådlös termostat som placeras i det rum där man vill styra värmen.



För ett radiatorsystem ersätts radiatortermostaten med en trådlös batteridriven TRV.



För golvvärme installeras en kopplingsbox som kommunicerar med termostat och ställdon.



Uppkoppling sker trådlöst via en Internet gateway som ansluts till existerande router. Systemet kan sedan styras via smartphone, surfplatta eller dator. Det är enkelt att ha översikt och ändra inställningar, antingen från hemmet eller på resan.

Spara värme när du inte är hemma

Genom att sänka värmen när rummet inte används, när ni är bortrest eller på natten när ni sover kan stora energibesparingar uppnås. Det är självklart för oss att släcka lyset i ett rum som inte används men vi har ofta samma temperatur oavsett hur rummet används. I många byggnader innebär detta onödig energiförbrukning samt bristande komfort. iT600-systemet gör det möjligt att ställa in både temperatur och tid efter individuell användning. Lättast och enklast är att använda appen i din smartmobil. Där kan du på ett överskådligt sätt se temperaturen i varje rum och enkelt skapa bra och effektiva program. Varje rum kan ha upp till 6 olika inställningar per dag, samt programmeras olika på vecko- och helgdagar eller helt fritt efter era önskemål.

Systemet är utrustat med flera smarta funktioner som till exempel semesterdrift, frostskydd och vädringskydd.

Energibesparingar med iT600 uppnås genom sänkning av rumstemperaturen. Du kan hålla en lägre inomhustemperatur när du är borta men samtidigt ha perfekt värmekomfort när du kommer hem.

Lägre
temperatur
när du är
borta

Kontrollera
värmen i
varje enskilt
rum





Produkter för radiatorstyrning

För att underlätta val av de produkter som behövs för ett radiatorsystem så finns startpaket med de produkter som krävs för att styra en radiator i ett rum. Lägg till ytterligare en Trådlös TRV för varje radiator och en Trådlös termostat för varje rum. Observera att en trådlös termostat kan max styra 6st TRV.

STARTPAKET BAS

Innehåller:

- 1st Trådlös TRV, TRV10RFM
- 1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF
- 1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE 600



SH-BAS



STARTPAKET ADVANCED

Innehåller:

- 1st Trådlös TRV, TRV10RFM
- 1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF
- 1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE 600
- 1st Fönster/Dörrsensor, OS600
- 1st Smart Plug, SPE600



SH-ADV



TRÅDLÖS TRV

Trådlöst kontrollerat ställldon till radiatorventil. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

- ZigBee 2,4 Ghz
- Mått (mm) B:62, H: 105, D: 62



TRV10RFM M30x1,5mm

TRV28RFM M28x1,5mm Passar MMA

TRÅDLÖS TERMOSTAT (BATTERI)

Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

- ZigBee 2,4 Ghz
- Mått (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 26,5
- Temperaturområde 5-35°C



VS20WRF Vit VS20BRF Svart

Produkter för golvvärmestyrning

TRÅDLÖS KOPPLINGSBOX 8-KANALER

- Basenhet (Master) för 8 kanaler med pumprelä
- Max 3 ställldon per kanal
- Coordinator, trådlös styrenhet (USB) ingår

KL08RF Trådlös kopplingsbox 8 kanaler, master

KL04RF Trådlös kopplingsbox 4 kanaler, slave



TRÅDLÖS TERMOSTAT (BATTERI)

Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).

- ZigBee 2,4 Ghz
- Mått (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 26,5
- Temperaturområde 5-35°C

VS20WRF Vit

VS20BRF Svart



TRÅDLÖS TERMOSTAT (230V) FÖR INBYGGNAD

Fungerar även som signalförstärkare.

- ZigBee 2,4 Ghz
- Mått (mm) B:86,5 H: 86,5 D: 16
- Temperaturområde 5-35°C

VS10WRF Vit

VS10BRF Svart



INTERNET/APP-STYRNING (GATEWAY)

Ansluts till WIFI router med nätverkskabel.

UGE 600



STÄLLDON (230V)

- För installation på fördelare
- Strömlöst stängd
- IP 54

T30NC230 Vit



Tillbehör

REPEATER, TRÅDLÖS SIGNALFÖRSTÄRKARE

- ZigBee 2,4 Ghz
- USB-anslutning

RE10RF



FÖNSTER/DÖRRSENSOR

Trådlös sensor som registrerar när ett fönster eller en dörr är öppen.

- ZigBee 2,4 Ghz
- Används med UGE600 Gateway

OS600



SMART PLUG

- ZigBee 2,4 Ghz
- Används med UGE600 Gateway
- 110V AC 50/60 Hz

SPE600



floore

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

010-221 64 00

E-POST: info@floore.se | offert@floore.se | order@floore.se

www.floore.se