

Standard-installation av dubbeltvättställ

Vi installerar olika sorters tvättställ i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.

Här hittar du information om vår installation av dubbeltvättställ. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har som kund.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av dubbeltvättställ:

- Demontering av befintligt tvättställ och blandare.
- Urkoppling av blandare och avlopp.
- Montering av tvättställ och blandare.
- Inkoppling av blandare till befintlig vattenanslutning.
- Montering av vattenlås.
- Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar för installationen⁵

- Avstånd från koppling till underkant av blandare får max vara 30 cm.
- Det skall finnas kopplingar eller andra infästningsmöjligheter.
- Det skall finnas fungerande kulventiler så att det går att stänga av vattnet.
- Avloppets placering behöver finnas i anslutning till tvättstället.
- Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets byggregler.
- Vid utbytesinstallation skall tidigare montage vara utfört på ett fackmannamässigt vis.
- Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att avisera samt informera boende angående avstängning av vatten.
- Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att vår installatör får tillgång till huvudavstängning samt att du vet var den sitter.
- Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Vem installerar mitt dubbeltvättställ?

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att installera just ditt dubbeltvättställ. Efter lagd order inväntar du telefonkontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar er båda.

ROT-avdrag

När du köpte installationen valde du installation med eller utan rot. Om du köpte en installation med rotavdrag, har du redan betalat ett lägre pris. Vi står för kontakten med Skatteverket och du måste därför informera oss om:

- Ditt personnummer
- Din fastighetsbeteckning

Bor du i en bostadsrätt måste du även informera oss om:

- Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
- Ditt lägenhetsnummer

Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela rotavdraget, har vi rätt att efterfaktureras motsvarande belopp. [Klicka här för mer information om Skatteverkets regler för rotavdrag.](#)

Teknisk specifikation

Allmänt

Rotavdrag Du har antingen köpt en installation med eller utan rotavdrag.¹

Tillstånd Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.²

Arbete

Grovstädning Ja

Montering av tillbehör Nej

Bortforsling av emballage Nej

Installation på plats utan farbar väg Nej³

Nedmontering av befintligt tvättställ Ja

Bortforsling av nedmonterat tvättställ Nej

Tätning av gammal håltagning Ja⁶

Material

Våtrumssilikon Ja

Vattenlås Ja

Mellankoppling Ja

Skruv & plugg Ja

Förberedelser för kund

Plocka undan på installationsplats Kunds ansvar

Fungerande vattenavstängning Kunds ansvar

Lyfta in produkt till installationsplats Kunds ansvar⁴

Fotnoter

¹ För ROT-avdrag behöver vi ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Bor du bostadsrätt behövs även bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer. Om Skatteverket inte beviljar hela den preliminära skattereduktionen som vi dragit av, har vi rätt att efterfaktureras det belopp som Skatteverket inte beviljat.

² Vi förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig vi oss alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

³ "Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

⁴ Produkten skall finnas i, eller i direkt anslutning till installationsplats. Om detta inte är möjligt kan överenskommelse med installatör gällande bärhjälp avtalas. Pris för bärhjälp avtalas med installatör.

⁵ Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 1000 kr i form av en "bomkörningsavgift".

⁶ Gamla hål tätas med våtrumssilikon enligt Byggkeramikrådets riktlinjer. Vi friskriver oss från eventuella fuktskador orsakade av gammal håltätning. Du som kund ansvarar för att följa leverantörens av tåtskiktets riktlinjer för tätning av gamla hål.