

*Declaration of features under Regulation (EU) 305/2011***Prestandadeklaration (EU) 305/2011**

no. 0.OP.0.1.- CPR-20.13.07/01

F-01-5-003

1. The unique identification code of the product type:*Solid fuel equipment without hot water supply EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006***Produkttypens unika identifieringskod:**

Eldstad utan vattentank eldad med fasta biobränslen EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006

2. Type, series or serial number or other element allowing identification of the construction products:*Cooker for solid fuel type designation ÖKONOM 75/FIKO, designed for intermittent operation.***Typ, sats- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten:**

Kökspis för fasta bränslen med beteckning ÖKONOM 75/FIKO, avsedd för intermittent drift.

Basic technical data of stoves/ Tekniska egenskaper

Type/Typ	Dimensions (mm)			Rated power/ Effekt (kW)	Fuel consumption/vedåtgång (kg/h)		Flue/ Anslutning (mm)	Operating move/ Skorstensdrag (Pa)
	Height/ höjd	Length/ längd	Depth/ djup		Wood/ved	brown coal briquettes/ brunkollsbriketter		
ÖKONOM 75/FIKO	850	755	600	7,0	2,33	1,72	120	12/11

Further information can be found in the catalogue of producer THORMA Výroba, k.s., SK – Fil'akovo

Ytterligare information finns i katalogen från tillverkaren THORMA Výroba, ks, SK - Fil'akovo

3. The intended use of the construction product in accordance with the relevant harmonized technical specification:*Cooker for solid fuel type designation ÖKONOM 75/FIKO, are designed for boiling, baking and reheating and heating of residential areas and banquet halls. The product is intended for intermittent operation.***Den avsedda användningen av byggprodukten i enlighet med den relevanta harmoniserade tekniska specifikationen:**

Kökspis för fasta bränsletyper med beteckning ÖKONOM 75/FIKO, är utformade för kokning, matlagning, återuppvärmning och uppvärmning av bostadsområden och bankettsalar. Produkten är avsedd för intermittent drift.

4. Name, company, or registered trademark and contact address of the manufacturer:**Namn, företag eller registrerat varumärke och kontaktadress för tillverkaren:**

Company: THORMA Výroba, k.s.
 Registered office: Šávoľská cesta 1, 986 01 Fil'akovo
 Slovak republic



ID: 36030538
 Tel.: +421474511537
 Fax: +421474382289
 E-mail: sales@thorma.sk

5. The system of assessment and verification of constancy of performance of construction products:

3 (annex V, point 1.4 Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) no. 305/2011 of the day 9. 3. 2011)

Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda:

3 (bilaga V, punkt 1.4 Förslag till Europaparlamentets och rådets (EU) nr. 305/2011 av dagen 9. 3. 2011)

6. Products are covered by a harmonized standard:

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006, assessment under the 3, made by Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, notified body has issued a report in 1015 on the initial examination of type no. 30-10216 of the day 07.05.2009 and no. 30-11683 of the day 31.07.2012.

Produkter omfattas av en harmoniserad standard:

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006, bedömningen enligt 3, gjordes av Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, har anmält organ utfärdat en rapport 1015 om den inledande undersökningen av typ nummer 30-10216 datum 2009-05-07 och 30-11683 datum 2012-07-31.

7. Declared features specified in the declaration apply to all products listed in paragraph 2:

Deklarerade egenskaper som anges i deklARATIONEN gäller för alla produkter som anges i punkt 2

Harmonized technical specification/ Harmoniserad teknisk specifikation	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006
Main features/Huvudfunktioner	features
Fire safety/Brandsäkerhet	
Reaction of fire/ Reaktion av brand	A1
Distance from flammable materials/ Avstånd till brännbart material	Minimal distance/Minsta avstånd (mm) rear wall/bakåt = 300 side walls/sida = 300
Risk of burning fuel falling/Risk för utfallande glöd	Pass
The emissions/Emissioner	CO[wood/ved = 0,086%, brown coal briquettes/brunkollsbricketter = 0,22%] CO[wood/ved = 1075 mg/Nm ³] Dust[wood/ved = 38 mg/Nm ³]
The surface temperature/Yttemperatur	Pass
Electrical safety/Elsäkerhet	Pass
Clean ability/Rengöring	Pass
Max. operational pressure/Max arbetstryck	Pass
Flue gas temperature at rated thermal output/ Rökgastemperatur	T [wood/ved = 231°C, brown coal briquettes/brunkollsbricketter = 217°C]
Mechanical resistance (load flue connection/ Mekanisk hållfasthet	NPD
Heat output/Effekt	
Nominal output/Nominell effekt	7,0 kW
Space heating performance/Uppvärmningsförmåga	7,0 kW

Heat capacity of water	-
Energy efficiency/Verkningsgrad	η [wood/ved = 75,19%, brown coal briquettes/brunkollsbriketter = 65,53%]

8. Product features (of the product) of paragraph 1 and 2 are consistent with the characteristics listed in Section 8.

The declaration of features is issued under the sole responsibility of the manufacturer referred to in paragraph 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Produkttegenskaper (av produkten) i punkt 1 och 2 överensstämmer med de egenskaper som anges i avsnitt 8.

Deklarationen av funktioner utfärdas på eget ansvar för tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren:

Ján Sýkora, director
(name and position)

Filakovo, 29.10.2015

(venue and issuing date)

THORMA Výroba k.s.
Šávoľská cesta 1
936 01 FILAKOVO


.....
(signature)

„NPD“ (No Performance Determined)

