

Planteringskanter

Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck. De skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Välj mellan olika material, längder och former.



- ✓ Tydliga avgränsningar - praktiskt & snyggt
- ✓ Skruvas enkelt ihop
- ✓ Brett sortiment och i olika material



Fakta

Vi tillverkar planteringskanter i tre olika material – corten, aluzink och svart (pulverlackad aluzink). Kanterna är 2 mm tjocka och finns i två olika höjder, 12 cm och 18 cm. Välj mellan bågformade delar, raka längder, skarv och justerbara hörn. Skapa olika former genom att kombinera de olika delarna.

Böj kanten utmed en svängd gång eller en egen designad form. Skapa enkelt en cirkel genom att skruva samman fyra bågar för placering runt nytt eller befintligt träd eller buske. Det är enkelt att hantera delarna då de skruvas ihop på plats och utifrån önskat behov. Det rostfria skruvarna gör det möjligt att plocka isär delarna om man önskar att bygga om eller förändra i trädgården.

Om du har robotgräsklippare rekommenderas planteringskanter med höjden 18 cm. Skruv och mutter i rostfritt ingår. Till kanter och komponenter i corten är skruvskallen lackad i cortenfärg och till kanter och komponenter i svart är skruvskallen svartlackad.

SVENSKT STÅL
Made in Småland

Montering

1. Använd en kantskärare, spade eller liknande för att göra ett spår utmed planteringskanten. Var rädd om träd och buskars rotsystem.
2. Tryck ner kanten. Rensa bort eventuellt gräs och ogräs innanför planteringskanten och fyll på med exempelvis jord, täckbark eller sten.
3. Vid varje skarv bör jordankare fästas för att stabilisera kanten. Kortare längder innebär fler jordankare och en stadigare kant.

● Ny corten ● Rostig corten

Trögrostande stålplåt (Cor-ten®)

Trögrostande stål innehåller koppar som skyddar materialet. Materialets rostyta bildar ett skyddande skikt som gör att det inte rostar sönder.

Produkterna levereras orostade. Rosten syns redan efter någon vecka i fuktigt väder. Det tar cirka två år innan corten är "färdigrostad".

Under rostningsprocessen kan cortenstålet släppa ifrån sig färg när det regnar. Underliggande material som inte får utsättas för rostfläckar måste skyddas tills dess att plåten är färdigrostad. När materialet rostat får det en fin gyllenbrun färg och rosten fungerar som ett skyddande skikt.

● Aluzink

Aluzinkbehandlad stålplåt

Detta stålmaterial är belagt med aluzink (en legering av aluminium 55%, zink 43,4% och kisel 1,6%, 185g/m²). Plåtens beläggning motverkar rostangrepp men blir ljusare i ytan med tiden. Aluzinken är tålig, underhållsfri och rostar inte.



Corten

● Svart

Pulverlackad aluzinkplåt

Denna svarta plåt är i botten en aluzinkplåt som är pulverlackad med polyesterlack. Det gör att den är tålig, underhållsfri och inte rostar.






Aluzink










Svart

Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck.

-  Corten
-  Aluzink
-  Svart pulverlackerad




SVENSKT STÅL
Made in Småland



Jordankare Corten art. nr. 13595510015
 Jordankare Aluzink art. nr. 13595500015
 Jordankare Svart art. nr. 13595520015


Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskant som håller gräs från plantering eller träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor. Planteringskanten som är 18 cm rekommenderas om man har robotgräsklippare.


-  Corten
-  Aluzink
-  Svart pulverlackerad

SVENSKT STÅL
Made in Småland


Corten art. nr. 13595500105
Aluzink art. nr. 13595503105
Svart art. nr. 13595505105




Corten art. nr. 13595500108
Aluzink art. nr. 13595503108
Svart art. nr. 13595505108




Corten art. nr. 13595500109
Aluzink art. nr. 13595503109
Svart art. nr. 13595505109




Corten art. nr. 13595500110
Aluzink art. nr. 13595503110
Svart art. nr. 13595505110



Corten art. nr. 13595500016
Aluzink art. nr. 13595500316
Svart art. nr. 13595500516



Corten art. nr. 13595500112
Aluzink art. nr. 13595500312
Svart art. nr. 13595505112



Corten art. nr. 13595500104
Aluzink art. nr. 13595503104
Svart art. nr. 13595505104



Jordankare Corten art. nr. 13595510015
Jordankare Aluzink art. nr. 13595500015
Jordankare Svart art. nr. 13595520015


Planteringskant höjd 12 cm, tjocklek 2 mm

Planteringskanter avgränsar enkelt och tydligt en rabatt eller en plantering från grus eller gräsmatta. Både praktiskt och snyggt. Planteringskanterna förenklar trädgårdsarbetet genom att hålla jorden på plats i rabatten och/eller borta från grus samtidigt som de ger ett välordnat intryck. Med de bågformade delarna kan man enkelt bilda en cirkel runt befintliga buskar och träd.

1. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm enligt nedan




2. Corten art. nr. 13595500022
Aluzink art. nr. 13595500306
Svart art. nr. 13595500506



3. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm enligt nedan




4. Corten art. nr. 13595500023
Aluzink art. nr. 13595500307
Svart art. nr. 13595500507



5. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm enligt nedan




6. Corten art. nr. 13595500024
Aluzink art. nr. 13595500324
Svart art. nr. 13595500524




Artikelnummer för kvartsbågarna hittar du på flexigarden.se »

7. Corten art. nr. 13595500117
Aluzink art. nr. 13595503115
Svart art. nr. 13595500517

Båge övergång
Radie: 28 cm




8. Corten art. nr. 13595500115
Aluzink art. nr. 13595500315
Svart art. nr. 13595500515



I förpackningarna ingår passande skruv och muttrar.


SVENSKT STÅL
Made in Småland

Planteringskant höjd 18 cm, tjocklek 2 mm




1. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 56 cm enligt nedan

2. Corten art. nr. 13595500106
Aluzink art. nr. 13595503106
Svart art. nr. 13595505106






3. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 90 cm enligt nedan

4. Corten art. nr. 13595500107
Aluzink art. nr. 13595503107
Svart art. nr. 13595505107



5. Kvartsbåge där fyra bågar ger en cirkel med diameter 140 cm enligt nedan

6. Corten art. nr. 13595500124
Aluzink art. nr. 13595503124
Svart art. nr. 13595505124



Artikelnummer för kvartsbågarna hittar du på flexigarden.se »

I förpackningarna ingår passande skruv och muttrar.

SVENSKT STÅL
Made in Småland