

## GRANINGE® 7218

### S1 SRC P

#### SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, sandaler

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR 35-48

OVANDELSMATERIAL Nubuck

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Cambrelle®

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

STÅNGNING Kardborre

FÄRG Svart, grön



STORLEK	ART. NR	EAN NR	STORLEK	ART. NR	EAN NR
35	7218-35	6408487428692	47	7218-47	6408487428814
36	7218-36	6408487428708	48	7218-48	6408487428821
37	7218-37	6408487428715			
38	7218-38	6408487428722			
39	7218-39	6408487428739			
40	7218-40	6408487428746			
41	7218-41	6408487428753			
42	7218-42	6408487428760			
43	7218-43	6408487428777			
44	7218-44	6408487428784			
45	7218-45	6408487428791			
46	7218-46	6408487428807			

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginer och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

## GRANINGE® 7218

### FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, antistatiska egenskaper

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Tåskador, spikpenetration



CE



Kompositthätta



Spiktrampskydd av stål



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## GRANINGE® 7218

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S1P: S1+P

FO: Oljebeständig yttersula

A: Elektrisk resistens (0,1-1000 megaohm)

SRC: SRA + SRB



CE



Kompositthätta



Spiktrampskydd av stål



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Stötdämpande



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-02

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com