

Antal	Beskrivning
-------	-------------

1	COMFORT 15-14 B PM
---	--------------------



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [97916771](#)


The Grundfos Comfort B PM and BX PM pumps are designed for recirculation of domestic hot water in single-family and two-family houses securing hot water instantly to all faucets.

The pumps have a corrosion-resistant pump housing suitable for drinking water and are powered by a single-phase, high-efficiency ECM with permanent-magnet rotor.


COMFORT B PM and BX PM meet homeowner requirements for continuous operation.

COMFORT BX PM has a built-in isolating valve and a non-return valve (fitting). This ensures that maintenance can be carried out without draining the system. The non-return valve also prevents reversed flow during operation.





97916771 COMFORT 15-14 B PM




Transporterad vätska = Vatten
Vätsketemperatur under drift = 60 °C
Volymetrisk vikt = 983.2 kg/m³



Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	COMFORT 15-14 B PM
Art. nr:	97916771
EAN nummer:	5710626363766
Tekniskt:	
Varvtal:	1
Nominellt flöde:	0.41 m ³ /h
Nominellt tryck:	0.9 m
Lyfthöjd max.:	14 dm
TF klass:	95
Godkännanden:	CE,VDE,EAC,WEEE
Material:	
Pumphus:	Brass
Pumphus:	CuZn39Pb3, MS58
Pumphjul:	Composite
Pumphjul:	PES+30% GF
Installation:	
Min. omgivningstemperatur:	0 °C
Max. driftstryck:	10 bar
Anslutningstyp:	Rp
Storlek för anslutning:	1/2 inch
Trycksteg för röranslutning:	PN 10
Bygglängd:	80 mm
Vätska:	
Pumpad vätska:	Vatten
Vätsketemperatur område:	2 .. 95 °C
Vätsketemperatur under drift:	60 °C
Densitet:	983.2 kg/m ³
Elektriskdata:	
Uttagen effekt på hastighet 3:	7 W
Nätfrekvens:	50 / 60 Hz
Nominell spänning:	1 x 230 V
Ström, hastighet 3:	0.07 A
Kondensatorstorlek - kör:	0.6 µF
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP44
Isolationsklass (IEC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	ELECT.
Termiskt skydd:	Impedansskyddad
Styrningar:	
Operation mode include:	NONE
Övriga:	
Nettovikt:	0.94 kg
Bruttovikt:	1.04 kg
Leveransvolym:	0.003 m ³
Danskt VVS No.:	380634004
Svenskt RSK nr.:	5803089
Finskt:	4615601
Norskt NRF nr.:	9042114
Ursprungsland:	DE
Varukod:	84137030




97916771 COMFORT 15-14 B PM



OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

97916771 COMFORT 15-14 B PM



OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.