



# EvoAir A390T

## Ventilationsaggregat

ART.NR 30391

EvoAir A390T är ett högeffektivt toppanslutet aggregat för offentliga miljöer såsom kontor, verkstäder och skolor.

EvoControl

Hög kapacitet

Vändbart

EvoAir A390T är ett högeffektivt toppanslutet aggregat för offentliga miljöer såsom kontor, verkstäder och skolor.

Kompakt utförande

Roterande värmeväxlare

Radicalfläktar med EC-motorer

Kompaktfilter ePM1 55%


Inbyggt elbatteri (vattenbatteri som tillval)

EvoControl styrutrustning

Enkel anpassning till höger/vänsterutförande

## Teknisk data - EvoAir A390T Ventilationsaggregat

Flödesområde, l/s	80 - 400
Anslutningsalternativ	Topp
Placering	Golv
Anpassningsbar H/V	Ja
Montering i kallt utrymme	Ja
Kanalanslutning, mm	4x250
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Värmeväxlare	Roterande värmeväxlare
Effekt, fläkt, nom, W	2 x 507
Effekt elbatteri, nom, W	1700 - 3700
Anslutningsspänning, V	3x400V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Spiskåpa (tillbehör)	Nej
Vattenbatterisats (tillbehör)	Ja
Elbatterisats (tillbehör)	Nej
Längd, mm	715
Bredd, mm	955
Höjd, mm	785
Vikt, kg	99
Filterklass	ePM1 55%
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
EcoDesign	Ja
SundaHus	Ja



## Tillbehör



art.nr: 380002

**Filt**  
A250/A400/A230/A390  
ePM1 55%



art.nr: 340099

**Luftkvalitegivare CO2**  
Rum QPA 2000



art.nr: 399174

**Tempgivare EvoControl**  
& AVC-02 rum



art.nr: 340098

**Spjällmotor Fjäder 230V**  
GPC321.1A



art.nr: 380139

**Spjäll 250 Typ 4 m.**  
motorhylla



art.nr: 340113

**Luftkvalitegivare CO2**  
Kanal QPM2100



art.nr: 399135

**VB-sats**  
A200S/A230T/A390T EC  
Värme



art.nr: 399188

**Fuktsensor rum**  
programmerad



art.nr: 340124

**Fuktsensor EvoControl**  
rum




art.nr: 399175

**Fuktsensor EvoControl**  
kanal



art.nr: 399143

**VB-sats**  
A200S/A230T/A390T EC  
Kyla



art.nr: 340097

**Trycktransmitter QBM**  
68.2525