



# Alterna

## DUSCHVÄGGAR

## Innehållsförteckning

Lusso .....	sid 4
Picto .....	sid 17
Tillbehör till Lusso och Picto .....	sid 23
U-dusch .....	sid 26
För stort fall .....	sid 27
Beräkna fallinje .....	sid 28
Badkarsväggar .....	sid 29
Capo .....	sid 30
Aria .....	sid 34
Timeless® .....	sid 36
Luxor .....	sid 37
Duschdesign .....	sid 41
Skötselråd .....	sid 52

Lusso Black  
Art nr 733 03 48

Bello Takdusch  
Art nr 837 69 82

Calore handdukstork  
873 02 48



Lusso duschhörna  
Art nr 739 12 03

Takdusch T-Bar B2  
Art nr 832 01 19

Handdukstork Calore  
Art nr 876 05 28

Blandare beställs separat.

ALTERNA

**lusso**

Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade nischdörrar och fasta väggar.

- 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
- 3 olika handtagstyper
- 70, 80, 90 och 100 cm
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd, duschhörna/nischdörrar: 1 950 mm
- Höjd, skärmväggar: 1 950 och 2 100 mm
- Vägghöjderna kan justeras  $\pm 10$  mm



Lusso duschväggar har stilren design med raka linjer. Med den justerbara infästningen kan man enkelt justera in duschväggen efter golvet.

## Vägghöjd, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Dörrknopp i rostfritt stål



Vikdörr handtag



Handtag i zinklegering



Väggnischprofil ingår i Lusso enkelförpackad nischdörr

## Glastyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas



Halvfrostat glas



Rak, halvfrostat glas



Svängd, klart glas


Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släpplista, dörrknopp samt skruv och plugg.

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka duschkörner</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	739 11 88	739 11 98	739 11 93	733 03 40
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	739 11 89	739 11 99	739 11 94	733 03 41
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 01 26	733 01 29	733 01 27	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 01 26	733 01 29	733 01 28	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	739 11 91	739 12 01	739 11 95	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	739 11 91	739 12 01	739 11 96	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	739 11 92	739 12 02	739 11 97	

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Svängda duschkörner</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	739 12 03	739 13 77	739 13 72	733 03 42
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	739 12 05	739 13 79	739 13 73	733 03 43
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	739 12 06	739 13 80	739 13 74	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	739 12 10	739 13 81	739 13 75	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	739 12 11	739 13 82	739 13 76	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschkörner



**A** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

**B** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

**Tips!**

Se sidan 28 för beräkning av fallinje.

**A** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

**B** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



Rak, klart glas



Svängd, klart glas



# Alterna Lusso Duschhörnor

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släplist, handtag 1, 300 mm i blank krom samt skruv och plugg.

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka duschhörnor</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 01 30	733 01 42	733 01 35	733 03 61
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 01 31	733 01 43	733 01 36	733 03 62
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 01 32	733 01 44	733 01 37	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 01 32	733 01 44	733 01 38	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 01 33	733 01 45	733 01 39	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 01 33	733 01 45	733 01 40	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 01 34	733 01 46	733 01 41	

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Svängda duschhörnor</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 01 47	733 01 57	733 01 52	733 03 63
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 01 48	733 01 58	733 01 53	733 03 64
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 01 49	733 01 59	733 01 54	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 01 50	733 01 60	733 01 55	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 01 51	733 01 61	733 01 56	


Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnetlist, släplist, handtag 2, 250 mm i blank krom samt skruv och plugg.

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka duschhörnor</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 10 97	733 11 02	733 11 07	733 11 14
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 10 98	733 11 03	733 11 08	733 11 15
70 x 90	890 (±10)	690 (±10)	733 10 99	733 11 04	733 11 09	
90 x 70	690 (±10)	890 (±10)	733 10 99	733 11 04	733 11 10	
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 11 00	733 11 05	733 11 11	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 11 00	733 11 05	733 11 12	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 11 01	733 11 06	733 11 13	

Modell	Installationsmått		Art nr			
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Svängda duschhörnor</b>						
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 16	733 11 21	733 11 26	733 11 31
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 17	733 11 22	733 11 27	733 11 32
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 11 18	733 11 23	733 11 28	
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 11 19	733 11 24	733 11 29	
100 x 100	990 (±10)	990 (±10)	733 11 20	733 11 25	733 11 30	

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschväggar



**A** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil  
**B** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



Handtag 1

Handtag 2

**Tips!**

Se sidan 28 för beräkning av fallinje.

# Alterna Lusso Nischdörrar

Alterna

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, nischprofil, släpplista, dörrknopp samt skruv och plugg.



Klart glas

Modell	Installationsmått	Art nr			
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka nischdörrar med dörrknopp *</b>	<b>Nischmått mm</b>				
80 högerhängd	815 (±15)	739 13 83	739 13 90	739 13 87	733 03 44
80 vänsterhängd	815 (±15)	739 13 83	739 13 90	739 14 33	733 03 45
90 högerhängd	915 (±15)	739 13 84	739 13 91	739 13 88	733 03 46
90 vänsterhängd	915 (±15)	739 13 84	739 13 91	739 14 34	733 03 47
100 högerhängd	1 015 (±15)	739 13 85	739 13 92	739 13 89	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	739 13 85	739 13 92	739 14 35	

\* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.

# Alterna Lusso Nischdörrar



Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, nischprofil, släpplista, handtag 1 eller 2 i blank krom samt skruv och plugg.



Handtag 1      Handtag 2

Klart glas

Nedanstående dörrar levereras med handtag 1, 300 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått	Art nr			
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka nischdörrar med handtag *</b>	<b>Nischmått mm</b>				
80 högerhängd	815 (±15)	733 01 62	733 01 68	733 01 65	733 03 65
80 vänsterhängd	815 (±15)	733 01 62	733 01 68	733 01 71	733 03 66
90 högerhängd	915 (±15)	733 01 63	733 01 69	733 01 66	733 03 67
90 vänsterhängd	915 (±15)	733 01 63	733 01 69	733 01 72	733 03 68
100 högerhängd	1 015 (±15)	733 01 64	733 01 70	733 01 67	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	733 01 64	733 01 70	733 01 73	

\* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.

Nedanstående dörrar levereras med handtag 2, 250 mm i blank krom.

Modell	Installationsmått	Art nr			
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas	Halvfrostat glas
<b>Raka nischdörrar med handtag *</b>	<b>Nischmått mm</b>				
80 högerhängd	815 (±15)	733 13 23	733 13 26	733 13 29	733 13 35
80 vänsterhängd	815 (±15)	733 13 23	733 13 26	733 13 30	733 13 36
90 högerhängd	915 (±15)	733 13 24	733 13 27	733 13 31	733 13 37
90 vänsterhängd	915 (±15)	733 13 24	733 13 27	733 13 32	733 13 38
100 högerhängd	1 015 (±15)	733 13 25	733 13 28	733 13 33	
100 vänsterhängd	1 015 (±15)	733 13 25	733 13 28	733 13 34	

\* Obs! Se dörrrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna inklusive nischprofil.

# Alternativa Lusso Skärmväggar

Nedanstående väggar levereras med 1 skärmvägg, väggstag, golvfäste samt skruv och plugg.



Väggstag medföljer Lusso Skärmväggar.

Kapbart väggstag medföljer Lusso Skärmväggar.  
Maxlängd 1 200 mm.

Klart glas

Modell	Installationsmått	Art nr		
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
<b>Skärmväggar, höjd 2 100 mm</b>	<b>Nischmått mm</b>			
80	807,5 (±7,5)	739 13 93	739 14 00	739 13 97
90	907,5 (±7,5)	739 13 95	739 14 01	739 13 98
100	1 007,5 (±7,5)	739 13 96	739 14 03	739 13 99

Modell	Installationsmått	Art nr		
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
<b>Skärmväggar, höjd 1 950 mm</b>	<b>Nischmått mm</b>			
50	507,5 (±7,5)	737 69 37		
70	707,5 (±7,5)	737 69 38		
80	807,5 (±7,5)	737 66 20	737 66 26	737 66 23
90	907,5 (±7,5)	737 66 21	737 66 27	737 66 24
100	1 007,5 (±7,5)	737 66 22	737 66 28	737 66 25

Svängdörr för kombination med Lusso Skärmväggar, höjd 1 950 mm. Levereras med 1 svängdörr.



Svängdörr i kombination med Lusso Skärmvägg, höjd 1 950 mm

Modell	Installationsmått	Art nr		
		Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
<b>Svängdörr</b>	<b>Dörrmått mm</b>			
35	350 x 1 950	733 03 52	733 03 54	733 03 53



Klart glas



Svart knapp



Handtag 250 mm



Svart väggprofil

# Alterna Lusso Black Duschkörnor



Duschkörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista, dörrknopp eller handtag, samt skruv och plugg.

Nedanstående duschkörnor levereras med dörrknopp.

Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
<b>Raka duschkörnor</b>			
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 48
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 49

Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
<b>Svängda duschkörnor</b>			
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 50
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 51

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.


Nedanstående duschkörnor levereras med handtag, 250 mm.

Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
<b>Raka duschkörnor</b>			
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 33
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 34

Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
<b>Svängda duschkörnor</b>			
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 11 35
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 11 36

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

Installationsmått Lusso Duschkörnor



A = Från vägghörn till ytterkant väggprofil  
B = Från vägghörn till ytterkant väggprofil

**Tips!**

Se sidan 28 för beräkning av fallinje.



Klart glas



Handtagshål med fasade kanter




Kromade gångjärn

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släplista, samt skruv och plugg.



Modell	Installationsmått		Art nr
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas
<b>Raka duschhörnor</b>			
80 x 80	790 (±10)	790 (±10)	733 03 69
90 x 90	890 (±10)	890 (±10)	733 03 70
80 x 90	890 (±10)	790 (±10)	733 03 71
90 x 80	790 (±10)	890 (±10)	733 03 72

Installationsmått Lusso Duschväggar



A = Från vägghöm till ytterkant väggprofil  
B = Från vägghöm till ytterkant väggprofil

Nedanstående dörrar levereras med 1 nischdörr, släplista, samt skruv och plugg.



Modell	Installationsmått	Art nr
Raka nischdörrar	Nischmått mm	Klart glas
70 högerhängd	663 (±10)	733 06 27
70 vänsterhängd	663 (±10)	733 06 28
80 högerhängd	763 (±10)	733 03 55
80 vänsterhängd	763 (±10)	733 03 56
90 högerhängd	863 (±10)	733 03 57
90 vänsterhängd	863 (±10)	733 03 58
100 högerhängd	963 (±10)	733 06 59
100 vänsterhängd	963 (±10)	733 06 60

## Väggnischprofiler

Modell	Art nr	Byggmått nischprofil
<b>Väggnischprofiler</b>		
Fast	740 30 54	27 mm
Justerbar	740 30 55	47–57 mm



Picto Duschhörn  
Art nr 739 10 85

Blandare beställs separat.

ALTERNA  
**picto**

Alterna

Picto duschväggar kan kombineras utifrån de flesta behov.

Pictos dörrar kan även öppnas inåt – något som sparar plats. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplista, handtag, skruv och plugg. Duschväggarna är enkelförpackade så att de kan kombineras på valfritt sätt. Med Picto duschväggar finner du en lösning för de flesta behov.

- Många kombinationsmöjligheter
- 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
- 70, 80, 90 och 100 cm
- Vändbara dörrar
- 6 mm hårdat säkerhetsglas
- Blankpolerade aluminiumprofiler
- Höjd: 1 950 mm
- Dörrknoppar i förkromad mässing
- Vägghöjderna kan justeras  $\pm 10$  mm

## Vägghöjd, handtag och stag



Blankpolerade aluminiumprofiler



Dörrknoppar i förkromad mässing



Fäste/stag, 1 200 mm (tillbehör, art nr 739 09 61)

## Glasyper



Klart glas



Gråtonat glas



Frostat glas



Rak, klart glas



Svängd, klart glas

Nedanstående kombinationer levereras med 2 dörrar, magnet- och släpplista, dörrknoppar samt skruv och plugg.

Modell	Installationsmått		Art nr		
	Mått A mm	Mått B mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
<b>Raka duschhörnor</b>					
80 x 80	785 (±10)	785 (±10)	739 10 85	739 10 86	739 11 42
90 x 90	885 (±10)	885 (±10)	739 10 83	739 10 84	739 11 43
80 x 90	885 (±10)	785 (±10)	739 10 87	739 10 88	739 11 44
90 x 80	785 (±10)	885 (±10)	739 10 87	739 10 88	739 11 44
80 x 100	985 (±10)	785 (±10)	739 11 67	739 11 74	739 11 60
100 x 80	785 (±10)	985 (±10)	739 11 67	739 11 74	739 11 60
90 x 100	985 (±10)	885 (±10)	739 11 68	739 11 75	739 11 61
100 x 90	885 (±10)	985 (±10)	739 11 68	739 11 75	739 11 61
100 x 100	985 (±10)	985 (±10)	739 11 69	739 11 76	739 11 63
<b>Svängda duschhörnor</b>					
80 x 80	785 (±10)	785 (±10)	739 10 79	739 10 80	739 11 45
90 x 90	885 (±10)	885 (±10)	739 10 77	739 10 78	739 11 46
80 x 90	885 (±10)	785 (±10)	739 10 81	739 10 82	739 11 48
90 x 80	785 (±10)	885 (±10)	739 10 81	739 10 82	739 11 48
80 x 100	985 (±10)	785 (±10)	739 11 71	739 11 77	739 11 64
100 x 80	785 (±10)	985 (±10)	739 11 71	739 11 77	739 11 64
90 x 100	985 (±10)	885 (±10)	739 11 72	739 11 78	739 11 65
100 x 90	885 (±10)	985 (±10)	739 11 72	739 11 78	739 11 65
100 x 100	985 (±10)	985 (±10)	739 11 73	739 11 79	739 11 66

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.



**Väggmått** = Från vagghörn till ytterkant väggprofil

**Tips!**  
Se sidan 28 för beräkning av fallinje.

# Alterna Picto Duschhörnor (skräddarsy din egen kombination)



Skräddarsy din egen kombination genom att välja två dörrar ur vårt duschdörrsortiment och välj till anpassad magnetlist.  
För möjliga kombinationer, se bilder och illustrationer nedan.  
Vänsterdörr + högerdörr + magnetlist = komplett duschhörna.





Svängd, frostat glas



Rak, fostatat glas



Rak och svängd, gråtonat glas



**A** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil  
**B** = Från vägghörn till ytterkant väggprofil



**Magnetlist standard = till rak x rak eller svängd x svängd, art nr 739 09 59**

**Magnetlist special = till rak x svängd, art nr 739 09 60**

A x B		Högerdörr							
		Rak 70	Rak 80	Rak 90	Rak 100	Svängd 70	Svängd 80	Svängd 90	Svängd 100
Vänsterdörr	Rak 70	685 x 685	785 x 685	885 x 685	985 x 685	535 x 830	635 x 830	735 x 830	835 x 830
	Rak 80	685 x 785	785 x 785	885 x 785	985 x 785	535 x 930	635 x 930	735 x 930	835 x 930
	Rak 90	685 x 885	785 x 885	885 x 885	985 x 885	535 x 1 030	635 x 1 030	735 x 1 030	835 x 1 030
	Rak 100	685 x 985	785 x 985	885 x 985	985 x 985	535 x 1 130	635 x 1 130	735 x 1 130	835 x 1 130
	Svängd 70	830 x 535	930 x 535	1 030 x 535	1 130 x 535	685 x 685	785 x 685	885 x 685	985 x 685
	Svängd 80	830 x 635	930 x 635	1 030 x 635	1 130 x 635	685 x 785	785 x 785	885 x 785	985 x 785
	Svängd 90	830 x 735	930 x 735	1 030 x 735	1 130 x 735	685 x 885	785 x 885	885 x 885	985 x 885
	Svängd 100	830 x 835	930 x 835	1 030 x 835	1 130 x 835	685 x 985	785 x 985	885 x 985	985 x 985

Samtliga mått har en justerbarhet på ±10 mm

Obs! Om väggarna inte är raka kan man behöva använda sig av platsindividuella mått.

# Alterna Picto Dushdörrar



Nedanstående dörrar levereras med släpplista, dörrknopp samt skruv och plugg.



Klart glas



Frostat glas




Gråtonat glas


Modell	Installationsmått	Art nr		
Raka dushdörrar med dörrknopp	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
70 vändbar	648 (±10)	739 09 34	739 09 37	739 09 43
80 vändbar	748 (±10)	739 09 35	739 09 38	739 09 44
90 vändbar	848 (±10)	739 09 36	739 09 39	739 09 45
100 vändbar	948 (±10)	739 11 49	739 11 50	739 11 51
Svängda dushdörrar med dörrknopp	Nischmått mm	Klart glas	Gråtonat glas	Frostat glas
70 vändbar	502 (±10)	739 09 46	739 09 49	739 09 55
80 vändbar	602 (±10)	739 09 47	739 09 50	739 09 56
90 vändbar	702 (±10)	739 09 48	739 09 51	739 09 57
100 vändbar	802 (±10)	739 11 52	739 11 53	739 11 55

\* Obs! Se dörrens byggmått under kolumnen nischmått. Ovanstående mått är angivna exklusive magnetlist.

## Rak Dushdörr



## Svängd Dushdörr



## Väggnischprofil



Kan användas i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Justerbar 43–58 mm. Ingår ej i nischdörren.

Art nr 739 11 56










## Avslutningslist



Avslutningslist används när glassdörren stängs mot vägg eller nischprofil.

Art nr 739 14 09







# Tillbehör till Lusso och Picto Duschväggar

Profiler		Art nr	Passar till	
<b>Väggprofil</b>	Limbar	740 33 58	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar	
<b>Rörbreddningsprofil</b>	25,8 x 1 950 mm	739 14 04	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar Picto Duschkörrar och duschkörnor	
<b>Rörbreddningsprofil</b>	50 x 1 950 mm	740 29 92	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar Picto Duschkörrar och duschkörnor	
<b>Rörbreddningsprofil för skärmvägg</b>	38 x 2 100 mm	739 14 05	Lusso Skärmväggar	
	36,9 x 1 950 mm	740 30 93		
<b>Väggnichprofil</b>	Justerbar 43–58 mm. Rörgenomföring är möjlig. Används i kombination med enkeldörr vid nischmontering. Gummi-/tätninglist för svängdörr medföljer	739 11 56	Picto Duschkörrar	
<b>Väggnichprofil Fast</b>	Byggmått 27 mm. Längd 1 929 mm Måtten är inklusive magnetlist för dörr (medföljer)	740 30 54	Lusso Nischdörrar och viktörrar Universal 6 mm glas	
<b>Väggnichprofil Justerbar</b>	Byggmått 47–57 mm. Längd 1 929 mm Måtten är inklusive magnetlist för dörr (medföljer)	740 30 55	Lusso Nischdörrar och viktörrar Universal 6 mm glas	
Lister		Art nr	Passar till	
<b>Avslutningslist</b>	För svängdörr i nisch. Tillverkad i plast. Används när glasdörren stängs mot vägg eller nischprofil. Längd 1 920 mm	739 14 09	Lusso Nischdörrar och duschkörnor Picto Duschkörrar och duschkörnor Universal 6 mm glas	
<b>Släplist</b>	Hög, 25 mm. Längd 1 000 mm.	739 11 57	Lusso Nischdörrar, duschkörnor och viktörrar Picto Duschkörrar och duschkörnor U-dusch	
	Extra hög, 40 mm. Längd 1 000 mm.	740 30 52		
<b>Magnetlist standard*</b>	För kombination av två nischdörrar i kombination rak x rak eller svängd x svängd	739 09 59	Picto Duschkörrar och duschkörnor	
<b>Magnetlist special*</b>	För kombination av två nischdörrar i kombination rak x svängd	739 09 60	Picto Duschkörrar och duschkörnor	






<b>Magnetlist skärmvägg/ enkeldörr rak x rak</b>	Kombination Lusso duschdörr 1 950 mm x Lusso Skärmvägg 1 950 mm Möjliggör öppning rakt utåt och rakt inåt	740 30 92	Lusso Skärmväggar i kombination med Lusso Nischdörrar	
<b>Magnetlist skärmvägg/ enkeldörr</b>	Kombination Lusso duschdörr 1 950 mm x Lusso Skärmvägg 1 950 mm	740 30 68	Lusso Skärmväggar i kombination med Lusso Nischdörrar	
	Kombination Lusso duschdörr 1 950 mm x Lusso Skärmvägg 2 100 mm	740 29 93		

\*Obs! Vid val av två Picto Duschdörrar måste alltid en magnetlist beställas

## Takstöd, väggstag och fästen

		Art nr	Passar till	
<b>Takstöd</b>	Kapbar med maxlängd 1 000 mm	740 29 91	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
<b>Väggstag</b>	Kapbar med maxlängd 1 200 mm (medföljer Lusso Skärmväggar som standard)	739 14 06	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
<b>Väggstag</b>	Kapbar med maxlängd 1 200 mm	739 09 61	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
<b>Väggstag med snabbfäste</b>	Kapbar med maxlängd 1 000 mm	740 29 94	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
<b>Väggfäste</b>	Längd 195 mm	740 29 95	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	
<b>T-väggfäste</b>	Med teleskopfunktion. Längd 1 000 mm	740 30 56	Lusso Skärmväggar Universal 6 mm glas	



<b>Handtag</b>		Art nr	Passar till	
<b>Handtag 1</b>	300 mm för etthålsglas. Blank krom Levereras styckvis	740 29 96	Lusso Nischdörrar och duschkörnor Picto Duschkörnar och duschkörnor	
<b>Handtag 2</b>	250 mm för etthålsglas. Blank krom Levereras styckvis	740 32 70	Lusso Nischdörrar och duschkörnor Picto Nischdörrar och duschkörnor	
<b>Handtag Svart</b>	250 mm för etthålsglas. Matt svart Levereras styckvis	740 32 71	Lusso Nischdörrar och duschkörnor Picto Nischdörrar och duschkörnor	
<b>Dörrknopp</b>	Lusso dörrknopp, levereras styckvis	18 19 50	Lusso Nischdörrar och duschkörnor	
<b>Täckbricka</b>	Möjliggör användning av dörrknopp på Lusso Vikdörrars handtagshål (dörrknopp medföljer ej)	740 32 66	Lusso Vikdörrar	
<b>Distanser</b>	Höjer duschväggen från golvet. Levereras parvis  Höjd=10 mm  Höjd=20 mm	  740 32 67  740 32 68	Lusso Nischdörrar och duschkörnor	

# Alterna U-dusch


Alterna U-dusch möjliggör många olika typer av installationer: montera i hörn, på plan vägg eller invid ett fönster. Dörrarna kan även öppnas inåt, för att spara plats. Duscdörrarna har justerbar väggprofil och de höjs 5,0 mm vid öppning. Levereras komplett med släplist, handtag, skruv och plugg.

- Storlek duschhörn: 955 x 805 mm
- Många installationsmöjligheter
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Silverfärgade aluminiumprofiler
- Höjd: 2 000 mm
- Handtag
- Justerbara väggprofiler  $\pm 5$  mm
- Utrymme för utanpåliggande rör 25–35 mm

**Tips!**  
Se sidan 28 för beräkning av fallinje.



## Exempel på installationsmöjligheter:





**Picto U-dusch**

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
<b>Komplett med vänster och högerdörr</b>	U-dusch	Klart glas	2 000 mm	955 ( $\pm 5$ ) x 805 ( $\pm 5$ ) mm	733 11 39

## För stort fall?


Om fallet är för stort eller för tidigt och lämnar ett större utrymme mellan duschvägg och golv finns Alterna Släplister – hög och extra hög, som hjälpmedel. Höjden på släplisterna kan enkelt anpassas genom en unik "riv av"-perforering. Släplisterna är universala och passar till duschdörrar/duschväggar tillverkade i 6 mm glas. De är kapbara med en maxlängd på 1 000 mm. Säljs styckvis.



### Släplist


	Höjd	Längd	Art nr
<b>Hög släplist</b>	25 mm	1 000 mm	739 11 57
<b>Extra hög släplist</b>	40 mm	1 000 mm	740 30 52

## Beräkna fallinje Lusso och Picto Duschhörn



## Beräkna fallinje U-dusch

Alterna



### Lusso

	Yttermått mm	R mm	A x B mm
<b>70 x 90</b>	880 x 680	540	340 x 140
<b>90 x 70</b>	680 x 880	540	140 x 340
<b>80 x 80</b>	780 x 780	540	240 x 240
<b>80 x 90</b>	880 x 780	540	340 x 240
<b>90 x 80</b>	780 x 880	540	240 x 340
<b>90 x 90</b>	880 x 880	540	340 x 340
<b>100 x 100</b>	980 x 980	540	440 x 440

### U-dusch

Yttermått mm	R mm
800 x 950	460

### Picto

	Yttermått mm	R mm	A x B mm
<b>70 x 70</b>	675 x 675	540	135 x 135
<b>70 x 80</b>	775 x 675	540	235 x 135
<b>80 x 70</b>	675 x 775	540	135 x 235
<b>70 x 90</b>	875 x 675	540	335 x 135
<b>90 x 70</b>	675 x 875	540	135 x 335
<b>70 x 100</b>	975 x 675	540	435 x 135
<b>100 x 70</b>	675 x 975	540	135 x 435
<b>80 x 80</b>	775 x 775	540	235 x 235
<b>80 x 90</b>	875 x 775	540	335 x 235
<b>90 x 80</b>	775 x 875	540	235 x 335
<b>80 x 100</b>	975 x 775	540	435 x 235
<b>100 x 80</b>	775 x 975	540	235 x 435
<b>90 x 90</b>	875 x 875	540	335 x 335
<b>90 x 100</b>	975 x 875	540	435 x 335
<b>100 x 90</b>	875 x 975	540	335 x 435
<b>100 x 100</b>	975 x 975	540	435 x 435

Ovanstående mått är angivna med duschväggen i intryckt läge.

## Alterna Lusso Badkarsvägg

Alterna



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 6 mm klart härdat säkerhetsglas och blankpolerad profil. Levereras med Lusso väggprofil med enkel och justerbar infästning.

### Lusso Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
<b>Badkarsvägg</b>	Rak	Klart glas	1 400 mm	810 (±10) mm	739 14 25

## Alterna Picto Badkarsvägg



Blankpolerad aluminiumprofil

Badkarsvägg i 5 mm klart härdat säkerhetsglas, med vit eller blankpolerad profil i klassiskt utförande. Perfekt för dig som vill slippa duschdraperi men ändå kunna duscha i badkaret utan att stänka ner. För montage mot vägg.

### Picto Badkarsvägg

	Utförande	Glastyp	Höjd	Bredd	Art nr
<b>Badkarsvägg</b>	Krom	Klart glas	1 300 mm	755 (±5) mm	738 44 46
<b>Badkarsvägg</b>	Vit	Klart glas	1 300 mm	755 (±5) mm	738 44 47



# Alterna Capo

Alterna Capo är duschväggen utan handtag och profiler. Stilrena gångjärn kan varieras i flera olika färger. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing. Välj mellan hörnlösningar och enkelförpackade nischdörrar.

- 1 glastyper: klart glas
- Beslag i 5 färger: krom, svart, vit, borstad brons och antik koppar
- 80 och 90 cm
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Höjd: 1 950 mm
- Vändbara dörrar



## Glastyper



Klart glas

## Detaljer



Handtagshål med fasade kanter



Täckåpa krom, levereras med duscharna som standard

## Tillval



Täckåpa svart



Täckåpa vit



Täckåpa borstad brons



Täckåpa antik koppar

# Alterna Capo Duschhörnor

Alterna

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 duschdörrar, magnetlist, släpplista samt skruv och plugg.



Duschhörna Capo med koppar beslag.

Modell	Installationsmått	Art nr				
		Beslag förkromade	Beslag svarta	Beslag vita	Beslag borstad brons	Beslag antik koppar
Raka duschhörnor	Väggmått mm					
80 x 80	780 x 780	733 03 73	733 03 76	733 03 79	733 03 82	733 03 85
90 x 90	880 x 880	733 03 74	733 03 77	733 03 80	733 03 83	733 03 86
80 x 90 / 90 x 80	780 x 880 / 880 x 780	733 03 75	733 03 78	733 03 81	733 03 84	733 03 87

## Tillbehör Capo

Tillbehör	Art nr	
Dörrknopp	18 90 50	Lusso Dörrknopp, levereras styckvis. Komplettera med täckbricka
Täckbricka	740 32 66	För användning av Lusso Dörrknopp på handtagshålet
Gångjärnsspacer	740 32 69	2 st 1 mm+ 2 st 2 mm, för mindre justeringar av gångjärnet



## Alterna Capo Nischdörrar

Nischdörrarna levereras med 1 nischdörr, släpplista, skruv och plugg.



Modell	Installationsmått	Art nr				
		Beslag förkromade	Beslag svarta	Beslag vita	Beslag borstad brons	Beslag antik koppar
<b>Raka nischdörrar</b>	<b>Nischmått mm</b>					
80	753	733 03 59	733 03 88	733 03 89	733 03 90	733 03 91
90	853	733 03 60	733 03 92	733 03 93	733 03 94	733 03 95

## Väggnischprofiler



Väggnischprofil Fast



Väggnischprofil Justerbar


Modell	Art nr	Byggmått nischprofil
<b>Väggnischprofiler</b>		
Fast	740 30 57	27 mm
Justerbar	740 30 58	47–57 mm

## Alterna Aria Nischdusch

Alterna

Alterna Aria Nischdusch är en lyxig duschväggsmodell med flera kombinationsmöjligheter. Som standard levereras Aria som en nischlösning med en skjutdörr och ett fast parti, men kan även kombineras med sidopanel i glas för att få en duschhörna. Stag och profiler är tillverkade i förkromad aluminium. Samtliga glaspartier är tillverkade i 8 mm glas och 3M-behandlade för enklare rengöring. Duschväggen kan monteras både på vänster och höger sida. Den finns i ett spann av storlekar för att kunna användas både i det större och mindre badrummet. Höjden på samtliga delar är 2 000 mm.

Obs! Aria Duschvägg monteras bäst på raka väggar och golv, med en lutning på max 5 mm. För golv med mer lutning finns en förkromad golvlist som tillbehör.





### Aria Nischdusch

	<b>Totalmått *</b>	<b>Totalmått i kombination med sidopanel *</b>	<b>Art nr</b>
Skjuddörr och fast dörrparti 110-120	B 1 080-1 215 mm	B 1 090-1 225 x sidopanelens längd	733 14 85
Skjuddörr och fast dörrparti 120-130	B 1 180-1 315 mm	B 1 190-1 325 x sidopanelens längd	733 14 86
Skjuddörr och fast dörrparti 130-140	B 1 280-1 415 mm	B 1 290-1 425 x sidopanelens längd	733 14 87
Skjuddörr och fast dörrparti 140-150	B 1 380-1 515 mm	B 1 390-1 525 x sidopanelens längd	733 14 88
Skjuddörr och fast dörrparti 150-160	B 1 480-1 615 mm	B 1 490-1 625 x sidopanelens längd	733 14 89
Skjuddörr och fast dörrparti 160-170	B 1 580-1 715 mm	B 1 590-1 725 x sidopanelens längd	733 14 90
Sidopanel 80	B 790-805 mm		737 69 89
Sidopanel 90	B 890-905 mm		737 69 90
Sidopanel 100	B 990-1 005 mm		737 69 91
Rörbreddningsprofil	36,9 x 1 950 mm (BxH)		740 30 93
Golvlist, extra hög för sluttande golv, 2-pack	15,6 x 1 000 mm		740 33 59

\*Obs! För att uppnå minimimått måste du kapa väggstaget upp till 100 mm.



## Timeless® Det fläckfria alternativet

Glöm duschväggar med ränder av kalkavlagringar och tvål. Timeless® är ett helt nytt glas med egenskaper som gör att vattnet rinner av extra snabbt—utan att lämna tråkiga spår efter sig.

Glaset är magnetroniskt behandlat vilket ger en osynlig yta där vattnet rinner av utan att lämna avlagringar eller kondens—och glaset blir snabbt transparent igen. Specialtytan ger ett skydd mot påverkan som annars kan försämra glasets transparenta egenskaper.

Timeless är ett resultat av forskning för att skapa innovativa produkter som underlättar användningen och tillvaratar glasets möjligheter på bästa sätt.



### Ljust och fräscht

- Inga kalkavlagringar, glaset förblir klart
- Lätt att rengöra
- Minimala kalkangrepp



Timelessglas



Standardglas

# Alterna Luxor

Alterna

Alterna Luxor är den exklusiva duschväggen med Timeless® behandlat glas utan handtag och profiler.

- 1 glastyp: klart glas
- Timeless® behandlad
- Gångjärn i stål
- Färger gångjärn: krom, koppar, matt svart eller vitt
- 77 och 87 cm
- 8 respektive 10 mm hårdat säkerhetsglas
- Höjd: 1 980 mm (inklusive släpplst)
- Vändbara dörrar



Klart glas



Handtagshål med fasade kanter



Gångjärnsbeslag krom



Gångjärnsbeslag koppar



Gångjärnsbeslag matt svarta



Gångjärnsbeslag vita

## Alterna Luxor Duschhörnor

Duschhörnorna levereras kompletta med 2 dörrar, gångjärn, magnetlist, släplist, gummlist mot vägg samt skruv och plugg.



Modell	Glas tjocklek mm	Väggmått mm	Art nr			
			Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
<b>Raka duschhörnor</b>						
80 x 80	8	780 x 780	733 03 05	733 11 46	733 11 40	733 11 52
80 x 90	8	780 x 880	733 03 06	733 11 47	733 11 41	733 11 53
90 x 90	8	880 x 880	733 03 07	733 11 48	733 11 42	733 11 54
80 x 80	10	780 x 780	733 03 08	733 11 49	733 11 43	733 11 55
80 x 90	10	780 x 880	735 03 09	733 11 50	733 11 44	733 11 56
90 x 90	10	880 x 880	735 03 10	733 11 51	733 11 45	733 11 57

## Alterna Luxor Nischdörrar

Nischdörrarna levereras med enkeldörr, gångjärn, avslutningslist, släplist, gummlist mot vägg samt skruv och plugg.



Modell	Glas tjocklek mm	Nischmått mm	Art nr			
			Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
<b>Nischdörr</b>						
77 vändbar	8	772	733 03 11	733 11 62	733 11 58	733 13 19
87 vändbar	8	872	733 03 12	733 13 16	733 11 59	733 13 20
77 vändbar	10	772	733 03 13	733 13 17	733 11 60	733 13 21
87 vändbar	10	872	733 03 14	733 13 18	733 11 61	733 13 22

## Alterna Luxor Skärmväggar

Alterna

- 1 glastyp: klart glas
- Timeless® behandlad
- Väggstag och fästen i aluminium
- Färger på stag och fästen: krom, koppar, matt svart och vitt
- 86, 96, 116 och 136 cm
- 8 mm säkerhetsglas
- Vändbar
- Höjd 1 980 mm
- Höjd med inkluderat väggstag är 1 995 mm



## Altern Luxor Skärmväggar

Altern

Skärmväggar för montage ut från vägg. Levereras med väggstag, golvfästen, samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Skärmvägg	Glas tjocklek mm	Mått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
90	8	864	737 69 40	737 69 45	737 69 41	737 69 49
100	8	964	737 66 32	737 69 46	737 69 42	737 69 50
120	8	1 164	737 66 33	737 69 47	737 69 43	737 69 51
140	8	1 364	737 66 34	737 69 48	737 69 44	737 69 52

Skärmväggar för montage mot vägg. Levereras med väggstag, väggfästen, golvfästen, samt skruv och plugg.



Modell			Art nr			
Skärmvägg	Glas tjocklek mm	Mått mm	Beslag krom	Beslag koppar	Beslag svarta	Beslag vita
90	8	864	737 69 73	737 69 81	737 69 77	737 69 85
100	8	964	737 69 74	737 69 82	737 69 78	737 69 86



## Skräddarsy din dusch!

Alterna Duschdesign är måttbeställda, svenskproducerade duschväggar och -dörrar som tillverkas precis som du vill ha dem, enligt din smak och dina behov. Välj bland ett brett utbud av grundmodeller på duschväggar, olika glaskvaliteter och beslag. Duschväggarna kan specialanpassas och levereras helt enligt dina önskemål.



Öckerö duschvägg  
Art nr 738 07 79

Ducha II takdusch  
Art nr 818 05 55

Blandare beställs separat.

## Så här beställer du din duschvägg från Alterna Duschdesign

- Beroende på hur ditt duschutrymme ser ut och dina behov, välj någon av Alterna Duschdesigns åtta olika grundmodeller: Brännö, Arholma, Koster, Möja, Blidö, Sandhamn, Öckerö eller Marstrand.
- Mät ditt duschutrymme noggrant eftersom duschväggarna tillverkas på millimetern enligt din måttbeställning (se vilka mått som styr på ritningen till respektive modell).
- Kontrollera att väggen/väggarna är i lod och utan ojämnheter. Motstående väggar ska vara parallella.
- Välj vilken glaskvalitet du vill ha (se sidan 20), höger- eller vänsterhängd dörr, matta eller blanka beslag.
- För ojämna eller sneda väggar, takvinklar och liknande kan du beställa specialform eller snedkapning av duschväggen.
- Det går även att få rörinstallation genom fasta duschväggar vid beställning av specialform.
- Notera alla artikelnummer och beställ.
- Leveranstiden är cirka tre veckor.

## Alterna Duschdesign:

- Svensktillverkade duschväggar av högsta kvalitet.
- Åtta olika grundmodeller som alla kan måttanpassas.
- Standardhöjd: 1 980 millimeter.
- Bredd och höjd kapas på millimetern efter önskemål.
- Möjligt att få glaset snedkapat eller med specialform.
- Möjligt med urtag för synlig rörinstallation genom fasta partier vid beställning av specialform.
- 8 millimeter hårdat säkerhetsglas.
- Med varje duschvägg följer en detaljerad monteringsanvisning.



**Tips!**  
Duschens olika väggar kan anpassas individuellt i höjd och bredd. Beställ urtag för synlig rörinstallation med specialform.

## Glasklart

När du beställer Alterna Duschdesign kan du välja mellan fyra olika glas till väggar och dörrar. De finns i klart, rökfärgat, frostat och Timelessglas. Timeless är en ny typ av klart glas som gör duschen betydligt enklare att hålla ren, se nästa sida. Alla består av åtta millimeter härdat säkerhetsglas. Bilderna nedan visar skillnaderna mellan de olika glastyperna.



Klart härdat säkerhetsglas 8 mm



Rökfärgat härdat säkerhetsglas 8 mm




Frostat härdat säkerhetsglas 8 mm



Timeless härdat säkerhetsglas 8 mm

## Brännö Nischdörr


Enkeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 29
Klart	Matta	738 07 30
Rökfärgat	Blanka	738 07 33
Rökfärgat	Matta	738 07 34
Frostat	Blanka	738 07 35
Frostat	Matta	738 07 36
Timeless	Blanka	738 07 83
Timeless	Matta	738 07 84
Dörrbredd (B)	Min 600 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

## Arholma Duscvägg

Enkeldörr med sidovägg




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 45
Klart	Matta	738 07 46
Rökfärgat	Blanka	738 07 49
Rökfärgat	Matta	738 07 50
Frostat	Blanka	738 07 51
Frostat	Matta	738 07 52
Timeless	Blanka	738 07 85
Timeless	Matta	738 07 86

Duschbredd (A)	Min 900 mm	Max 1 500 mm
Dörrbredd (B)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 1 sidovägg, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 1 golvbeslag, 2 väggbeslag och 1 stabiliseringsstag. På dörrbredder över 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag och 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Finns enbart med vänsterhängd dörr i ordinarie sortiment. Obs! Vid val av högerhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

## Koster Duschhörn


Tvådelat duschhörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 53
Klart	Matta	738 07 54
Rökfärgat	Blanka	738 07 57
Rökfärgat	Matta	738 07 58
Frostat	Blanka	738 07 59
Frostat	Matta	738 07 60
Timeless	Blanka	738 07 87
Timeless	Matta	738 07 88
Dörrbredd (B1)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)	Min 700 mm	Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar och magnetlist. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

## Möja Duscdörrar


Dubbeldörr



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 37
Klart	Matta	738 07 38
Rökfärgat	Blanka	738 07 41
Rökfärgat	Matta	738 07 42
Frostat	Blanka	738 07 43
Frostat	Matta	738 07 44
Timeless	Blanka	738 07 89
Timeless	Matta	738 07 90
Duschbredd (A)	Min 800 mm	Max 2 000 mm
Dörrbredd (B1)		Max 1 000 mm
Dörrbredd (B2)		Max 1 000 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag, 2 dörrknoppar. På dörrbredder från 800 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

## Blidö Duschhörn

Tvådelat duschhörn med svängda dörrar




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 77
Klart	Matta	738 07 78
Rökfärgat	Blanka	738 03 92
Rökfärgat	Matta	738 03 93
Frostat	Blanka	738 07 81
Frostat	Matta	738 07 82
Timeless	Blanka	738 07 91
Timeless	Matta	738 07 92

Duschbredd (A1 x A2) fast mått	800 x 800, 900 x 900, 1 000 x 1 000 mm
Höjd	1 980 mm
Med denna modell ingår	2 dörrar, 4 gångjärnsbeslag till 800 mm, 6 till 900 och 1 000 mm, 2 dörrknoppar, magnetlist. På dörrbredder från 900 mm tillkommer 1 gångjärnsbeslag/dörr, art nr 181806.
Måttanpassning	Det går ej att måttanpassa Blidö.

## Sandhamn Duschhörn

Tredelat duschhörn




Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 61
Klart	Matta	738 07 62
Rökfärgat	Blanka	738 07 65
Rökfärgat	Matta	738 07 66
Frostat	Blanka	738 07 67
Frostat	Matta	738 07 68
Timeless	Blanka	738 07 93
Timeless	Matta	738 07 94

Duschbredd (A)	Min 860 mm	Max 1 160 mm
Dörrbredd (B) fast mått	762 mm	
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 dörr, 2 sidoväggar (300–600 mm), 2 golvbeslag, 4 väggbeslag, 2 gångjärnsbeslag, 1 dörrknopp, 2 stabiliseringsstag.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Standardutförande med högerhängd dörr. Obs! Vid val av vänsterhängd dörr tillkommer kostnad för specialform.	

## Öckerö Fast skärmvägg


Skärmvägg



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 79
Klart	Matta	738 07 80
Rökfärgat	Blanka	738 03 98
Rökfärgat	Matta	738 03 99
Frostat	Blanka	738 03 94
Frostat	Matta	738 03 95
Timeless	Blanka	738 07 97
Timeless	Matta	738 07 98
Duschbredd (A)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Väggbredd (B)	Min 400 mm	Max 1 500 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	1 vägg, 2 väggbeslag, 1 golvbeslag, 1 stabiliseringsstag. På väggbredder över 1 000 mm tillkommer 1 väggbeslag, art nr 181806.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	
Höger-/vänsterhängd dörr	Ange vid beställning.	

## Marstrand Duschkörn

Fyrdelat duschkörn



Glastyp	Beslag	Art nr
Klart	Blanka	738 07 69
Klart	Matta	738 07 70
Rökfärgat	Blanka	738 07 73
Rökfärgat	Matta	738 07 74
Frostat	Blanka	738 07 75
Frostat	Matta	738 07 76
Timeless	Blanka	738 07 95
Timeless	Matta	738 07 96
Duschbredd (A1)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Duschbredd (A2)	Min 800 mm	Max 1 200 mm
Dörrbredd (B1)	Min 600 mm	Max 762 mm
Dörrbredd (B2)	Min 600 mm	Max 762 mm
Höjd	1 980 mm	
Med denna modell ingår	2 sidoväggar (min 200 mm), 2 dörrar, 4 väggbeslag, 2 golvbeslag, 4 gångjärnsbeslag, 2 stabiliseringsstag, 2 magnetlister.	
Måttanpassning	Kostnadsfri måttanpassning inom angiven bredd och höjd.	

## Beslag och knoppar i förkromad mässing, blankt eller matt utförande



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av blanka beslag.  
Blank krom



Rund dörrknopp ingår som standard vid beställning av matt kromade beslag.  
Matt krom



Fyrkantig dörrknopp  
Blank krom, 30 mm  
Art nr 181811  
Beställs separat.



Fyrkantig dörrknopp  
Matt krom, 30 mm  
Art nr 181810  
Beställs separat.



Gångjärnsbeslag  
Blank krom



Gångjärnsbeslag  
Matt krom



Golvsbeslag  
Blank krom



Golvsbeslag  
Matt krom



Stabiliseringsstag  
Blank krom, 1 000 mm, kapas efter behov.  
Art nr 181812



Stabiliseringsstag  
Matt krom, 1 000 mm, kapas efter behov.  
Art nr 181813

## Specialform och snedkapning

För beställning av duschlösningar med snedkapning, håltagning för rör eller med annan specialform, ange nedanstående artikelnummer:

Snedkapning eller håltagning  
Art nr 181804  
Specialform  
Art nr 181802

Vi debiterar en mindre tilläggskostnad för duschlösningar med specialform, snedkapning och håltagning.

### Ange vid beställning:

- Artikelnummer (olika nummer beroende på glastyp och beslag)
- Höger- eller vänsterhängd dörr
- Dusch- och dörrmått (A och B i respektive modellritning)
- Övriga tillval



Blidö Duschhörna  
Art nr 738 07 78

Picto Duschset  
Art nr 837 67 14

Blandare beställs separat.







## Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.

