



Tvättställsskål	Dimension	Vikt	Ordernummer
DuraCeram®, Rektangulär, Armaturhålsplattform: Nej, Inkl. bottenventil, 650 mm			
<b>Färger</b>			
20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) 30 White Satin Matt			
<b>Variant</b>			
● Vit Högblank, Hygieneglaze, Antal tvättställsytor: 1, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	650x145 mm	17,600 kg	238165..71
● Vit Satin matt, Hygieneglaze, Antal tvättställsytor: 1, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	650x145 mm	17,600 kg	238165..71
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
<b>Passande produkter</b>			
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655

**Bento Starck Box Tvättställsskål # 238165..71 / 238165..71**

| &lt; 650 mm &gt; |

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag Silver, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811

**Bento Starck Box Tvättställsskål # 238165..71 / 238165..71**

| &lt; 650 mm &gt; |

Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Inredningsenheter Valbar, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjjustering, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920

Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 2, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjdjustering, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjdjustering, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 L/R
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjdjustering, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal lådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Urtag för vattenlås: Ja, Halvpelare: Ja, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjdjustering, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Underskåp golvstående Antal utdragslådor: 4, Inkl. bänkskiva: Nej, Utan handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Tryckinlopp, Profil: Krom, Högblank, Aluminium, Inredningsenheter Valbar, Inkl. stödram, Inbyggd höjdjustering, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturrhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturrhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Armaturrhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Armaturrhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturrhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C

**Bento Starck Box Tvättställsskål # 238165..71 / 238165..71**

| &lt; 650 mm &gt; |

Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Bänkskiva Antal urtag: 1, Antal tvättställsytor: 1, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Bänkskiva Antal urtag: 2, Antal tvättställsytor: 2, Armaturhål möjligt, Inkl. konsoll: Nej, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Underskåp för bänkskiva väggmonterat Antal utdragslådor: 1, Inkl. bänkskiva: Ja, Armaturhål möjligt, Handtag, Mjuk självstängande mekanism med dämpare, Fack Valbar, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
<b>Rekommenderade blandare</b>		
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm	196 x 40 mm	C11040002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Krom, Keramisk patron, Höjd: 317 mm, Pipsprång: 160 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 195 mm	48 x 195 mm	WT1040002
ettgrepps tvättställsarmatur L Krom, Keramisk patron, Höjd: 280 mm, Pipsprång: 140 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 175 mm	48 x 175 mm	WT1030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 265 mm, Pipsprång: 155 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, Unified Water Label (UWL) Klass: 1, 50 x 200 mm	50 x 200 mm	TU1040002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.