

polardörren
ART OF DOOR

Ett svensktillverkat
hantverk från norra Norrland

*för kallt klimat
och varm passion*

OM OSS

Polardörren är ett svensktillverkat hantverk sedan 1946 från norra Norrland.

Vår vision är att bli marknadens mest kreativa och flexibla ytterdörrstillverkare. Att genom vårt hantverk tillverka dörrar av hög kvalitet och vacker design. Vår styrka är vår förmåga att anpassa oss efter kundens behov och önskemål.

Polardörren vill ändra hur man ser på en ytterdörr. Den gör mer än håller kyla och vind borta, en ytterdörr skapar värme och trygghet! Hos oss finns en stor vilja att lära och utveckla, därför samarbetar vi med många professionella aktörer, såsom SP-Statens Provningsanstalt, industridesigners, konstruktörer och innovativa design- och teknikdrivna företag, för att kunna möta marknadens krav på kvalitet och form.

Inspiration kommer av latinets *inspiro* och betyder inblåsa, väcka liv i, ett stimuli som sätter igång mental verksamhet. Oavsett om du hämtar din inspiration under en skogspromenad, vid en sjö, eller genom att titta i ett magasin - ytterdörren du väljer till ditt hem kommer återspegla vem du är!

Din ytterdörr ska utstråla det du vill förmedla. Välj en dörr ur vårt breda sortiment, svensktillverkat eller ett sparsammare alternativ, klassiska, moderna eller tidlösa. Oberoende av vilken stil eller krav du har finns det en dörr som passar dig!



Ambassad



AMBASSAD 0137 AG

Ek, dekorlagd utsida, slät insida, maskinantikt klarglas, sparkplåt som standard. 10*21.



Ambassad

NYHET!

**Gammal klassiker
i ny tappning**



AMBASSAD 0137 UG

Ek, dekorlagd utsida, slät insida, sparkplåt som standard.

10*21.

Akvamarin



Akvamarin 0100 KG

Vit, kulör, klarglas, spårfräst utsida med dekorplattor, slät insida. 9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Altanytterdörr



ALTANYTTERDÖRR 027 KG
Spårfräst utsida, slät insida, klarglas.
9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21
Glashöjder 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, helglas.
Linjeras mot fast eller öppningsbart fönster.



Ametist



AMETIST 0106 UG

Vit, kulör, spårfräst utsida med dekorplattor, slät insida.

9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Apatit




APATIT 0135 KG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas.


9*21, 10*21.

PD 12*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Arrow



ARROW 058 UG

Vit, kulör, mönstring i svart massiv gummirem, slät insida.
9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Bernsten



BERNSTEN 0105 KG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida,
klarglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Beryll



BERYLL 0104 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, slät insida, ornamentglas. 9*21, 10*21. PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.





Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Big Triangle



BIG TRIANGLE 0115 AG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, maskinantikt
klarglas. 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Bumble Bee



BUMBLE BEE 072 FG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i serien System 1 som har lös spröjsdekor utsida. 9*21, 10*21, PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Chester



CHESTER 059 UG

Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF
utsida, slät insida. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.


Dalmas



DALMAS 0131 UG

Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF utsida,
slät insida. 9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Dalmas



DALMAS 0131 HG
Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF, ingen
glaslist utsida, slät insida, hamrat glas.
9*21, 10*21.
PD 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Defensor



DEFENSOR 008 FG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, frostat laminerat glas, rostfri sparkplåt, dolda gångjärn, ASSA 90001. 9*21, 10*21. PD 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Defensor Light




DEFENSOR LIGHT 0118 G

Vit, kulör, design som Defensor, men med
3 st standardgångjärn, ornamentglas.

9*21, 10*21.

PD 18*21.





Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Deja Vu



DEJA VU 0127 HG

Vit, kulör, 8 mm spårfräst HDF utsida, slät insida, hamrat glas, utan glaslist på utsida. 9*21, 10*21. PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Diagonal



DIAGONAL 0114 FG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida,
frostat glas. 10*21.



8 Square




8 SQUARE 0129 FG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas.

9*21, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Empire



EMPIRE 074 FG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i serien System 1 som har lös spröjsdekor utsida. 9*21, 10*21. PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Follow Me



FOLLOW ME 0136 FG

Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida,
frostat glas. Utan glaslist på utsidan.
9*19, 9*20, 9*21, 10*19, 10*20, 10*21.




Garden



GARDEN 0128 KG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas.
10*21, 11*21, 12*21. 11- och 12-bredd mot tillägg.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

*en dörr från polardörren
lyfter ALLA hem*



Horisont 1



HORISONT 1, 0121 KG
Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida,
klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21.



Horisont 3



HORISONT 3, 0124 KG

Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21.




Insikt



INSIKT 0125 KG

Vit, kulör, slät utsida, 8 mm HDF, slät insida, klarglas. Utan glaslist på utsidan. 9*21, 10*21. PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Jonia



JONIA 067 UG

Vit, kulör, spårfräst dekorplatta utsida, slät insida.
9*21, 10*21.



Juvel




JUVEL 0134 KG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, klarglas.

9*21, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Kadett



KADETT 032 G

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida, ornamentglas. 9*21, 10*21.




Kristallen



KRISTALLEN 054 AG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida,
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Kristallen Light



KRISTALLEN Light 0122 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida,
ornamentglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Lady



LADY 053 AG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida, maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.



Lady Light



LADY Light 0123 G

Vit, kulör, spårad utsida, slät insida,
ornamentglas. 9*21, 10*21.



Miami



MIAMI 079 G
Vit, kulör, slät utsida, slät insida,
färgat glas. 10*21.




Månsten



MÅNSTEN 0112 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor,
slät insida, ornamentglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Noblesse




NOBLESSE 0126 BG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, blyinfattat glas. Rött eller blått. Blyinfattningen är ett genuint hantverk och kan inte maskintvättas. Vi kan därför inte garantera absolut renhet av glas och list.

9*21, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Norrskan dekor




NORRSKEN DEKOR 045 AG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida,
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Exempel på indelning
av pardörr. Kontakta
din bygghandel för
mer information.
Variera ännu mer med
sidoljus. Se sid 84.

Norrskan dekor




NORRSKEN DEKOR 045 UG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida.

9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Norrskan Light



NORRSKEN LIGHT 046 AG

Vit, kulör, spårfräst utsida, spårfräst insida,
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för
mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Nostalgi



NOSTALGI 0133 BG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida, blyinfattat glas. Rött eller blått. Blyinfattningen är ett genuint hantverk och kan inte maskintvättas. Vi kan därför inte garantera absolut renhet av glas och list.
9*21, 10*21.




Numero



*få husnumret som
fönster på dörren!*

NUMERO 087 FG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida,
frostat glas, max två siffror i bredd.
9*21, 10*21.





Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Opal



OPAL 0111 FG

Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor, slät insida, frostat glas. 9*21, 10*21. PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Pärlemor



PÄRLEMOR 0102 FG

Vit, kulör, slät utsida, dekorplattor, slät insida, frostat glas. 9*21, 10*21.
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Quattro



QUATTRO o&o FG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat glas. Ingår i serien System 1 som har lös spröjsdekor utsida.

9*21, 10*21.

PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Rubin



RUBIN 0103 FG

Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor,
slät insida, frostat glas. 9*21, 10*21.
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Resident

NYHET!
Gammal klassiker
i ny tappning

RESIDENT 0139 AG
Enbart Ek. Dekorplattor utsida, slät insida,
maskinantikt klarglas. Sparkplåt som standard.
10*21.






Safir



Finns även i teak



SAFIR 009 G
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst
insida, ornamentglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.




Finns även i teak

SAFIR 009 UG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida. 9*21, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.




Exempel på indelning av pardörr.
Kontakta din bygghandel för mer
information. Variera ännu mer
med sidoljus. Se sid 84.

Seaview



SEAVIEW 0116 KG
Vit, kulör, slät ut- och insida, klarglas.
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Smaragd



SMARAGD 044 AG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida, maskinantikt glas. 9*21, 10*21. PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Smaragd



SMARAGD o44 UG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst
insida. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.
GP 24*21, 25*21.




Exempel på indelning av pardörr.
Kontakta din bygghandel för mer
information. Variera ännu mer
med sidoljus. Se sid 84.

Soluppgång



SOLUPPGÅNG 0117 KG

Vit, kulör, slät ut- och insida, 8 mm HDF, ingen glaslist utsida, klarglas. 9*21, 10*21. PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Square One



SQUARE ONE 070 FG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, frostat
glas. Ingår i serien System 1. 9*21, 10*21.
PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Stripe



STRIPE 023 KG

Vit, kulör, slät utsida, glaslist i vit är standard, slät insida, klarglas. Glaslist i ek tillval. 9*21, 10*21. PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Stripe C



STRIPE CENTRERAD RUTA 0132 KG
Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas.
9*21, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Submarin o




SUBMARIN o 033 UG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.

9*21, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Submarin 3



SUBMARIN 3 035 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas.
9*21, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Sydsken



SYDSKEN DEKOR 047 AG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, spårfräst insida,
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Sydsken Light



SYDSKEN LIGHT 048 AG

Vit, kulör, spårfräst utsida, spårfräst insida,
maskinantikt klarglas. 9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Tigeröga



TIGERÖGA 0130 RG

Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida,
randigt glas (frostat/klart). 9*21, 10*21.





Trapp



TRAPP 019 KG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas.
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Tripp



TRIPP 018 KG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.




Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Trull



TRULL 021 KG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas.
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Tubmarin 1





TUBMARIN 1 096 KG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas.

9*21, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Tubmarin 3



TUBMARIN 3 098 KG
Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas.
9*21, 10*21.
PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Utkik



UTKIK 083 KG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida, klarglas.
9*21, 10*21.




Zirkon

NYHET!



ZIRKON 0140 UG
Vit, kulör, dekorlagd utsida, slät insida.
9*21, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr.
Kontakta din bygghandel för mer
information. Variera ännu mer
med sidoljus. Se sid 84.

Ögonsten



ÖGONSTEN 0107 KG

Vit, kulör, spårfräst utsida, dekorplattor,
slät insida, klarglas. 9*21, 10*21.



Allegro



Finns även som 4-spröjs



ALLEGRO 002 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas.
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Allegro




ALLEGRO 002 UG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.


9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Blanco




BLANCO 001 UG

Vit, kulör, slät utsida, slät insida.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Facett



FACETT o26 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida,
ornamentglas. 9*21, 10*21.



Förnuftig




FÖRNUFTIG 017 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.




IGLOO 013 KG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 12*21, 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Klyftig




KLYFTIG 016 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Lapporten




LAPPORTEN 003 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Lapporten




LAPPORTEN 003 UG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Marin




MARIN 037 KG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, klarglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 13*21, 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Prisma



Finns även i teak




PRISMA 006 G

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida, ornamentglas.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Prisma



Finns även i teak


PRISMA 006 UG

Vit, kulör, spårfräst utsida, slät insida.

9*20, 9*21, 10*20, 10*21.

PD 14*21, 15*21, 16*21, 18*21.

GP 24*21, 25*21.



Exempel på indelning av pardörr. Kontakta din bygghandel för mer information. Variera ännu mer med sidoljus. Se sid 84.

Sidoljus



Sidoljus o42 rak** , ***

Vit, kulör, teak, klarglas, ornamentglas. 3-6*20, 21.



Sidoljus o40 bågad

Vit, kulör, teak. Klarglas, ornamentglas. 3-6*20, 21.



Sidoljus o43 Norrsken/Sydsken

Vit, kulör, maskinantikt klarglas, 3*21.



Sidofönster hel ruta o41

Vit, klarglas, ornamentglas, utan tröskel, härdat glas in- och utsida. 3-4*21.



Överljus o60*****

Vit, kulör, teak, klarglas. Utan spröjs standard. 9, 10*2, 3, 14-18*2, 3.



Överljus o65

Vit, kulör, maskinantikt klarglas. 9, 10*3, 14-18*3. Bilden visar överljus för pardörr, med mittpost.

* Välj mellan linjering till fast eller öppningsbart sidofönster.

** Sidoljus B kan linjeras för serie System 1.

*** Sidoljus i teak har obehandlad furukarm på insida för lasyr eller målning.


**** Överljus i teak har sidstycke, insida i obehandlad furu för lasyr eller målning. Valfritt antal pinnspröjs.

valfrihet

Färg, glas, låsalternativ och övriga tillval

Endast din fantasi sätter gränser. Du kan välja från våra baskulörer eller valfri färg ur NCS- och RAL-skalan. Kombinera exempelvis olika färger på in- och utsidan. Många modeller kan också beställas i ett träslag, som teak, ek eller ask. På detta sätt kan du enkelt skapa din egen unika dörr efter personlig smak. Att dörren anpassas efter dig och dina behov är viktigt för ett gott resultat. *Observera att färgproverna i katalogen inte kan återges exakt. Vi rekommenderar att titta på kulörprover i din butik före beställning!*

Baskulörer



Glas



Ornamentglas (Cotswold)



Frostat glas



Klarglas, även som maskinantik



Grå antik, struktur



Brun antik, struktur

Andra glas kan fås på beställning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av standardsortimentet.


Låshus, gångjärn, låscylinder och handtag



ASSA 2002 hakregellås Standard på samtliga ytterdörrar, pardörrar och garageportar.



Justerbara gångjärn med rejäl bakkant-säkring är standard på samtliga modeller.



Dolda gångjärn som ett tillval till flera av Polardörrens modeller.

Vi på Polardörren tycker att det är viktigt med helhet. Därför har vi mycket noga valt ut ett antal handtag som matchar våra dörrar. Välj mellan Hoppe, DORMA eller ASSA cylinderkit med hemma/borta funktion och kopieringsäker nyckel.



DORMAs cylinderkit med handtag DH722, krom.



DORMAs handtag DH722, matt krom.



DORMAs handtag DH722, mässing.



DORMAs handtag DH722, graphite.



ASSAs cylinderkit med handtag 1956, nickel.



ASSAs handtag 1956, matt krom.



ASSAs handtag 1956, mässing.



ASSAs handtag 1956, brun oxid.



HOPPE cylinderkit med handtag.



HOPPE handtag Verona F9 rostfri.



HOPPE handtag Verona F1 natur (matt krom).



HOPPE handtag Verona F52R matt mässing.



10 års funktionsgaranti på alla HOPPE dörrhandtag.

Deras Kwick-i-Sprint fastsättningen innebär montering av dörrhandtag på bara 8 sekunder: enkelt – snabbt – stabilt!

ASSA®



NYHET!

Återfjädrande vred till insidan för dig som inte vill ha cylinderkit med mellanvred och hemma/bortafunktion.

- Används som vred i kombination med rund utvändig cylinder
- Har inbyggd återfjädringsfunktion
- Efter öppning återfjädrar vredet automatiskt till utgångsläget via inbyggd magnetfunktion

Säkra tillval

För din trygghet och säkerhet välj Polardörrens säkerhetsklassade ytterdörrar med stil & design.

- Brandklass EI 30 (gäller enbart oglasade dörrar)
- Säkerhetsklass RC2 (gäller både glasade och oglasade dörrar, ej rund ruta).



Övriga tillval

- Spårfräst/dekorlagd insida
- Kulör utsida/vit insida
- Inåtgående dörr
- Specialmått
- Pardörr i annan indelning, dvs. bredare gångdörr
- Sparkplåt
- Ringklocka och dörrkik
- Eldriven portöppnare till garageport
- Utbytbara spröjs för förändring av design i serien System 1
- Sidoljus, se sida 78
- Överljus, se sida 78
- Pardörr och garageport med vänster gångdörr
- Förberedelse för larminstallation

Har du andra önskemål, kontakta din närmaste bygghandel.



teknisk specifikation

Vi borgar för hög kvalitet och din säkerhet

Fakta om ytterdörrar

- Hakregellås, ASSA 2002 alt. DORMA 9192 eller likvärdigt är standard på samtliga ytterdörrar.
- Tre justerbara gångjärn försedda med bakkantssäkring till samtliga dörrar.
- Karmskruv ingår ej
- Samtliga modeller utan glasöppning kan levereras i brandklass EI 30 med mycket korta leveranstider.
- Samtliga modeller utan glasöppning och vissa modeller med glasöppning kan levereras med säkerhetsklass RC2. Ej runt fönster.
- Dörrarna testas kontinuerligt på SP Träteck gällande bland annat värmemotstånd, planhet, regn- och lufttätet samt hårda och tunga stötar.
- 45 mm tröskel standard, 25 mm handikappanpassad tröskel går att få mot tillägg.

Fakta om pardörrar

- Samtliga pardörrar har hakregellås ASSA 2002 alt. DORMA 9192 eller likvärdigt samt kantregel FIX 97 Z. Höger gångdörr är standard. Vänster gångdörr kan beställas utan pristillägg. Bredare gångdörr kan fås på vissa modeller mot tillägg.

Fakta om garageportar

- Samtliga garageportar har låskista ASSA 2002 alt. DORMA 9192 eller likvärdigt garageregul 400 Z inkl. stänger samt aluminiumplåt på båda sidor i konstruktionen. Höger gångdörr standard. Vänster gångdörr kan beställas utan pristillägg. Ej tröskel på garageportar.

För samtliga dörrar

- Karmtjocklek 45x105. Karm av norrländskt senvuxet virke med hög densitet gör att beslag sitter mycket säkert. Gäller även ramvirke.
- Standard är 2-glas Optitherm energiruta med argongasfyllning alt. 3-glasruta. Dörrar försedda med glas har därför ett u-värde på 0,9 W/m² °C (modell klyftig). Ej glasade dörrar har ett u-värde på 0,8 W/m² °C.

Råd och tips

Fråga: Dörr upplevs skev, tar i karm eller att den läcker?

Råd: Kontrollera med ett långt vattenpass (minst 1,8meter) från insidan att karmsidorna är i våg med varandra. Mät upp diagonal- samt falsmått enligt monteringsinstruktionen, justera karmen och/eller dörrblad med gångjärnen alternativt karmhylsorna enligt monteringsinstruktion. Kontrollera även stängningstryck, justera vid behov.

Fråga: Pardörren eller garageportens dörrblad tar i varandra?

Råd: Mät upp lod, diagonal- samt falsmått enligt monteringsinstruktionen, justera karmen och/eller gångjärnen enligt monteringsinstruktionen.

Fråga: Blåsor i toppförseglingen (tätning runt glas och glaslist)?

Råd: Kan inträffa, bättra i med silikon. Om dörren skall ytbehandlas skall silikonerna läggas på efter det att ytbehandlingen är gjord.

Fråga: Fläckar som kan komma av silikon?

Råd: Fläckarna kan tas bort med citronsyra, sedan vaxa dörren alternativt använda lite putsmedel för glasarutor vid fläcken.


Fråga: Dörren är blek, matt, flammig eller färgar av sig?

Råd: Behandla med ett rengöringsmedel, till exempel Polardörrens cleaner. Vaxa därefter dörren med Polardörrens vax för att förhindra oxidering och mattering av ytskiktet på dörren.

Övrigt


Det görs kontinuerliga förbättringar på våra produkter. Vi förbehåller oss därför rätten till konstruktions- material och designförändringar. Polardörren försäkras att tillverkningen av klassificerade dörrblad och karm som märkts med typgodkännandeskyt 2088/90 har tillverkats i enlighet med våra gällande typgodkännandebevis och till beviset tillhörande handlingar.

ABC-mått			
Dörrentyp	A	B	C
YD	64	27	37
PD	64	27	37
GP	49	27	22
B30	62	27	35



Karmyttermått		
Dörrentyp	Bredd x höjd	Modul
Entrédörr	984 x 2083	10 x 21
	884 x 2083	9 x 21
	884 x 1983	9 x 20
Pardörr	984 x 1983	10 x 20
	1384 x 2083	14 x 21
	1484 x 2083	15 x 21
	1584 x 2083	16 x 21
	1784 x 2083	18 x 21
	Sidoljus	284 x 2083
384 x 2083		4 x 21
484 x 2083		5 x 21
Garageport	584 x 2083	6 x 21
	2384 x 2083	24 x 21
	2484 x 2083	25 x 21

Dörr i genomskärning



underhåll och skötselråd

VIKTIGT! MÅSTE FÖLJAS FÖR ATT GARANTIERNAS SKA GÄLLA

En Polardörr består till stor del av trä som är ett levande material. För att din dörr ska kännas som ny under en mycket lång tid framöver, kräver den underhåll. Underhåll är också en förutsättning för att garantierna ska gälla.

Teakdörrar

Teak är ett ädelträ som oftast varierar i struktur och nyanser. Polardörrens teakdörrar är grundoljade ett varv med färglös teakolja i fabriken. Direkt efter montage ska en teakdörr behandlas med en likvärdig produkt som innehåller ett antimögemedel och som är avsedd för utomhusbruk för efterbehandling. Beakta bruksanvisning på förpackningen. Det kan finnas restriktioner för vissa temperaturer samt behandling vid kraftigt solsken. Din dörr måste behandlas direkt efter att den är monterad och då ingen risk för nedsmutsning föreligger. Du kan gärna slipa av eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dörren ska sedan oljas rikligt med olja. Låt oljan sugas in under några minuter och torka sedan bort överflödiga oljan. Observera att dessa oljor ofta är brandfarliga och kan självantända när de är i kombination trasa/papper och utsätts för luftens syre. Bränn dessa kontrollerat. För att dörren ska behålla sitt utseende bör den behandlas två gånger per år eller så fort ytan verkar torr och matt.

Täckmålade dörrar

Polardörrens produkter grundas med 2-komponent färg. Efter det slipas och spacklas de för att få bort eventuella ojämnheter. Dörrarna målas sedan med 2-komponent täckfärg, glansvärde 35 i vit och kulör. Dörrar med 5 års garanti förses med lackförslutning innan de lackeras. De två främsta orsakerna till att man målar är estetik och skydd. En korrekt utförd målning ger ett skydd mot stora fuktvariationer. Därmed minskas risken för sprickbildning och angrepp av underliggande material. Färgytan utsätts för stor belastning av nederbörd, vind, UV-ljus och föroreningar. Detta medför en viss nedbrytning som anses vara normal när färgen åldras. Åldring sker olika fort beroende på klimat, väderstreck, föroreningar och taksydd.

Nedbrytning yttrar sig i form av glansnedgång, mikrosprickor och kulörförändring om inte ytorna rengörs och underhålls regelbundet. Därför bör ytan besiktigas och rengöras regelbundet. Vid eventuell sprickbildning eller flagnig måste underhållsmålning utföras snarast. Om du vill måla om din dörr, rekommenderar vi att du tar kontakt med närmaste färghandel för råd. Beakta dock att produktgaranti inte längre gäller vid ommålning.

Rengöring av dörrar (teak och täckmålade)

Dörrens samtliga sidor måste hållas ren från smuts och damm för att motverka färgens åldringsprocess. Dörrar ska rengöras 1-2 ggr/år. Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel utspädda med vatten enligt instruktion. Rengöringsmedlet får inte innehålla slip- eller polermedel. Använd disk- eller tygtrasa. Torka torr med trasa efter rengöring. Om mögelangrepp har uppstått ska rengöringsmedel som tar bort mögelsporer användas. Samtliga täckmålade dörrar, men framför allt mörka kulörer (kraftiga kulörförändringar och glansnedgångar) skall behandlas med ett rengöringsmedel, till exempel Polardörrens cleaner. Därefter vaxas med Polardörrens vax för att förhindra oxidering och mattering av ytskiktet på dörren.

Reparation av skador på täckmålade dörrar

Om färgen skulle nötas bort eller sprickor skulle uppstå, måste du omgående måla över med bättringsfärg avsedd för utomhusbruk och i rätt glans och kulör. Använd för ändamålet avsedd halvmatt alkyd eller uretanalkyd lack till reparationer. Små skador repareras med liten pensel, slipa först och maska av. Vid större skador erhålles det bästa resultatet om hela ytan spacklas, slipas och målas om. Pensel kan användas, men bästa resultatet erhålles med spruta. Reparationer ska utföras när temperaturen är över 18°C. Obs! Tätningslister av silikon mellan karm och dörr får inte målas eller oljas över. Alla beslag som ingår i produkten är ytbehandlade och ska inte övermålas. Funktionen försämras vid övermåling. Däremot skall de underhållas enligt Polardörrens underhållsföreskrifter.

Tröskel

Värmebehandlad bok alternativt irokko: Vid grov nedsmutsning, skrapa försiktigt vid behov, slipa och skura tröskeln ren. När tröskeln har torkat ska den behandlas med lämplig lack eller olja. Behandla gärna gummlisten på lämpligt sätt för att undvika att den fryser fast och behåller sin spänst.

Beslag

Vi rekommenderar en årlig smörjning av gångjärn och spanjoletter, justering av gångjärn. Använd till exempel Polardörrens låsolja till låsfunktion och cylinder samt låsfett till kolv och gångjärn.

Felanmälan

Felanmälan skall göras utan dröjsmål efter det att felet observerats eller borde observerats. Felanmälningar anmäls till bygghandeln, där varan införskaffades. Bygghandeln anmäler i sin tur felanmälan till Polardörren. Skador på produkterna som borde ha upptäckts innan montering i vägg, accepteras inte som felanmälan efter att varan har monterats. Vid eventuella felanmälningar där Polardörren bedömer att montage eller annat ej är fackmannamässigt utfört, tillhandahåller Polardörren ej ersättningsprodukter i enlighet med våra garantiregler. Transportskador ska anmälas direkt till chaufför vid leverans hos bygghandel eller konsument, samt senast inom sju dagar till inköpsstället alt. Polardörren.

Garantiåtagande

Garantin innebär att Polardörren avhjälpes sådant fel på dörren som omfattas av garantin enligt ovan. Felet avhjälpes genom antingen reparation av befintlig dörr, utbyte av felaktig komponent i dörr eller utbyte av hela dörren. Polardörrens åtagande omfattar alltså reparation eller ersättningsprodukt som tillhandahålls fraktfritt samt returfrakt till fabrik på utbytt komponent. Eventuella kringkostnader ingår ej i garantiåtagandet.

Garanti för Polardörrens svensktillverkade sortiment som i fabrik ytbehandlats och glasats:

15 år - Form (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm)
5 år - Mot kvistgulning, färgsläpp och kvist som släpper från karm, beslagens funktion och kondens mellan glas i isolerrutor
7 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för modeller Horisont 1, Horisont 3, Insikt, Soluppgång, Follow Me och Deja Vu
5 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för övriga 3-skitts målade modeller
3 år - Produktgaranti (på målning, limning och skydd mot fuktintrång) för modeller Lappporten, Marin, Igloo, Klyftig, Allegro, Prisma, Förnuftig, Blanco och Facett i vit standardutförande samt teak- och ekdörrar.

Undantag från garantins giltighet

Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka NCS-kulörer (7500 och uppåt). Detta pga. mörka kulörer absorberar mer av solvärmens och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

Nordic Entré garantier

5 år - Formgaranti (mot böjt dörrblad, mer än 4 mm), kondens mellan glas i isolerrutor och på beslagens funktion.
2 år - Produktgaranti på målning, limning och skydd mot fuktintrång. Skillnader i träyta och kvistgulning kan förekomma på karm.

Garantiförutsättningar

För att garantin skall gälla krävs att dörren transporterats, lagrats, monterats och underhållits enligt Polardörrens anvisningar och TMF:s skrift "Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll", att dörren ej använts på onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och därvid skadats eller att det reparerats eller ändrats av annan än av Polardörren godkänd service-personal, att på dörren fastsatt serienummer vid dörrbladets kortsida mot gångjärn ej avlägsnats eller övermållats. För ytterdörr och garageport i utsatta lägen krävs skärmtak där inte takfot ger tillräckligt skydd. Enligt branschens rekommendationer ska ytterdörren placeras i väggens "varma" del, d v s långt indraget (minsta liv utan tak eller bleck är 120 mm).

OBS. För produkter där vi erbjuder 5 och 7 års garanti krävs aktivering via vår hemsida, polardorren.se, i annat fall gäller 3 års fabriksgaranti

En serie ytterdörrar av standardkaraktär med begränsade valmöjligheter av god kvalitet. Samtliga modeller finns enbart i vitt (NCS 50502-y), klarglas, 3 gångjärn med bakkantssäkring, i nedan angivna storlekar och är försedda med låskista ASSA 8765. 2 års fabriksgaranti och 5 års formgaranti. Går ej att kombineras med tillägg och tillbehör som visas i denna broschyr.



AVLÅNG RUTA VIT KG 902
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.



TÄT SLÄT VIT UG 900
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
Specialmått: 8*18, 8*19, 8*20, 8*21,
9*18, 9*19, 10*18, 10*19.



TÄT SPÅRAD VIT UG 904
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.



RUND RUTA VIT KG 907
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
Specialmått: 8*19, 8*20, 8*21, 9*19,
10*19.



6 RUTOR VIT KG 906
9*20, 9*21, 10*20, 10*21.
Specialmått: 8*18, 8*19, 8*20, 8*21,
9*18, 9*19, 10*18, 10*19.



6 RUTOR PD VIT KG 906
13*20, 13*21, 14*20, 14*21, 15*20, 15*21.



TÄT SPÅRAD PD VIT UG 904
13*20, 13*21, 14*20, 14*21, 15*20, 15*21.





Checklista för material och verktyg som behövs vid montering av ytterdörr

Verktyg

- Hammare
- Tumstock
- Vattenpass (1 800 mm)
- Borrmaskin
- Skruvdragare
- Stämjärn
- Fogspruta
- Ribba för mätning av diagonaler

Material för montering

- Kilar
- Plugg och karmhylsa alternativt karmskruv 70-90 mm för infästning av dörren (*utgå från väggmaterialet*)
- Drevremsa (*isolering*)
- Fogmassa (*obs använd ej fogskum, murbruk, putsbruk eller liknande*)
- Bottenlist (*gummilist*) och fogmassa för tätning mellan karm och vägg
- Droppbleck ovanför dörr
- Tröskelplåt för att skydda drevningen under tröskeln mot nederbörd
- Smyglister och smygbräder till dörröppningens insida
- Foderlistor och foderbräder till dörröppningens utsida
- Spik och skruv för att fästa lister mm
- Ev. tjärpapp som fuktspärr under tröskel vid montering av dörr på sten-/betonggolv.
- Silikon (*vid montage av sidoljus mot dörrkarm*)

Övriga tillbehör

- Låscylinder (*om man vill ha samma nyckel som till övriga dörrar till huset, ange serienummer som finns på era befintliga nycklar*)
- Cylinderring
- Cylinderkåpa
- Mellanvred
- Täckskylt
- Handtag

polardörren
ART OF DOOR