



INNEHÅLL

Om Leksandsdörren	4
Pardörrar	14
Serie Trend	22
Serie Tidlös	28
Serie Tradition	34
Garageportar	40
Överljus & sidoljus	42
Dörrar för direktleverans	43
Färg & glas	44
Tillval	45
Skräddarsytt	48
Beslag	49
Säkerhet, ljud & brand.	50
Varför Leksandsdörren?	52
Tekniska detaljer	53



Känslan för träet sitter i handen

Våra hantverkare har flera generationers kunskap och känsla för träåvaren i sina händer. Sedan 1959 har vi lagt stort värde vid det genuina och långsiktigt hållbara, vid äkthet och traditionellt hantverkskunnande. Därför kan vi idag med stolthet leverera gedigna, högkvalitativa ytterdörrar som lever upp till de allra senaste teknologiska förväntningarna.







Ytterdörren är pricken över i

En dörr kan galant harmoniera med helheten på ditt hus eller kaxigt sticka ut och vara sin egen. Du väljer. Med en djup kunskap och känsla för material, färg och form lotsar vi dig mer än gärna genom vårt breda sortiment.



Våra serier

För att du ska få ut det mesta av oss och vårt utbud har vi också delat in våra modeller i olika serier: pardörrar, trend, tidlös, tradition och garageportar.

Ullvi glashöjd 19 spröjs 4:1







Det ska bara fungera

Så är det alla dessa dagar då dörrhandtaget mjukt ligger i din hand. Dagarna då du är på väg ut eller in. Då dörren öppnas eller går igen med ett litet klick. Det är under alla dessa dagar då allt bara fungerar, som vi har nått vårt mål. Nämligen att leverera en gedigen och högkvalitativ ytterdörr till ditt hem.



Varaktig trygghet

Genom att lägga handen på en av våra trädörrar upplever du den varaktiga tryggheten i dess solida form. Vi gör allt för att du ska känna dig säker på att din ytterdörr skyddar ditt hem. Därför samarbetar vi också med ledande experter på området dörsäkerhet och inbrottskydd.



Fornby utan romber





Pardörrar

Pardörrarna är våra flaggskepp. Vi vill nog påstå att en välgjord pardörr är den vackraste och pampigaste entrén du kan ge ditt hus. Det är en entré som välkomnar varje dag och lite extra när det är fest. Fullt uppslagen förenas ute och inne på ett sätt som ingen annan ytterdörr kan bjuda på.

PARDÖRRAR



SILJANSNÄS PV12-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning. Dekorlister.
2002 hakregellås. Klarglas. Vit
eller Teak. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas. Alternativ
spröjs: Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr 2 eller 3.
Annan kulör. Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.



SILJANSNÄS PV12

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.



FORNBY PV24

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Går att få utan
romber

PARDÖRRAR



OVAL PV50-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Ofärgat maskinantik
glas. Mässingsspröjs
alt blyspröjs.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Tillverkas endast i
modul 15.



TORRBERG PV57-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Spröjs nr 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



BJÖRKBERG PV90-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.
Spröjs nr 1 (3:1).

Tillval:
Alternativt glas. Äkta
blyinfattat glas med
färgade romber röd är std.
Spröjs nr 3. Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Tillverkas endast i modul
14 och 15.
Bilden visar tillvalet äkta
blyinfattat, färgat glas.



RÖNNÄS PV14-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Spröjs nr 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning. Dekorlistad
insida.



HJORTNÄS PV11-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Går att få med raka hörn på
dekorplattan.



HJORTNÄS PT11

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Går att få med raka
hörn på dekorplattan.

PARDÖRRAR



KULLSBJÖRKEN PV65-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorspårad. 2002 hakregellås. Klarglas. Vit. Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Går att få utan romber.



KLOCKARBERG PV53-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Kryssspröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Spröjs nr 1 och nr 3 på målad. Spröjs nr 1 på teak.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.



LISSELBY PV36-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Går att få utan romber



VÄSTANVIK PV16-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



BRENÄS PV35-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Rombspröjs.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas. Spröjs nr 1 och nr 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



KÄLLBERGET PV51-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Egen unik spröjs.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Spröjs nr 1 och nr 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

PARDÖRRAR



LISSELBY PV36

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorlister. 2002
hakregellås. Vit. Slät
insida.

Tillval:
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:
Går att få utan romber.



DJURA PV2-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorspårad. 2002
hakregellås. Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



SALTÖ PV48-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorspårad. 2002
hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Glaslist i ek.
Dekorspårad insida.



SOLBERGA PV55-G

Standardutförande:
Osymmetrisk delning.
Dekorspårad.
410 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



LAKNÄS PV66-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Vit.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Glaslist i ek.



ALMO PV22-GR

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorspårad. 2002
hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Glasring i ek.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Glaset är 400mm
i diameter.

Ullvi glashöjd 19 utan spröjs



Lämplig
som
altandörr



ULLVI PV30-G

Standardutförande:
Symmetrisk delning.
Dekorspårad. 2002
hakregellås. Härdat klarglas.
Vit eller Teak. Slät insida.
Löstagbar spröjs.
Tillverkas i glashöjd 10-19.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Bilden visar glas-modul 14
med spröjs 2:1. Går att få
utan spröjs.

Lämplig
som
altandörr



ULLVI PV30-G

Standardutförande:
Symmetrisktdelning.
Dekorspårad. 2002
hakregellås. Härdat
klarglas. Vit eller Teak.
Slät insida.
Löstagbar spröjs.
Tillverkas i glashöjd 10-19.

Tillval:
Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:
Bilden visar glas-modul
19 med spröjs 4:1. Går att
få utan spröjs, se bilden
till vänster.



NORSBRO PV54

Standardutförande:

1,5-dörr. Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:

Dörren visas i bredd 15.
Proportionerna ändras när
man väljer en mindre dörr se
www.leksandsdorren.se för
mer information.



GLASMÄSTERI PV31-G

Standardutförande:

1,5-dörr. Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:

Dörren visas i bredd 14.
Proportionerna ändras när
man väljer en mindre dörr se
www.leksandsdorren.se för
mer information.



Åsleden med glas



EDSHULT PV68-G

Standardutförande:

1,5-dörr. Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorlistad insida.

Anmärkning:

Dörren visas i bredd 15.
Proportionerna ändras när
man väljer en mindre dörr se
www.leksandsdorren.se
för mer information.



ÅSLEDEN PV39-G

Standardutförande:

1,5-dörr. Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Dörren visas i bredd
15. Proportionerna
ändras när man väljer
en mindre dörr se www.leksandsdorren.se
för mer information.



ÅSLEDEN PV39

Standardutförande:

1,5-dörr. Dekorspårad.
2002 hakregellås. Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Dörren visas i bredd 15.
Proportionerna ändras när
man väljer en mindre dörr
se www.leksandsdorren.se
för mer information.

Romma i teak





Trend

Serien Trend är framtagen för att passa modern arkitektur och dagens stilrena formspråk. Trots sin enkelhet tar formen för sig och visar upp sin självständiga design, sina spännande materialval och utmanande färger. Serien banar väg för framtiden och inspirerar till nya, vågade val. Vi törs nog lova att du hittar minst en favorit, sannolikt flera.

SERIE TREND



GÄRDE V67-G

Standardutförande:

2002 hakregellås. Klarglas.
Vit eller teak.

Tillval:

Alternativt glas. Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



PLINTSBERG V88-G

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Rostfri sparkplåt.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



LAKNÄS V66-G

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



ROMMA V89-G

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Rostfri sparkplåt.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



REXBO V63-G

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Härdat klarglas. Vit
eller teak.

Tillval:

Alternativt glas. Annan
kulör. Tvåfärgsmålning.

SERIE TREND



HÄSTBERG V73-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



BODA V49-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:
Bilden visar tillvalet
glaslist i ek.



VAVERÖN T61-GR

Standardutförande:
Panelram.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Panelram på insida.



GRYTNÄS V62-G

Standardutförande:
Panelram.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Panelram på insida.



VÄSTBERG V47-G

Standardutförande:
Dekorpanel.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorpanel på insida.

Anmärkning:
Bilden visar kulörmålad
dörr med dekorpanelen
målad i annan nyans.



ALMO V22-GR

Standardutförande:
Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas,
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



NÅLBERG V72-G

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



HÄLLA V42-G

Standardutförande:
Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

SERIE TREND



LYCKA V29-GR

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Glaset är 300mm i diameter.



SALTÖ V48-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



LUGNET V59-GR

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

Glaset är 300mm i diameter.



NORET V78-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



INSJÖN V1-GR

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Glaset är 400mm i diameter.



INSJÖN T1-GR

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Glaset är 400mm i diameter.



ÖLSNÄS V82-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



SUNDSNÄS V80-G

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Vit eller Teak.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



LINDBERG V46-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ÖSTANHOL C87

Standardutförande:

Cederpanel.
2002 hakregellås.
Dörrbladet är klätt
med 17 mm tjock
cederpanel.
Rostfri sparkplåt.
Slät insida.

Anmärkning:

Karmen och insidan av
dörrbladet är av furu
och cederbetsade.



HILDASHOLM C85

Standardutförande:

Cederpanel.
2002 hakregellås.
Dörrbladet är klätt
med 17 mm tjock
cederpanel.
Rostfri sparkplåt.
Slät insida.

Anmärkning:

Karmen och insidan av
dörrbladet är av furu
och cederbetsade.



Spikad cederpanel



SLÄTTA V0

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



SLÄTTA T0

Standardutförande:

2002 hakregellås.
Teak.
Slät insida.

Anmärkning:

Bilden visar en Slätta i
teak med svart lasyr.



CLARA V84-GR

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Glaslist i ek.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida

Anmärkning:

Glaset är 300mm i
diameter.



Djupfrästa spår i dekorplattan ger stor
reliefverkan (Ex Clara och Västberg).





Tidlös

Vår serie Tidlös är framtagen för att passa svensk klassisk arkitektur från igår, idag och imorgon. Dörrarna i serien har alla en självklar framtoning, de harmonierar med ditt hus och är en naturlig del av din vardag, varje dag året om. Serie Tidlös är ytterdörrarna som står sig genom alla tider.

SERIE TIDLÖS



MON V4-G

Standardutförande:

Dekorspårad. 2002 hakregellås.
Klarglas. Vit. Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ÅSLEDEN V39

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ÅSLEDEN V39-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ROSEN V64-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



HEDBY V28-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Ofärgat katedralglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

SERIE TIDLÖS



DJURA V2

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



DJURA V2-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



HJULBÄCK V19-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Ofärgat katedralglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



INSJÖN V1-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
410 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr
2 el 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ÖVERBODA V38

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



STYRSJÖBO V34-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas. Vit.
Spröjs nr 4.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 1.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



MÄLARVIK V18-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Ofärgat katedralglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



INSJÖN T1

Standardutförande:

Dekorspårad.
410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

SERIE TIDLÖS



VÅSTANVIK V16-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Alternativ spröjs:
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr
2 el 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



SOLBERGA V55

Standardutförande:

Dekorspårad.
410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



SOLBERGA T55-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
410 hakregellås.
Cotswoldglas.
Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 3.
Dekorspårad insida.



SOLBERGA V55-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
410 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 2 el 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



TIBBLE V7

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Vit, eller mönsterlagd
Teak.
Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:

Annan kulör sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



TIBBLE T7-G

Standardutförande:

Dekorspårad
2002 hakregellås.
Cotswoldglas. Vit,
eller mönsterlagd
Teak. Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr
2 el 3.
Annan kulör
sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



ÅKERÖ V6-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit, eller mönsterlagd
Teak. Brun sparkplåt.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör sparkplåt.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.



KULLSBJÖRKEN V65-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås. Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Går att få utan romber.



HELGÅS V43-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 2 eller 3.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Lämplig
som
altandörr



ULLVI V30-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Löstagbar spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.
Tillverkas i glashöjd
10-19.

Tillval:

Alternativt glas.
Energiglas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Bilden visar glasmodul
13 och spröjs 2:1.
Går att få utan spröjs.

Lämplig
som
altandörr



ULLVI V30-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Löstagbar spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.
Tillverkas i glashöjd
10-19.

Tillval:

Alternativt glas.
Energiglas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Bilden visar
glasmodul 15 och
spröjs 3:1.
Går att få utan spröjs.



VÄSTANNOR K45-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Dekorspårad insida.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Lämplig
som
altandörr



ULLVI V30-G

Standardutförande:

Dekorspårad.
2002 hakregellås.
Härdat klarglas.
Löstagbar spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.
Tillverkas i glashöjd
10-19.

Tillval:

Alternativt glas.
Energiglas.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.
Dekorspårad insida.

Anmärkning:

Bilden visar glasmodul
18 och spröjs 3:1.
Går att få utan spröjs.



★ WELCOME ★





Tradition

De traditionella ytterdörrarna tar avstamp i stilideal som grundades för ett par hundra år sedan. Med ett formspråk som än idag inspirerar och tar för sig. Här hittar du ytterdörrarna med äldre tiders spröjs, speglar och dekorlister. Serie Tradition är ytterdörrarna med äldre tiders bevarade charm, men som tillverkats och anpassats enligt moderna kvalitets- och säkerhetskrav.

SERIE TRADITION



SKEBERG V37-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



GRANBERG V52-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

Unik enkeldörr med
pardörrskänsla.
Endast modul 10.



LISSELBY V36-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



KLOCKARBERG V53-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Kryss spröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

Dörren på bilden har
allmogegangjärn
i brunsvart.
Endast modul 10.



RÖNNÄS V214-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

Bilden visar
cotswoldglas.

SERIE TRADITION



LISSELBY V36

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



BJÖRKBORG V90-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Blyinfattat glas med färgade romber.
Spröjs nr 2 och 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



HJORTNÄS V11

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



HJORTNÄS V11-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Alternativ spröjs.
Teakdörr spröjs nr 3,
målad dörr spröjs nr 2 el 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



KARLSARVET V9-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Rökfärgat maskinantikglas. Äkta blyinfattning.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Träspröjs 6 rutor.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



SMEDBY V44-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



SILJANSNÄS V12-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

På bilden visas cotswoldglas.



BRENÄS V35-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Rombspröjs.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

SERIE TRADITION



TWIN V60-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Ofärgat maskinantikglas.
Mässingspröjs alt blyspröjs.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



GLASMÄSTERI V31-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 4.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



FORNBY V24

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

Anmärkning:

Går att få utan romber.



ÖVERMO V13-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Ofärgat katedralglas.
Vit eller Teak
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



SOLLERÖ V10-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 2 och nr 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



SOLLERÖ T10-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Cotswoldglas.
Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Alternativ spröjs nr 3.
Dekorlistad insida.



KÄLLBERGET V51-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Klarglas. Egen unik spröjs.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Spröjs nr 1 eller nr 3.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.



OVAL V50-G

Standardutförande:

Dekorlister.
2002 hakregellås.
Ofärgat maskinantikglas.
Mässingspröjs alt blyspröjs.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Alternativt glas.
Dekorlistad insida.
Annan kulör.
Tvåfärgsmålning.

SERIE LEKSAND



LEKSAND RTD

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad.
Lasyrmålad.



LEKSAND FD

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Glasmodul 12, 13, 16.
Sandblästrad.
Energiglas.
Lasyrmålad.

Anmärkning:
Bildens visar glasmodul 13



LEKSAND RTD-F

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Klarglas.
Obehandlad furu.

Tillval:
Alternativt glas.
Sandblästrad.
Lasyrmålad.

De här modellerna har funnits med sedan 1959 och fortfarande väldigt populära. Romberna är i furu och spikas för hand i vårt snickeri. Det går att få dessa helt obehandlade, sandblästrade (vilket framhäver träets vackra struktur) eller laserade i någon av nedanstående kulörer.



LEKSAND PRTD

Standardutförande:
2002 hakregellås.
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad.
Lasyrmålad.



LEKSAND RTP

Standardutförande:
410 hakregellås.
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Sandblästrad.
Lasyrmålad.
Borstlist.
Garageventil nedtill.
Sparkplåt.



LEKSAND ETP

Standardutförande:
Klarglas.
Obehandlad furu.
Slät insida.

Tillval:
Alternativt glas.
Sandblästrad.
Lasyrmålad.

Anmärkning:
Bildens visar äkta blyinfattat, färgat glas.

Garageportar

För att ditt hus ska kännas harmoniskt och enhetligt har vi en serie garageportar som matchar våra övriga ytterdörrar. Garageporten dominerar ofta bilden av en byggnad och påverkar helhetsintrycket. Därför är det viktigt att välja en port som tillsammans med ytterdörren stärker husets atmosfär.



Garageporten RTP, se sidan 39



BODA V49-G-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt
garageventil.
Alternativt glas.



HELGÅS V43-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt
garageventil.

GARAGEPORTAR



KULLSBJÖRKEN V65-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt garageventil.



ALMO V22-GR-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt garageventil.
Alternativt glas.



INSJÖN V1-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt garageventil.



TIBBLE T7-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Slät insida.
Brun sparkplåt.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.



INSJÖN V1 1,5-PORT

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit.
Slät insida.
Levereras utan tröskel.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt. garageventil.



INSJÖN V1-G-PO

Standardutförande:

410 hakregellås.
Vit eller Teak.
Klarglas.
Slät insida.

Tillval:

Borstlist.
Annan kulör.
Sparkplåt alt garageventil.
Alternativt glas.

Se fler garageportar på www.leksandsdorren.se. Vi kan även matcha garageporten till de flesta av våra dörrmodeller eller efter andra önskemål.

ÖVERLJUS & SIDOLJUS

Genom att släppa in ljus får du en mer levande och öppen entré. Med rätt sorts sido- och överljus blir dessutom ljusinsläppet i hallen vackert och behagligt.

Sidoljus Standard



Utan post
SDJVO
Härdat glas



Med post
SDJT
Härdat nedre glas



Plintberg
SDJV88



Leksand ETP
(Med tillvalet äkta
blyinfattat glas)



Sollerö/Hjortnäs
SDJTH/S



Exempel på Modellanpassade sidoljus



Granberg



Klockarberg
till pardörr



Klockarberg
till enkeldörr

Överljus ÖLJV finns i olika standardbredder. För exempel se sid. 45.



DÖRRAR FÖR DIREKTLEVERANS



LAKNÄS V66-G

Utförande:
2002 hakregellås.
Vit.
Klarglas härdat in- och
utsida.
Storlek 10x21.



MÄLARVIK V18-G

Utförande:
2002 hakregellås, vit,
ofärgat katedralglas
storlek 10x21.



SOLBERGA V55-G

Utförande:
410 hakregellås, vit,
cotswoldglas,
spröjs nr 1,
storlekar 9x20, 9x21,
10x20, 10x21.



SOLBERGA V55

Utförande:
410 hakregellås,
vit,
storlekar 9x21,
10x21.



INSJÖN V1

Utförande:
410 hakregellås,
vit, storlekar 9x20,
9x21, 10x20, 10x21.

Ett urval av dörrar som finns på lager och hos vissa återförsäljare. För komplett utbud se www.leksandsdorren.se

Välj ditt glas

Att välja ett alternativt glas kan ge din dörr en extra dimension. Alla dörrglas är av typ 3-isolerglas. Som tillval kan du välja mellan energiglas, inbrottskyddande (lamell), personskyddande (härdat), och äkta blyinfattat glas.



Klarglas



Maskinantikglas



Grått glas



Cotswold



Etsat glas



Katedralglas

Kulör tillval

Hos oss har du stora valmöjligheter att välja exakt den kulör du vill ha. Det färgsystem vi använder oss av är miljövänligt och kvalitetsmässigt långsiktigt hållbart. Det innebär att det uppfyller förväntade miljökrav.

Leksandsdörrens kulörförslag.

Du kan även välja valfri NCS-S- eller RAL-kulör.



NCS-S 6020-B



NCS-S 4050-R



NCS-S 6000-N



NCS-S 2040-Y20R



NCS-S 1502-Y50R



NCS-S 5020-G70Y



Fornby utan romber med överljus.



Dekorlistad insida - lika som utsidan.



Foder: Mälaren



Foder: Siljan.



Entrétek Stratos

För att skydda din dörr, och dina gäster, rekommenderar vi starkt ett underhållsfritt entrétek i modern och elegant design. Enkel uppsättning. Takskiva av klar akryl. Konsoler av lackerat stål. Front- och väggprofil av natureloxerad aluminium.

Mått: B 1500/2050xD 918xH 160 mm. Exempel på traditionellt tak se s.28.



Gångjärn 3248 Allmoge

Svarvade dekorändar. Finns i glansförzinkning och brunsvart.



Detalj på krönlist.

Foder: Siljan, kulör. Gångjärn: Allmoge.



Detalj på skurkloss. Gångjärn: Allmoge.

DESIGN & TILLVAL


Nya dörren Norsbro

Dörren Norsbro är en elegant alternativ pardörr. Det är en så kallad 1,5 dörr vilket innebär att du får en större gångdörr än på den traditionella pardörren och den har ett öppningsbart sidoparti.

På bilden ser du dörren utan glas men givetvis kan du få den med glas, se nedan för 2 olika alternativ.

I modulbredd 15 (karmyttermått 1488 mm) så är gångdörren hela 1005 mm. Det ger en fri gång på ca 920 mm vilket är mer än en enkeldörr i standard mått.

Läs mer om dörren på sidan 21.




TILLVAL & DETALJER



Dörren Slätta är helt enkelt en helt slät och tät dörr, finns som målad och i teak, se mer information på sidan 27. Här vill vi visa hur den enkelt med några tillval förvandlas till en helt annan dörr. Den till vänster är behandlad i svart lasyr, har svarta gångjärn, cylinderpaket D1212, handtag Oslo och sparkplåt i koppar. Den till höger i standard oljad teak men utrustad med gångjärn, cylinderpaket D1212, draghandtag och sparkplåt i rostfritt.



För att hänga kvar med olika material så visar vi här en annan dörr, Rexbo, med handtag 6638, cylinderpaket D1212 och sparkplåt i mässing, se sidan 24 hur dörren ser ut i standardutförande.





På sidan 44 presenterar vi olika typer av glas som kan väljas till dörrarna. Här visar vi en annan variant där man blandat etsat- och klarglas för att få fram mönster nummer 38 som är gatuadressen.



Här en detaljbild på handtaget Oslo och cylinderpaketet D1212 i koppar som vi visar på den svartlaserade dörren Slätta.

SKRÄDDARSYTT








Skräddarsydda lösningar är en av LeksandsDörrens specialiteter. Utifrån kundens grundskiss diskuterar vi fram en fungerande lösning som därefter CAD-ritas och hantverksmässigt produceras i vår fabrik i Leksand.



Standard kan bli personlig!

Har du en egen idé om hur du vill att din ytterdörr ska se ut? Vi kan hjälpa till med skräddarsydda lösningar. Prata med din återförsäljare.

Vi kan också göra små personliga modifieringar på en av våra befintliga standarddörrar. Till exempel som dörren Edshult som du ser här på sidan. Förändra lite i spröjsen och du får en personlig dörr.



När du köper en ytterdörr av oss så behöver den kompletteras med cylinder, behör och trycke för att bli helt komplett.


Vi erbjuder anpassade paket, med rätt antal cylinderförlängare och skruvar i rätt längd, i olika behandlingar och möjligheten att välja typ av handtag.

För dörrar med låskista 2002 rekommenderar vi paket D1212 eller ett prisvärt alternativ paketet Dorma (i det paketet ingår även handtag), bägge har "hemma bekväm/borta säker" funktion.



Beslagspaket Dorma

Komplett paket med cylinder, behör och handtag, finns endast i behandlingen mattkrom. Passar till våra dörrar med låskista ASSA 2002.



Handtag 8680
Rostfritt.



Handtag 1918
Glansförnicklad. Finns även i mattborstad eller polerad mässing, matt krom, brunoxid eller prion*.



Handtag 1956
Mattförkromad. Finns även i mattborstad eller polerad mässing, glansförnicklad, brunoxiderad eller prion*.



Handtag 6638
Mattborstad mässing. Finns även i glansförnicklad, brunoxid, matt krom eller polerad mässing och prion*.

Cylinderpaket

Med kopieringsskyddade nycklar. Handtag ingår ej. Levereras omonterade.



Paket D1212

Cylinder- och behörspaket som hindrar in- och utbrott, så kallad Hemmabekvämbortasäker funktion. Passar till våra dörrar med låskista 2002.



Handtag Oslo
Trycke koppar och mattkrom



Handtag Stockholm
Matt krom



Handtag 472
Antik, finns även i brunoxid och polerad mässing.



Extralås FAS 911
Tillhållarlås med hakregel.



Paket D1201

Cylinder- och behörspaket som passar alla våra dörrar.



Yale Doorman

Praktiskt och säkert lås som kan öppnas med nyckeltag eller kod (fjärrkontroll finns som tillval). Går även att styra med en app.

Ytbehandlingar för handtag och cylinderpaket



blank mässing



mattborstad mässing



brunoxid



mattkromad



glansförnicklad prion*

*Allergisäker nickelfri ytbehandling som färgliknar glansförnicklad.

SÄKERHET

Uppgradera till en säkerhetsytterdörr i trä

Vare sig du är på resa eller hemma, ska ditt hem vara en trygg och säker plats. Med en säkerhetsytterdörr i trä minskar du avsevärt risken för inbrott och får extra god värmeisolering.

Det bästa med Leksandsdörrens säkerhetsdörrar är att du inte behöver göra avkall på varken skönhet eller design. Alla våra enkeldörrar går nämligen även att få som säkerhetsytterdörrar i trä.

Vi erbjuder dig två olika säkerhetsnivåer på din ytterdörr, RC2 och RC3


RC2 - testad enligt SS EN 1627-RC2:

Står emot inbrotts försök i 15 minuter, med hjälp av verktyg som exempelvis en stor skruvmejsel eller en hammare.

RC3 – testad enligt SS EN 1627-RC3:

Står emot inbrottsförsök i 20 minuter, med hjälp av verktyg som exempelvis en kofot, en stor skruvmejsel eller en såg.

Läs mer om våra säkerhetsdörrar på www.leksandsdorren.se eller prata med din återförsäljare.



Lämplig som altandörr



ULLVI V30-G
RC2/RC3



SKEBERG V37-G
RC2/RC3



LAKNÄS V66-G
RC2/RC3

Ljudisolerade och brandsäkra dörrar



YTTERDÖRR - LJUDISOLERAD

Finns i tre varianter:

RW 35db

RW 42db

RW 44db



YTTERDÖRR MED GLAS

RW 40db

LJUD &
SÄKERHET!



YTTERDÖRR - LJUDISOLERAD

OCH SÄKERHETSDÖRR **RC3**

RW 44db



INSJÖN TÄT

BRANDDÖRR **EI30**

Typgodkänd

**Alla enkeldörrar utan glas kan
fås i EI30-utförande**

För mer information om våra ljuddörrar se www.leksandsdorren.se

Samtliga brand och ljuddörrar är testade på SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) - Borås

VARFÖR LEKSANDSDÖRREN?

Du är alltid trygg med Leksandsdörren

Kombinationen av gediget hantverkskunnande och modern tillverkningsteknik, gör att våra dörrar håller mycket hög kvalitet. Det gäller både material och säkerhet.

Alla våra dörrar är SFDK-märkta. Det är dörr- och fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning. Märkningen bygger på europa-standard, anpassad till nordiska klimatförhållanden och en hållbar samhällsutveckling.

Våra dörrar är även CE-märkta, det vill säga brand- säkerhets- och ljudtestade på Sveriges provningsanstalt.

Dörrarna har ett lågt u-värde, det vill säga isoleringsvärde. Det betyder att isoleringens tjocklek och kvalitet, håller kylan på utsidan och ser till att värmen stannar på insidan. Vilket i sin tur gör att du sparar pengar. Leksandsdörren har fått högsta betyg i Energimyndighetens tester.



Produkt	Våra karmyttermått och dörrbladsyttermått			B = bredd (mm) H = höjd (mm)		
	Karm			Dörrblad		
	Modul	B	H	B	B	H
Dörr	10-21	988	2086	905		2013
Dörr	10-20	988	1986	905		1913
Dörr	9-21	888	2086	805		2013
Dörr	9-20	888	1986	805		1913
Sidoljus	4-21	384	2086			
Sidoljus	3-21	284	2086			
Sidoljus	4-20	384	1986			
Sidoljus	3-20	284	1986			
Överljus ⁹⁾	9/10-2/3/4		186, 286, 386			
Överljus ⁹⁾	13/14/15-2/3/4		186, 286, 386			
Pardörr	15-21	1488	2086	647/755 ¹⁾	701/701 ²⁾	2013
Pardörr	14-21	1388	2086	597/705 ¹⁾	651/651 ²⁾	2013
Pardörr	13-21	1288	2086	547/655 ¹⁾	601/601 ²⁾	2013
Garageport	25-21	2488	2057 ³⁾		1200/1200 ²⁾	2013
Garageport	25-20	2488	1992 ³⁾		1200/1200 ²⁾	1950
Garageport	24-21	2388	2057 ⁴⁾		1150/1150 ²⁾	2013
Garageport	24-20	2388	1992 ⁴⁾		1150/1150 ²⁾	1950
1,5-dörr	15-21	1488	2086	498/905		2013
1,5-dörr	14-21	1388	2086	398/905		2013
1,5-dörr	13-21	1288	2086	398/805		2013
Tröskel Handikapp	Trä/aluminium. Tjocklek 25 mm. OBS! Karmyttermåttets höjd minskar med 18 mm.					

Modell	A-mått	B-mått
Alla - förutom nedanstående	64	21
Grytnäs, Vaverön	72	29
Leksand RTD, RTD-F, FD, RTD och Ceder	81	38
Lågenergidörr	79	21

▲ Anmärkning
 A mått (mm) = Dörrbladets tjocklek.
 B mått (mm) = Mått från utsida dörrblad till centrum låskista.

◀ Anmärkning
 1) Osymmetrisk delning.
 2) Symmetrisk delning.
 3) Obs! Ingen tröskel.
 4) Ök karm – Uk dörrblad. Obs! Ingen tröskel.
 5) Två stående spröjs.
 6) Tre stående spröjs.

Spröjsalternativ



Nr 1. 2:1 Nr 2. Nr 3. Nr 4.
 (2 liggande, 1 stående.)

Att tänka på vid beställning

- Mät hålet noga där dörren ska sitta och kontrollera att du väljer rätt modulmått.
- Kontrollera om dörren ska var vänster- eller högerhängd, utifrån sett.
- Välj din unika Leksandsdörr som förstärker intrycket av ditt drömhäus. Ange glasalternativ, spröjsalternativ, dekorlistad eller spårfräst insida, foder, sidoljus med mera.
- Teak och vit är standard men nu kan du ange om du vill ha annan färg ur NCS-S eller RAL-skalan och kanske tvåfärgsmålning.
- Om du inte vill ha standardglaset välj glastyp.
- Välj handtag och cylinderset och ange ytbehandling på dessa. VIKTIGT: Läs mer om detta på sidan 49.
- Välj och ange eventuella säkerhetsfunktioner, extralås, brandklass Ei30, larm eller andra tillbehör.
- Säkerställ infästningen med tillvalet LeksandsDörrens Karmskruvskit, för montage i de flesta väggtyper.
- För monterings- och skötselansvisningar, se www.leksandsdorren.se

OBS! Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i denna katalog och rätten till konstruktionsändringar. Av tryck-tekniska skäl kan dörrarnas färger avvika från de verkliga.



Högerhängd sedd utifrån. Vänsterhängd sedd utifrån.

Matcha dörrens glashöjd med fönster.
 Gäller Ullvi och Leksand FD.



SFDK är dörr- och fönsterindustrins egen kvalitetsmärkning, ett bransch-gemensamt system för godkännande av fönster och ytterdörrar på den svenska marknaden. Den bygger på europastandarder, anpassade till nordiska klimatförhållanden och en hållbar samhällsutveckling – vilket höjer kvaliteten på fönster och dörrar.



Våra dörrar är självklart CE-märkta, testade och SFDK-godkända.

U-värden

Dörrtyp	U-Värde
Utan glas	0,77
Med glas	från 0,9
Lågenergi	från 0,65



Ni ska gilla varandra - Och kom ihåg att du och din ytterdörr ska leva länge tillsammans, det är viktigt att ni tycker om varandra.

Grafisk form & Produktion: Blownaway.se. **Tryck:** Strållins
Foto: Ester Sorri, Slava Druk, OneHouse, Lars Dahlström, Daniel Eriksson,
Svenska Husgruppen, Anna Blom Botheim, Faluhus, Familjen Wiberger och div hustillverkare.
Stylist: Linda Olsson
Tack till: Millamöllis, Ylva Skarp AB, LyckaForm och Leksands Hemslöjd.



LEKSANDSDÖRREN AB Siljansnäsavägen 12, S-79392 Leksand, Sweden. Tel: +46247 7961 50, Fax: +46247145 59, info@leksandsdorren.se, www.leksandsdorren.se

