



SnickarPer  
Classic Doors



---

SnickarPer  
Classic Doors



Vi ser dörren som en del av husets själ, ett grundämne i husets arkitektur. Våra dörrar fyller funktion, väcker känslor och berättar något om dess ägare.


Vårt arbete har påverkat den gångna och den samtida arkitekturens sätt att se på dörrar och vi har blivit prisbelönade för vår form.

Men vi glömmer aldrig vårt ursprung, den hantverksmässiga konstform vi brukat för att skapa förstklassiga dörrar ända sedan 1935.

**SnickarPer Classic Doors**

I en dörr från SnickarPer	4
Formgivet för SnickarPer	6
Ytterdörrar	8
Sidopartier och överljus	28
Bygg din egen pardörr	29
Garageportar	30
Mått och fakta	31
Material, form och färg	32
Välj handtag och tillbehör	33
Innerdörrar	34

# I en dörr från SnickarPer



Dörren är en av husets mest utsatta komponenter. Den skall tåla värme, kyla, sol, vatten, is och ett dagligt slitage under lång tid. Den skall bevara husets värme, skydda mot intrång och isolera mot yttre ljud. Den skall vara enkel att montera och bekväm att använda. Många dörrar klarar inte uppgiften. Det gör en ytterdörr från SnickarPer.

## 01 Justerbara gångjärn

Tre extra kraftiga och brytförstärkta gångjärn med bakkantsäkring. Justerbart i höjd- och sidled.




## 02 Varm och tyst konstruktion

SnickarPer har en unik dörrbladskonstruktion som ger tyngd och stabilitet. Sandwichisolering i flera skikt och med olika egenskaper ger extremt bra ljud- och värmeisolering i ytterdörrarna (Rw 32 dB/U-värde 0,8 W/m K<sup>2</sup>). Varmt, tyst och bekvämt.

## 03 Förmonterad kabeldragning

De flesta dörrar kan beställas med installerad kabeldragning för larm eller motorlås. Abloy 8811 kabelöverföring är då infällt monterad i dörrbladets gångjärnssida.



## 04 Garanterat formsäker


SnickarPers dörrar har 10 års formgaranti på dörrbladskonstruktionen enligt SSEN 12217.

## 05 Förstärkt dörrblad

Dörrbladets ramträ har en unik laminerad förstärkning. Detta ger förhöjd stabilitet och ökat inbrottskydd.

## 06 Dold dörrstängare

Dold dörrstängare är ett praktiskt och snyggt tillval där du endast ser stängarens hävarm när dörren är öppen. När dörren är stängd är hela dörrstängaren dold.



## 07 Lamellimrad karm

För extra stabilitet och förbättrad funktion lamellimmas alla dörrkarmar. Dörrar i teakutförande har karmens synliga delar belagda med teak. På dörrar med in- och utvändigt olika kulör eller material är karmen anpassad till dörrbladets utförande.

## 08 Låsning


En ytterdörr från SnickarPer har alltid lås av hög kvalitet. Standardlås är Assa 2002 – bekvämt när du är hemma och säkert när du är bortrest. Låskista med brytförstärkt och justerbart slutbleck ingår. Komplettera gärna med fabriksmonterad låscylinder och kompletta cylinderbehör, invändig vredskylt och ett snyggt dörrhandtag. Enkelt och bekvämt får du en vacker dörr med pålitlig funktion.



**Tillval:** En dörr från SnickarPer kan även fås med ett extra 3-punktslås Assa 2002 MPL, motorlås och magnetkontakt för larmanslutning. Vi bygger dörren efter dina önskemål.

## 09 Förenklad montering

Dörrkarmen har alltid förmonterad komplett Adjufix fästelement (fyra på varje karmsida) eller liknande för montage i träregel. Detta ger ett stabilare och enklare montage med möjlighet till efterjustering.



## 10 Tätning

Åldersbeständig silikontätning monterad i dörrbladets tätningfals ger både god tätning och ett lågt stängningstryck.

## 11 Komforttröskel

Dörrkarmarna har, för ökad komfort, en låg tröskel med en fuksäker och vattenavvisande profil. Aluminium utvändigt kombinerat med hårdträ invändigt.



## 12 Energiglas

3-glas isoler med energiglas och argonfyllning.



## Kulörer och materialfärger

På grund av trycktekniska begränsningar kan vi inte med exakthet återge målade kulörer eller träslag i denna trycksak. Vid val av målade kulörer hänvisar vi till kulörsystemen NCS-S samt RAL. Prover på våra träslag kan beställas från SnickarPer.

# Formgivivet för SnickarPer



STINA SANDWALL



OLLE ANDERSON



JASPER MORRISON




NOTE DESIGN STUDIO



THOMAS SANDELL



PELLE SANDWALL



JONAS LINDVALL

Du har förmodligen mött dem förut. Formgivarna som delar våra värderingar om estetik och funktion. Deras design spänner över ett brett spektra och den har bildat skola för hur många saker och ting ser ut i vår tid.

Alla har de givit form och funktion till våra dörrar. Ofta plagierade – men sällan levererade med samma konstruktion, detaljkänsla och hållbarhet som dörrarna från SnickarPer.

## Fjäll

Ytterdörr Fjäll är en serie ytterdörrar där formgivaren Stina Sandwall inspirerats både av vårt Skandinaviska fjällandskap och av hantverkarens klassiska fjällpanel. Fjäll är byggd med all den kvalitet som våra nordliga breddgrader kräver.



**YD 2201G Fjäll**  
Målad. Fjällpanelmönster med slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 2201 Fjäll**  
Målad. Fjällpanelmönster med slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 2150G Tjugoetthundra**  
Målad eller teak. Med dold integrerad glaslist utvändigt. Rostfri sparkplåt.



**YD 2110G Tjugoetthundra**  
Målad eller teak. Med dolda integrerade glaslister utvändigt. Rostfri sparkplåt.



**YD 2130G Tjugoetthundra**  
Målad eller teak. Med dold integrerad glaslist utvändigt. Rostfri sparkplåt.



**YD 2000 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.



**YD 2001 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.



**YD 2024 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.



**YD 2004 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.



**YD 2018 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.



**YD 2028 Tjugohundra**  
Målad eller teak. Rostfri sparkplåt.

## Tjugoetthundra

Tjugoetthundra är en vidareutveckling av Stina Sandwalls populära Tjugohundraserie. Dessa nya modeller har fått ett ännu stramare formspråk genom ny teknik där vi monterat glasurtag utan fönsterlist. Resultatet blir mer minimalistiskt och gör sig utmärkt på hus i modern stil.

## Tjugohundra

Stina Sandwalls dörrdesign Tjugohundra intog det nya milleniet med stormsteg och har sedan dess varit en konstant försäljningssuccé. Dessa dörrar lär fortsätta att smycka arkitektoniska objekt för lång tid framöver. Dörrarna har glasurtag i varierande mängd och storlek. De är skapade för att passa i olika arkitekturer och för att möta olika kundönskemål om ljusinsläpp och kommunikation mellan ute och inne.




## Kyoto

I Kyotos balanserade rutgrafik med dekorspår i kontrastrik kulörsättning, blir associationen med österländsk minimalism påtaglig. Väljer du en kulörsättning som går ton i ton så blir uttrycket ännu mer subtilt.

**YD 7 Kyoto**  
Målad eller teak. Dekorspår lika in- och utsida.

**YD 7 Kyoto**  
Målad eller teak. Dekorspår lika in- och utsida. Här målad i två kulörer.



## Sinus

Sinus är inte bara ett uttryck för en trigonometrisk funktion. Det är också en dörrsuccé från SnickarPer, formgiven av Olle Anderson. Lika skön att vila ögon på, som händer.


**YD 28G Sinus**  
Sinusmönster utsida. Med dold integrerad glaslist utvändigt. Slät insida. Rostfri sparkplåt.

**YD 24 Sinus**  
Sinusmönster utsida. Slät insida. Rostfri sparkplåt.

**YD 24G Sinus**  
Sinusmönster utsida. Slät insida. Rostfri sparkplåt.

## Spine Classic

I Spine Classic kombineras trä eller målade ytor med inläggningar av polerade aluminiumlister på dörrbladets utsida. Resultatet förmedlar en gedigen känsla av kvalitet och säkerhet. Formgivningen är tidlös på ett sätt som passar i både lite äldre husfasader som helt nybyggda.



**YD 51 Spine Classic**  
Målad eller teak.



**YD 50G Spine Classic**  
Målad eller teak.



**YD 51G Spine Classic**  
Målad eller teak.





**YD 1210 Diamond**  
Målåd. Slät insida. Rostfri sparkplåt.




**YD 1210G Diamond**  
Med dold integrerad glaslist utvändigt. Slät insida. Rostfri sparkplåt.

## Diamond

Diamond är designgruppen Notes utveckling av den klassiska spegeldörren där bekanta linjer givits en mer asymmetrisk form och där totalintrycket blivit modernare. Diamond är sober – avskalad från snickerier, listverk och spröjs. Kvar står en dörrdesign bestående av vackra, fasade spår som skapar en lågmäld dynamik mellan ljus och skugga.

## Texture

Inspirationen till Texture kommer från en gammal tjärad ladugårdsdörr. Utsatt för år av slitage från sol, vind, regn och stormar – men omsorgsfullt inoljad varje år. Med årstiderna som formgivare har ådringen i trädörren långsamt nöts fram, där Note som designers endast förvalt uttrycket. Texture är en rustik och klassisk dörr med en aktuell form som fungerar på de flesta hus.



**YD 1401G Texture**  
Svartlaserat trä med borstad struktur. Slät insida.



**YD 13G Circle**  
Målåd. Glasurtag med dold integrerad glaslist utvändigt. Insida med dekor lika utsida. Dekorglaslist invändigt. Rostfri sparkplåt.



**YD 13G Circle**  
Målåd. Glasurtag med dold integrerad glaslist utvändigt. Insida med dekor lika utsida. Dekorglaslist invändigt. Rostfri sparkplåt.



**YD 13G Circle**  
Målåd. Glasurtag med dold integrerad glaslist utvändigt. Insida med dekor lika utsida. Dekorglaslist invändigt. Rostfri sparkplåt.

## Circle

Dörrar med runda glas finns det gott om. Dörrar med Jasper Morrisons välbalanserade fönstersättning finns bara i en modell – Circle från SnickarPer. En dörr där de yttre cirk-larnas nedfräsning bidrar till totalintrycket med effektfulla skuggningar och högdagrar. Lekfull, stram, tidlös – en designklassiker. Finns även som innerdörr för dig som inte kan få nog av skönheten.



## Fold

Fold är resultatet av designgruppen Notes kreativa lek med den traditionella dörren. Det visuella glaset, välj mellan klart eller frostat, fungerar som en länk mellan ute och inne. Glaset är monterat i den fast monterade dörrhalvan som också bildar gångjärnssidans karm. En lösning som ger spännande ljusspel och ett överraskande moment. Folds modulstorlek är som standard 15x22 M. Gångdörrens dörrblad har bredd 1125 mm.



**YD 1201G Fold**  
Målåd eller teak. Stående panelmönster. Slät insida. Glasurtag med aluminiumglaslister. Dolda gångjärn.



**YD 6G Verona**  
Målad eller teak. Dekormönster. Dekorspårad insida. Här målad i tre kulörer.



**YD 506G**  
Målad eller teak. Dekorspår lika in- och utsida.



**YD 9G Helsinki**  
Målad eller teak. Dekorspår lika in- och utsida.



**YD 1004G Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 1003G Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 1002G Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 10G Venedig**  
Målad eller teak. Utanpåliggande mittpost. Mönster lika in- och utsida.



**YD 3G Amsterdam**  
Målad eller teak. Mönster lika in- och utsida. Här målad i två kulörer.



**YD 9 Helsinki**  
Målad eller teak. Dekorspår lika in- och utsida.



**YD 1001 Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 1005 Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.



**YD 1006 Raster**  
Målad eller teak. Slät insida. Rostfri sparkplåt.

## Stadsdörrarna

Olle Andersons stramt formgivna Stadsdörrar finns i en rad utföranden. Täta med sparsmakat linjespel, eller glasade för kontakt mot omgivande miljö. Dörrarnas form inbjuder också till kreativ färgsättning med kontrasterande kulörer.

## Raster

Dörrserien Raster med ursprung i ramträddörrrens hantverkstradition. Nu tillverkad med formstabil och funktionell teknik. Raster är en tidlös dörr som alltid kommer att kännas modern. Passar lika bra till dagens moderna hus som till sextiotalsvillan eller trettioalets funkis. Välj din modell med en, två, tre eller fyra spegelfyllningar.



## Herrgård

Pelle Sandwalls klassiska dörrkollektion har sina rötter i äldre, geniun hantverkstradition. Något som både syns och känns – här har klassiskt formspråk korsbefruktats med SnickarPers unika kvalitetskrav. Detta är dörrar som behåller sin attraktionskraft genom åren.

Här visas pardörrar med gångdörr och passivt dörrblad med lika bredd. Som alternativ finns även bredare gångdörr och dubbla slaglister. Se exempel på sida 25, 2YD 273.



**2YD 73**  
Målad eller teak. Frisade speglar båda sidor.  
Här målad i två kulörer.



**2YD 63**  
Målad. Frisade speglar med dekor. Insida lika men med speglar utan dekor. Här målad i tre kulörer. Denna dörr finns även som enkeldörr och med glasuttag.



**2YD 73G**  
Målad eller teak. Frisade speglar båda sidor.  
Genomgående poster.



**2YD 273G**  
Målad eller teak. Dekorspår. Lika in- och utsida.  
Med fast utanpåliggande spröjs. Finns även som tät dörr 2YD 273.



**YD 73G**  
Målad eller teak. Frisade speglar båda sidor.  
Genomgående poster. Även som tät dörr YD 73.



**YD 173**  
Målad. Spegeldekor med lister. Dekorspår insida. Även som glasad dörr YD 173G med fast utanpåliggande spröjs.



**YD 273**  
Målad eller teak. Dekorspår. Lika in- och utsida. Även som glasad dörr YD 273G med fast utanpåliggande spröjs. Här målad i två kulörer.



**YD 54G**  
Målad eller teak. Spegeldecor. Målade dörrar har dekorspårad insida.



**YD 56G**  
Målad eller teak. Spegeldecor med lister. Målade dörrar har dekorspårad insida. Glas med blydecor är standard. Finns även som tät dörr YD 56.



**YD 58G**  
Målad eller teak. Spegeldecor med lister. Målade dörrar har dekorspårad insida. Glas med blydecor är standard.



**YD 565G**  
Målad. Spegeldecor med lister. Dekorspårad insida. Med fast utanpåliggande spröjs.



**YD 565**  
Målad. Spegeldecor med lister. Dekorspårad insida.



**YD 365G**  
Målad. Dekormönster. Dekorspårad insida. Med fast utanpåliggande spröjs. Även som tät dörr YD365.



**YD 58**  
Målad eller teak. Spegeldecor med lister. Målade dörrar har dekorspårad insida.



**YD 286G**  
Målad eller teak. Dekormönster. Dekorspårad insida. Blästrad glasdecor är standard.



**YD 86G**  
Målad eller teak. Spegeldecor. Dekorspårad insida. Blästrad glasdecor är standard.



**YD 254G**  
Målad eller teak. Dekormönster. Dekorspårad insida. Med fast utanpåliggande spröjs.



**YD 554G**  
Målad. Spegeldecor med lister. Dekorspårad insida. Med fast utanpåliggande spröjs.



**YD 256G**  
Målad eller teak. Dekormönster. Målade dörrar har dekorspårad insida. Med fast utanpåliggande spröjs. Även som tät dörr YD256.

## Tradition

SnickarPers dörrar förenar tradition med nytänkande. Vackert profilerade speglar, eleganta bågar, genuin känsla och rustik funktion. Även om flera av modellerna i första hand är formgivna för att passa in i äldre miljöer stärker de även karaktären på nyare hus byggda i traditionell stil.



Låt dörren förstärka uttrycket i ditt hus. SnickarPer Classic är dörrdesign formad för att harmonisera med allt från nordiska traditioner med rötter i 1800-tal – till sekelskifte, jugend, funktionalism och sena dagars minimalism.





**YD 510G**  
Målad. Utan dekor.



**YD 502G**  
Målad eller teak. Utan dekor.



**YD 517G**  
Målad eller teak. Utan dekor.  
Säkerhetsglas.



**YD 34G**  
Målad eller teak. Utvändigt glaslist  
och dekor i aluminium. Inside  
utan dekor.



**YD 106G**  
Målad eller teak. Utan dekor.



**YD 109G**  
Målad eller teak. Utan dekor.



**YD 100**  
Målad eller teak. Helt slät.



**YD 568G**  
Målad eller teak. Utan dekor.




**YD 567G**  
Målad eller teak. Utan dekor.



**YD 67**  
Målad eller teak. Dekormönster.  
Slät insida.




**YD 67G**  
Målad eller teak. Dekormönster.  
Slät insida.



**YD 561**  
Målat eller teak. Liggande panel-  
mönster utvändigt. Slät insida.  
Rostfri sparkplåt.



**YD 560**  
Målat eller teak. Stående  
panelmönster utvändigt. Slät insida.  
Rostfri sparkplåt.



**YD 271G**  
Målat eller teak. Liggande  
panelmönster. Slät insida. Finns även  
som tät dörr YD 271.



**YD 251**  
Målat eller teak. Stående  
panelmönster utvändigt. Slät insida.  
Rostfri sparkplåt.

## Sidopartier och överljus

Släpp in ljuset med sidoparti eller överljus – det finns alltid en kombination som passar ditt dörrval. Partierna är alltid sammanbyggda till en enhet, de har gemensam tröskel samt lamellimmade karmar och poster för ökad stabilitet. Resultatet blir vackrare, det förenklar montage och säkerställer god funktion.



**SP 1**  
Sidoparti, teak eller målat. Säkerhetsglas.  
Här med dörr YD 2000 Tjugohundra.



**SP 10 + SP 10**  
Sidoparti med bröstning. Teak eller målat. Säkerhetsglas.  
Här med sidoparti på båda sidor om dörr. Dörr YD 1005 Raster.



**SP 1 / ÖL 1**  
Sidoparti med överljus. Målat eller teak.  
Säkerhetsglas. Här med dörr YD 67.



**SP 20 / ÖL 1 + SP 20**  
Sidoparti med bröstning och tvärpost kombinerat med överljus. Målat eller teak. Säkerhetsglas. Här med dörr YD 56.




**ÖL 1**  
Överljus. Målat eller teak.  
Här med dörr YD 24G Raster.

För mer information om mått samt detaljritningar, se sidan 31.

## Bygg din egen pardörr

Skapa din egen inbjudande entré med en pardörr från SnickarPer. Här visar vi exempel på olika kombinationer. Välj den dörr som passar ditt hus och låt våra skickliga hantverkare ta hand om dina önskemål.




**2YD 7 Kyoto**  
Pardörr visas här med bredare gångdörr i modul 10.  
Karmyttermått här M15x21.



**2YD 10G Venedig**  
Pardörr visas här med dörrblad i lika bredd.  
Karmyttermått här M17x21.



**2YD 67**  
Pardörr visas här med dörrblad i lika bredd.  
Karmyttermått här M15x21.



**2YD 2001 Tjugohundra**  
Pardörr visas här med dörrblad i lika bredd.  
Karmyttermått här M19x21.



**2YD 1210 Halvpardörr Diamond**  
Pardörr visas här med gångdörr YD1210 Diamond i modul 10 och passiv dörr med glasurtag. Den passiva dörren är här anpassad till gångdörrens design. Till andra dörrmodeller anpassas gångdörrens design till just den modellen. Basen är den stora glasytan. Modulbredd enligt önskemål. Här karmyttermått M15x21.



**2YD 273**  
Pardörr visas här med bredare gångdörr och dubbla anslagslister. Karmyttermått här M15x21.

Kontakta våra återförsäljare eller oss på SnickarPer direkt, så ritar och offererar vi din pardörrskombination. Allt vi behöver veta är önskad dörrmodell, bredd samt höjdmått.






## Kombinera material, form och färg

Välj själv de kombinationer av material, form och färg du vill ha på dina ytterdörrar. Varje dörr finns i olika träslag och ytbehandlingar. Även dörrarnas ut- och insida.


### Ut- och insida, dörr och karm



### Insida dörr och karm – kan kombineras med utsidans material



### Välj glas



### Om kulörer, material och glas

På grund av trycktekniska begränsningar kan vi inte med exakthet återge målade kulörer, träslag eller glas i denna trycksak. Vid val av målade kulörer hänvisar vi till kulörsystemen NCS- samt RAL. Prover på våra träslag kan beställas från SnickarPer.

### SnickarPers ytbehandling

För att uppnå bästa finish och hållbarhet är våra målade dörrar handslipade och grundmålade två gånger med poleuretanförstärkt grundfärg och därefter lackerade med två skikt topplack i glans 35-40. Dörrar av teak våt slipas med träolja och poleras. På grund av träoljans långsamma intorkning kan teakdörren behöva oljas in ytterligare efter montage. Oavsett vilken behandling du väljer är det viktigt att dörren skyddas under byggtiden.


### Ta hand om din dörr

En dörr från SnickarPer tillverkas alltid av förstklassiga material. För att dörren ska behålla sin höga finish och för att garantin skall gälla måste den underhållas regelbundet. I utsatta lägen måste underhållet göras oftare, allt för att skydda dörren mot smuts, regn och solens UV-strålning. Läs mer på [www.SnickarPer.se](http://www.SnickarPer.se) om hur du kärleksfullt tar hand om din SnickarPer dörr.

## Välj handtag och tillbehör


Som tillval kan du även få dörren levererad komplett med handtag, låscyliner och behör. Enkelt och bekvämt – alltid med rätt kombination och dimension.

### Tillval handtag



### Draghandtag med komplett låsfunktion

I paketet ingår draghandtag E5011 alternativt E5015 i rostfritt. Välj mellan längderna 500 mm, 1000 mm eller 1500 mm. Dörren levereras förborrad för draghandtaget som medlevereras löst. Låssystem med huvudlås ASSA 411 med rund cylinder utvändigt och vred invändigt monterat. Extralås ASSA 411 placerat över huvudlås med monterad rund cylinder in- och utvändigt. Monterad dold dörrstängare med uppställningsfunktion.



### Tillval låscyliner och behör

Om du beställer din SnickarPer dörr komplett med låscyliner och handtag levereras dörren med detta monterat och klart. Om du beställer låscyliner eller handtag separat behöver du veta låskistans placering i dörren. Placeringen anges i A, B och C-mått – se tabellen nedan.



Bilden visar lås ASSA 2002 med in- och utvändigt cylinder och invändig vredskyilt. Bortasäker och hemmabekvämlåsfunktion.

Dörrtyp	A	B	C
Ytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Parytterdörr	70 mm	26 mm	44 mm
Ytterdörr YD 63/YD 73	74 mm	32 mm	42 mm
Parytterdörr 2YD 63 / 2YD 73	74 mm	26 mm	48 mm
Slagportar	70 mm	26 mm	44 mm

# Innerdörrar

Innerdörrar har ofta sett likadana ut – rationellt formgivna, standardiserade och bortglömda som designbärare. Innerdörrarna från SnickarPer vill bli mer än bara en del av väggen. Med hjälp av våra formgivare har vi skapat en samling dörrpersonligheter som sätter prägel i alla rum.



**ID 2013 Tjugohundra**  
Målad. Glasuttag utan synlig glaslist

## Tjugohundra

Stina Sandwalls tydliga och formsäkra innerdörrar i Tjugohundraserien är formgivna för att kommunicera ljus och skapa kontakt mellan rum. Dessa dörrar har "insticksglas" och en avskalad design utan synliga glaslister. Dörrarna finns i målat utförande och även i träutförande.

DESIGN STINA SANDWALL



**ID 2015 Tjugohundra**  
Målad. Dekormönster.



**ID 2016 Tjugohundra**  
Målad eller fanér. Glasuttag utan synlig glaslist.



## Glass

En innerdörr i unik design formgiven av Thomas Sandell. I Glass har det sobra, släta dörrbladet smyckats av massiva, dörrblads-genomgående glasstavar. Resultatet blir en dörr som ger insynsskydd men fortfarande en kittlande kontakt med yttre och inre ljuskällor.

DESIGN THOMAS SANDELL



**ID 12G Glass**  
Målad eller fanér. Formgiuten massiv glasdekor.  
Här i klarlackad björk och svartlaserad björk.



## Texture

Inspirationen till Texture kommer från en gammal tjärad ladugårdsdörr. Utsatt för år av slitage från sol, vind, regn och stormar – men omsorgsfullt inoljad varje år. Med årstiderna som formgivare har ådringen i trädörren långsamt nötts fram, där Note som designers endast förvaltats uttrycket.

NOTE DESIGN STUDIO



**ID 1401G Texture**  
Svartlaserat trä med borstad struktur.

## Circle

Jasper Morrissons harmoniska cirkellayout är en designklassiker i SnickarPers dörrprogram. Här som innerdörr, där det är fritt fram att påverka funktionen med olika glas-typer – klart glas för kontakt mellan rum, frostat glas för insynsskydd.

DESIGN JASPER MORRISON



**ID 13G Circle**  
Målad. Glasuttag utan synlig glaslist.



## Prick

I Olle Andersons populära dörrdesign Prick, har dörrbladsytan dekorerats med cirkelfrästa, skålade fördjupningar, uppställda i ett harmoniskt linjespel över hela dörren. Beroende på omgivande ljuskällor bildas vackra, diskreta skuggor och högdagrar.

DESIGN OLLE ANDERSON



**ID 22 Prick**  
Målad. Dekormönster.



**ID 24 Sinus**  
Målad. Sinusmönster.



**ID 24G Sinus**  
Målad. Sinusmönster. Glasuttag utan synlig glaslist.



**ID 25 Sinus**  
Målad. Sinusmönster.



**ID 25G Sinus**  
Målad. Sinusmönster. Glasuttag utan synlig glaslist.

## Sinus

Olle Andersons dörrserie Sinus – nu även som innerdörr. Sinus får sin unika form genom ett spännande men samtidigt diskret kurvmönster som spänner över hela dörrbladet – undantaget den plant inramande handtagsytan. Välj mellan stående eller liggande mönster – med eller utan glasurtag.



**ID 7 Kyoto**  
Målad eller fanér. Dekorspår. Här i klarlackad björk med dekorspår i mahogny.



**ID 9 Helsinki**  
Målad eller fanér. Dekorspår. Här målad i två kulörer.



**ID 9G Helsinki**  
Målad eller fanér. Dekorspår. Här i klarlackad björk med glaslist och dekorspår i teak.



**ID 23G S5m**  
Fanér. Glasuttag utan synlig glaslist. Här i oljad ek.

## Fakta om innerdörrar

### Dörrbladsutförande

Dörrblad, tjocklek 40 mm, i sandwichkonstruktion med massiv kärna. Målade dörrar med ytskikt av hårdpressad träfiberskiva. Trädörrar med ytskikt av fanér på träfiberskiva eller med fanér i flera skikt. Laserade innerdörrar klarlackas som standard.

### Karm

Som standard 42x92 mm furu målad i valfri kulör eller i massivt kvistrent trä lika dörrblad. Annan karmdimension och karmprofil kan erbjudas på begäran. Karm levereras med monterade karmhylsor. Skruv medlevereras.

### Lås

2014E, symmetriskt, eller likvärdigt.

### Gångjärn

2 st tappbärande gångjärn.

### Ytbehandling

Målning i NCS S- eller RAL-kulör. Fanérade dörrar kan behandlas med olja, klarlack eller lasyr + klarlack.

### Glasning

Fabriksmonterat enkelglas, klart eller frostat, ingår som standard. Som tillval kan ljudreducerande lamellglas monteras.

### Skjutdörrar

Alla innerdörrar går att få i utförande som infälld- eller utanpåliggande skjutdörr. Soft close ingår som standard.

### Garanti

2 års tillverkningsgaranti.



**ID 100**  
Målad eller fanér. Helt slät.



**SnickarPer  
Classic Doors**

**SnickarPer AB  
Tel: 0370-418 80  
Furuvägen, 331 94 Värnamo  
info@snickarper.se  
www.snickarper.se**