



Var rädd om golven

Vi erbjuder en helhetslösning för ytor inomhus behandlade med Saicos Ecoline Oil Ground Coat 3410 Eco/34XX Eco i kombination med Saicos Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco eller Saicos Premium Hardwax-Oil 3200/3305/3035



SAICOS
COATING SYSTEMS

www.saicos.de / www.saicos.se
info@saicos.de / info@saicos.se



”Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck”

Hur ser dina trägolv ut? Är de trötta och matta eller ”skiner” de av stolthet? Vi erbjuder en helhetslösning som ger vackra trägolv i många år framöver.

Två experter med mycket gemensamt.

Saicos Color GmbH är ett innovativt och våldsledande företag som producerar och marknadsför produkter för ytbehandling av naturmaterial för både industriell och manuell applicering.

Vileda Professional tillhör Freudenberg Group och är lika som Saicos Color GmbH ett tyskt familjeägt företag. Vileda Professional tillverkar och marknadsför professionella städredskap.

Kvalité går före kvantitet.

Utveckling, tillverkning och produktion sker i egen regi för att på bästa sätt kunna kvalitetssäkra det slutliga resultatet. Med stöd från egna utvecklingsavdelningar och representanter världen över kan vi erbjuda våra kunder rätt produkter och metoder för att på bästa sätt uppnå önskat resultat.

Ett samarbete som hjälper dig.

Vårt samarbete startade redan 2009 och har lett till ett städ och eftervårdskoncept för trägolv i offentlig miljö. Konceptet ”Var rädd om golven” ger tydlig information om hur man bäst utför dagligt städ till periodiskt underhåll. Samtidigt som den är en naturlig del i byggdokumentationen.

”Var rädd om golven” avser ytor som grundbehandlats med Saicos Ecoline Oil Ground Coat 3410 Eco/34XX Eco och därefter ytbehandlats med Saicos Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco eller Saicos Premium Hardwax-Oil 3200/3305/3035.

Och med konceptet som stöd finns alla förutsättningar för städentreprenören att få nöjda beställare och att de i samverkan kan bevara trägolven vackra över lång tid!

Det lönar sig alltid att vårda på rätt sätt!

Ett välskött trägolv lever länge och åldras med skönhet. Trä är ett levande material som kräver lite omtanke...

...men det är inte svårt. Välj metod efter behovet och objektet.

Små till normal stora ytor - fria eller möblerade

På lätt smutsade ytor kräver lite åtgärder - torr-moppa med enbart Swep Duo MicroCombi. Lite tuffare smuts/fläckar - fuktmoppas med Swep Duo MicroCombi och Saicos Ecoline Wash Care. På större och tuffa fläckar används Miraclean och Saicos Ecoline Magic Cleanser och Saicos Ecoline Wax Care.



Är golvytan sliten och trött? I bland kan det behöva extra behandling på utsatta ytor

Börja med att städa ditt golv - därefter ger du det lite extra omsorg - lägg på Saicos Ecoline Wax Care/Saicos Ecoline Wax Care Spray på de utsatta/nedmattade ytorna.

För att få upp den rätta finishen efterpoleras ytan med High Speed och vit rondell.

På större fria ytor - tar sig maskinen fram snabbt och effektivt.

Städa golven med kombimaskin med vit eller röd rondell med Saicos Ecoline Wax Care/Saicos Ecoline Wash Care.

Kanter, hörn och andra svåråtkomliga ytor skall alltid eftermoppas med Swep Duo MicroCombi och Saicos Ecoline Wax Care/Saicos Ecoline Wash Care. Komplettera gärna med regelbunden polering.





Vad kan du om ditt trägolv? Vi kan allt!

Innan man skall renovera eller underhålla ett trägolv inomhus bör man alltid ställa några viktiga frågor.

Besiktiga alltid golv och i synnerhet trägolv innan anbudsläggning/offert!

- Kontroll av trägolvet och dess förutsättningar bör ske tillsammans mellan städoperatören och beställaren/ägaren av trägolvet.

Begär information från beställaren:

- Skriftligt underlag med förklaring till hur golven är ytbehandlade.
- Hur många arbetar i miljön och vilken typ av förväntat slitage finns?
- Finns det krav när (tid/dag); Dagligt städ – och periodiska underhåll kan utföras?

Förslag på en egen kontroll och utformning av checklista att ha som stöd vid anbudsförande:

- Hur stora är ytorna
- Entrésystem; Är de utformade för miljön?
- Finns det golvskydd på utsatta platser t.ex. vid skrivbord/under stolar/pentryn, kapprum, entréhall?

- Är möbeltassar eller hjul av rätt typ monterade på stol – och möbelben?
- Är det korrekta skydd mot golv på annan flyttbar inredning?
- Städutrymmen: var finns dessa och hur är de utformade?
- Utför kontroll av golvets finish och allmänna kvalitet!
- Vid nytt projekt/byggnation – kontrollera att byggstädningen utförts på rätt sätt! (se sid 6)
- Kontrollera temperatur och luftfuktighet – riktlinjen från golvbranschen www.golvbranschen.se är 18-22°C och RF 30-60%.
- Saicos föreskriver max 12 % fuktkvot i träet

Vid avvikelser och uppkomna frågeställningar:

- Notera avvikelser och återkoppla alltid till beställaren med förslag på lösningar och eventuella krav på åtgärder!

Infärgade golvtytor och/eller ytor i entréplan kräver alltid tätare frekvens av städ och underhåll!

Två experter - Vileda Professional och Saicos Color

Tillsammans gör vi skillnad för dina golv

Hjärtat i Swep moppsystem ligger i att mopparna förprepareras, dvs - görs städklara. Mopparna behandlas direkt i tvättmaskinen eller i moppboxen med rätt mängd vatten och rengöringsmedel från start.

Detta är bra för miljön eftersom vi minimerar användningen av vatten och rengöringsmedel. Vinnaren är golvytan som håller sig ren utan att ta illa vid sig av för mycket vatten och/eller underhållsprodukter.

Men den riktigt stora vinnaren är du, som får njuta av dina vackra trägolv - länge!




Daglig städ - välj metod beroende på ytan eller förutsättningen på objektet	
Små til normalstora ytor / möblerade ytor	<p>Städklara moppar – manuellt för-preparerade</p> <ul style="list-style-type: none"> Vik ihop 10 rena moppar av typen Swep Duo MicroCombi 50 cm Blanda till rätt mängd rengöringsvätska 2L (2 dl/mopp) - använd Saicos Ecoline Wash Care 8101 Eco 5 ml (1 kapsyl) till 2L kallt vatten. Alt 1: Häll lösningen i botten på moppboxen och ställ i mopparna direkt i vätskan Alt 2: Ställ mopparna i botten på moppboxen och placera silen ovanpå boxen, häll därefter i lösningen i silen. Montera locket på boxen - bevara fukten i moppen genom att hålla locket stängt. <p>Städklara moppar – direkt från tvättmaskinen</p> <ul style="list-style-type: none"> Beräkna med samma dosering som ovan för Swep Duo MicroCombi och Saicos Ecoline Wash Care 8101 Eco 0,5 ml/mopp i doseringsutrustningen på tvättmaskinen. <p>Nu är mopparna klara för att moppa golvet</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeta alltid med rena moppar - byt moppsidan regelbundet - varje sida rengör ca: 25 - 30 m². Under vintertid - dubblera mängden moppar och koncentrat
Större ytor	<p>Maskinstädning med kombinationsmaskin</p> <ul style="list-style-type: none"> Dosera direkt i tanken med Saicos Ecoline Wash Care 8101 Eco: <ul style="list-style-type: none"> - Vattentank 45 L - dosering 90 ml (0,9 dl) - ytkapacitet ca 1800 m² - Vattentank 70 L - dosering 140 ml (1,4 dl) - ytkapacitet ca 2800 m² - Vattentank 100 L - dosering 200 ml (2,0 dl) - ytkapacitet ca 4200 m² Ställ alltid in maskinen för lågt ställt flöde av vatten/rengöringsvätska.
Tips!	<ul style="list-style-type: none"> I bland kan det behöva extra behandling på utsatta ytor (manuell/maskin): Byt ut Saicos Ecoline Wash Care till Saicos Ecoline Wax Care (ska ej spädas med vatten) eller Saicos Ecoline Wax Care Spray på de utsatta/nedmattade ytorna. För att få upp den rätta finishen efterpoleras ytan med High Speed och vit rondell. Efter behandling - rengör redskap och maskiner.

Fläckborttagning/repairation av skador

Fläckborttagning

Fläckborttagning (enklare tuggummi, färg, friktionsmärken och liknande)

- Vid tuggummi/färg ta försiktigt bort detta med clickskrapa eller spackel.
- Bearbeta fläcken med Saicos Ecoline Cleanser 8126 Eco / Saicos Ecoline Wax Care Spray tillsammans med Vileda Miraclean.
- Eftertorka med Vileda PVAmicro duk preparerad med rent vatten.
- Låt torka helt.
- Bearbeta in Saicos Ecoline Wax Care 8119 Eco/ Saicos Ecoline Wax Care Spray 8129 Eco med vid skurnylon. Efterpolera med ny vit skurnylon.




1. Spraya på Saicos Ecoline Magic Cleanser Spray 8126 Eco
- låt verka 10 min.
2. Bearbeta fläcken med Vileda MiraClean
3. Eftertorka med Vileda PVAmicro
4. Spraya på Saicos Ecoline Wax Care Spray 8129 Eco



Skador

Partiell skada (repor, nötning, missfärgning)

- Torrstäda ytan som skall lagas, avlägsna löst smuts, grus, mm.
- Slipa ytan i träets fiberriktning med sandpapper korn 80-120. Avsluta alltid med det finare pappret.
- Dammsug noga och moppa därefter med Swep Duo MicroCombi
- Bearbeta in Saicos Ecoline Oil Ground Coat 34xx Eco i rätt nyans (naturell till pigmenterad) med vit skurnylon. Lämna inget överskott.
- Låt torka mellan 8-12 timmar.
- Applicera sedan Saicos hårdvaxolja av rätt sort - appliceras mycket tunt.
 - Saicos Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco med vit skurnylon/rondell.
 - Saicos Premium Hardwax-Oil 3200/3305/3035 välj Saicos Oil/Wax-Roller, Saicos Penselborste alt. vit rondell beroende på omfattningen av skadan.



Var rädd om dig själv och ytan!

TIPS!














- Du är viktig för oss - ta på skyddsskor, -handskar, -glasögon och munskydd.











- Var rädd om ytan!
 - Använd alltid hela och rena skoskydd samt dammfria kläder
 - Använd hela och rena redskap
 - Följ angiven dosering - använd aldrig mycket vatten på trägol



Periodiska underhåll

	<p>Ett periodiskt underhåll är ett komplement till det dagliga städet. Det bör vara programmerat att utföras 2 - 4 gånger per år, beroende på slitage. Viktigt är att det inte går för långt mellan underhållen så att ytan tar skada och tappar i kvalitet.</p>	
VIKTIGT! Innan du startar	<ul style="list-style-type: none"> • Städoperatören och beställaren ska tillsammans inspektera ytan. Finns det skador, eller om golvet är onormalt slitet eller det på annat sätt finns avvikelser bör dessa skriftligen dokumenteras. Åtgärd ska överenskommas mellan parterna i förväg. • Kontrollera att det är en korrekt inre miljö avseende temperatur och luftfuktighet (RF). Säkerställ även att ventilation är påslagen under arbetet/entreprenaden. • Frekvensen av periodisktunderhåll är beroende av slitage: hur används golvytan, vilka entrélösningar finns och andra förutsättningar som gäller för miljön. • Ett trägolv som är infärgat/pigmenterat och/eller är i gatuplan och/eller är monterade i starkt publika miljöer kräver alltid högre frekvens av periodisktunderhåll. 	 
Grundlig rengöring - nivå 1	<ul style="list-style-type: none"> • Dammsug med munstycke för trägolv och tormoppa ytorna efteråt med Swep Duo MicroCombi, byt till ren mopp regelbundet. • Blanda till rätt mängd rengöringsvätska - 1,8 L vatten med 2 dl Saicos Ecoline Magic Cleanser 8125 Eco till 10 moppar (1:10) ger 2 L färdig rengöringsvätska. • Preparera Swep Duo MicroCombi direkt i moppboxen eller med sil (se sidan 5). • Byt regelbundet till ren för-preparerad mopp. • Vid behov: upprepa behandlingen. • Efter rengöringsmomentet ska golvyta moppas med ny ren Swep Duo MicroCombi mopp som endast är fuktad med rent vatten. Byt till ny ren mopp regelbundet. • Det är mycket viktigt att avlägsna all smuts och rester från rengöringsvätska • Upprepa denna eftermoppning 2 - 3 gånger. • För stora ytor används med fördel kombinationsmaskin med röd rondell. <ul style="list-style-type: none"> - Dosera Saicos Ecoline Magic Cleanser 8125 Eco (1:10) direkt i tanken. - Efter rengöringsmomentet - upprepa proceduren med enbart rent vatten - Låt golvet torka helt innan arbetet fortsätter. - OBS! Ställ alltid in maskinen för lågt ställt flöde av vatten/rengöringsvätska. 	     
Återställ ytan efter rengöring!		
Ytbehandling	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att golvytan är helt torr och ren. • Applicera ut Saicos Ecoline Wax Care 8119 Eco utan att spädas (1:1) eller Saicos Ecoline Wax Care Spray 8129 Eco - tunt med Multisqueegee och Micro-multi2 duk i ett tunt lager. • För stora ytor kan kombinationsmaskin med vit rondell användas. Dosera Saicos Ecoline Wax Care 8119 Eco utan att spädas (1:1) direkt i tanken på maskinen. • Efterpolera med High Speedmaskin och vit/röd rondell. 	 
Periodiskt underhåll - nivå 2		
	<p>"När det gått lite för långt" så räcker det inte att göra ett enklare periodisk underhåll. Här nedan kommer skillnaden mellan periodiskt underhåll - nivå 1 och nivå 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid behov kan en "tuffare" rondell behövas vid rengöring med Saicos Ecoline Magic Cleanser 8125 Eco. Var noga med att rondellen inte skadar ytan. • Applicera sedan Saicos hårdvaxolja av rätt sort - appliceras mycket tunt. <ul style="list-style-type: none"> - Saicos Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco med vit skurnylon/rondell. - Saicos Premium Hardwax-Oil 3200/3305/3035 välj Saicos Oil/Wax-Roller, Saicos Penselborste alt. vit rondell beroende på omfattningen av skadan. 	 

Byggstädning/Installationsstäd		
Grovstäd - kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • Grovstäda det täckta golvet innan täckpappen avlägsnas. • Se till att ingen annan verksamhet samtidigt pågår som kan påverka resultatet. • Avlägsna monterad täckning och täckpapp mycket varsamt. Har det skett tejpning direkt mot trägolvet skall stor varsamhet visas för att lossa densamma. • Kontrollera och dokumentera temperatur och relativ luftfuktighet. 	
VIKTIGT!	<p>Om det här upptäcks att golvet är skadat, svårt slitet eller på annat sätt avviker från normal standard, ska samtliga parter som är involverade i tidigare, och nuvarande entreprenad tillkallas för gemensamt beslut för vidare åtgärder.</p> <p>Se till att skriftligen dokumentera avvikelser och handlingsplan för kommande åtgärder samt vem som bär ansvaret för dess utförande och ekonomiska ersättning.</p>	
För golv som har en jämn och fin yta gäller följande anvisning;		
Byggstäd	<ul style="list-style-type: none"> • Dammsug med munstycke för trägolv och torkmoppa ytorna efteråt med Swep Duo MicroCombi, byt till ren mopp regelbundet. • Kvarvarande fint damm av gips, etc, avlägsnas genom att fuktmoppa golven. <ul style="list-style-type: none"> - Tillsätt ett surt rengöringsmedel Ph 3-5 enligt leverantörens rekommendation alternativt tillsätt vanlig 12 % ättika i vatten (1:20) - till 10 moppar behövs 2 L färdig rengöringsvätska som hålls direkt i botten av moppboxen eller i silen över mopparna (se sidan 5). - Räkna med att moppstäda golven minst två gånger - Byt regelbundet till ren mopp. • För stora ytor rekommenderas en kombinationsmaskin med vit rondell med motsvarande dosering av rengöringsmedel (lågt ställt flöde av rengöringsvätska). 	  
Installationsbehandling	<ul style="list-style-type: none"> • Efter byggstäd ska sedan golvytan städas enligt dagligt städ (sid 5) • Utför därefter installationsvård med Saicos Ecoline Wax Care 8119 Eco eller Saicos Ecoline Wax Care Spray 8129 Eco - som appliceras med Multisqueegee och MicroMulti2 duk i tunt lager. • För stora ytor rekommenderas kombinationsmaskin med vit rondell och Saicos Ecoline Wax Care 8119 Eco utan spädning (1:1) direkt i tanken på maskinen (lågt ställt flöde av rengöringsvätska) • Efterpolera med High Speedmaskin och vit/röd rondell 	  

1. Låt mattorna göra grovjobbet

V-Mat - skrapmatta av gummi	Grå 25 x 25 cm 32 st/kart	Grafit 25 x 25 cm 32 st/kart	Grå Måttbeställs	Grafit Måttbeställs
V-Mat 20 mm	-	110458	508817	508816
V-Mat Duo Grafit/Antracit	121070	121071	513460	513461

Torkmattor - textilmattor	60 x 85 cm	60 x 90 cm	85 x 150 cm	90 x 150 cm	130 x 200 cm	130 x 300 cm	90 cm löpmtr	135 cm löpmtr	200 cm löpmtr
T-Mat Eco mörkgrå	141242	-	141243	-	-	-	-	-	-
T-Mat Eco röd	-	-	141244	-	-	-	-	-	-
T-Mat Smart antracit	-	140495	-	137234	137235	137233	521282	521271	521272
T-Mat Smart grafit (gråspräcklig)	-	-	-	137237	137232	137231	521275	521276	521277
T-Mat Smart brun	-	-	-	-	-	-	521273	521274	-
T-Mat Smart röd	-	-	-	-	-	-	521279	521278	-

2. Börja städa uppifrån

Interiörprodukter	Art.nr	Art.nr	Antal per kart.
QuickStar micro - Svanenmärkt	Blå/100253	Röd/100254	20 x 5-p
PVAmicro - nya generationens mikrofiberduk	Blå/143585	Röd/143586	20 x 5-p
Miraclean	120750	-	10 x 12-p
Glas- och Interiörmopp Mopp/Kit	Mopp 146498/10 st	Kit 146501 (stativ, skaft, 3 moppar, 5 PVAmicro, sprayflaska)	
Interiörmopp - MicroPlus/Stativ/Skaft	Mopp 143813/10 st	Stativ 143062/10 st	Kort skaft 111384/10 st

3. Sist men inte minst - golvet!

Swep Duo System	35 cm Art.nr/Antal per kart.	50 cm Art.nr/Antal per kart.	75 cm Art.nr/Antal per kart.
Swep Duo MicroCombimopp	143807/10 st	143809/30 st	143811/10 st
Swep Duo Mopplatta	143062/10 st	137878/10 st	116868/10 st
Tillbehör till Golvvårdsprodukter			
Teleskopskaft Kort (50 - 90 cm)/Långt (100 - 180 cm)	Kort 111384/10 st	Långt 111380/10 st	
Squeegee mopp 50 cm			
MultiSqueegee 50 cm (gummirakor)		114474/1 st	
MicroMulti 2 golvduk	145840/100 st	145845/10 st	

Var rädd om dina golv. Använda rätt städ- och underhållsprodukter.

Saicos hårdvaxoljor - inomhus	Artikel nr/0,75L	Artikel nr/2,5L	Artikel nr/10,0L
Premium Hardwax-Oil 3305 Matt	3305300 - 4 st/förp	3305500 - 2 st/förp	3305700 - 1 st/förp
Premium Hardwax-Oil 3200 Satin matt	3200300 - 4 st/förp	3200500 - 2 st/förp	3200700 - 1 st/förp
Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco Satin matt	3600300 - 4 st/förp	3600500 - 2 st/förp	3600700 - 1 st/förp

Saicos Ecoline Oil Ground Coat - inomhus	Artikel nr/ 0,125 L	Artikel nr/ 0,375 L	Artikel nr/0,75L	Artikel nr/2,5L
Premium Hardwax-Oil 3305 Matt	3410100 - 9 st/förp	3410200 - 4 st/förp	3410300 - 4 st/förp	3410500 - 2 st/förp

Saicos Ecoline - inomhus	Artikel nr/1,0L	Artikel nr/10,0L	Artikel nr/Spray/1,0L
Wax Care 8119 Eco ofärgad (brukslös) - underhållsvax	8119409 - 6 st/förp	8119710 - 1 st/förp ²	8129416 - 6 st/förp
Wash Care 8101 Eco (konc) - rengöringsmedel	8101400 - 6 st/förp	8101700 - 1 st/förp ²	-
Magic Cleanser 8125 Eco (konc) / 8126 Eco (brukslös) - grovrent	8125400 - 6 st/förp	8125700 - 1 st/förp ²	8126416 - 6 st/förp

Saicos Oil & Wax Roller 250 mm	Saicos Rollerfäste 250 mm	Saicos Penselborste	Saicos Dubbelspackel
0950012 - 10 st/förp	0950020 - 1 st/förp	0950220 - 1 st/förp	0950027 - 1 st/förp



1. Låt mattorna göra grovjobbet!

Formeln är enkel: ju mindre smuts som kommer in utifrån, desto enklare blir städningen. Därför är entrémattor så självklara. De fångar ju smutsen, utan att ett finger lyfts. Men har du tänkt på att även valet av entrélösning, städmetod och utrustning är viktigt både för rengöringsresultatet, men framför allt för golvet? För valet av mattor och städmetoder är avgörande, rätt lösning är en garanti för ett bättre städresultat med mindre slitage på material. Helheten gör en skillnad!



Boven i dramat!

Det är ett känt fenomen att 80% av smutsen kommer in genom entrén. Och det blir ännu värre när vädret är sämre. Dessutom är det lika välkänt att halkrisken ökar dramatiskt om golvet blir vått.




SKRAP- OCH SLÄPPZON

TORKZON

TRAFIKZON

Produktsortiment - entrélösningar

Bästa sättet att minimera städningen och ta tillvara på en dyrbar investering är att satsa på en bra entrélösning! Som proffs på städning och golvmaterial vet vi vad som krävs. Gå ett steg längre - låt oss redan i starten hjälpa er att skapa en effektiv och snygg entrélösning.



V-Mat - Marknadens effektivaste och stabilaste skrapmatta


Det unika mönstret rengör effektivt i båda riktningar. Den öppna strukturen tar även hand om grövre smuts. Dessutom är V-Mat, till skillnad från många andra skrapmattor, formstabil även i längdled, vilket gör den lämplig även för större ytor.

Lätt att rengöra. Lätt att montera.

V-Mat har inga hålrum där smuts och grus kan fastna. Den är enkel att rulla ihop, vilket underlättar rengöring under mattan. Tack vare moduluppbyggnaden är V-Mat enkel att montera. Det är även lätt att flytta om modulerna för jämnare slitage, och därmed ännu bättre livslängd!

Designa din egen skrapmatta

V-Mat kan läggas mönster med hjälp av de två färgerna eller tillsammans med V-Mat Duo Plus och V-Mat Log.



Textilmattor som utgör sista länken i mattsystemet

Här absorberas vätan och här fångas den sista, finkorniga smutsen in. Med både T-Mat Plus och T-Mat Smart får du högsta kvalitet och effektivitet. Ett välkomnande och ombonat intryck får du på köpet.

T-Mat Smart - Snabbtorkande, slitstark och effektiv

T-Mat Smart är tillverkad av 100 % twistad polyamid (klippt), ett material med suveräna egenskaper vad gäller slitstyrka, absorptionsförmåga och färgbeständighet. Den är perfekt för det nordiska klimatet, utmärkt till högttrafikerade områden.

T-Mat Eco - En tvättbar textilmatta som ger ett andra liv åt PET flaskor

Öppen klippt lugg av twistade fibrer som är tillverkad av återvunna PET flaskor. 25 st 0,5 L flaskor behövs för att tillverka 1 m² T-Mat Eco. Effektiv och snygg torkmatta som passar till många olika entréer. Den är utmärkt till objekt som har satt miljön och en hållbar livsstil i fokus. På objekt med tvättmaskin borde T-Mat Eco vara det självklara valet.

Visste du att...

En twistad fiber blir extra stabil och klarar av att stå upp. Tack vare det, klarar fibrerna att släppa igenom den fina smutsen och ge en ren och snygg matta - hela tiden. Med regelbunden dammsugning och tvättning vid behov, bibehåller T-Mat Smart formen och sina goda egenskaper över mycket lång tid. Nu vet du.

2. Rengöring börjar uppifrån...

Om smutsen väl är inne gäller det att ta hand om den på bästa sätt. Vi erbjuder effektiva lösningar för rengöring av alla tänkbara invändiga ytor ovan golv. Ja, till och med interiörmoppar för bord och väggar.



QuickStar micro

- Mikrofiberduk med hög rengöringsförmåga och med en mjuk känsla
- Tar bort hårt sittande fett, fingeravtryck etc, utan kemikalier.



Nya generationens mikrofiberduk - PVAmicro!

- Mikrofiberduk med hög absorption
- Mikrofibern gör rent på djupet och PVA-skiktet får ytan att skina

Rent med rent samvete!

Att städa med QuickStar micro är att göra något bra för miljön. Tack för att du har valt att arbeta med en miljömärkt produkt.




Tuffa krav från Svanen

Ett av kraven är att produkten ska klara av att tvättas mer än 200 gr. Naturligtvis så klarar de många fler tvättar om du tar hand om duken rätt - det är bra både för miljön och ekonomin.

Rent på djupet!

Oberoende tester visar att duken reducerar mängden bakterier med mer än 99,9 % i ett enda drag. Läs mer på www.vileda-professional.se.




MiraClean

- Problemlösaren för svåra fläckar
- Bara vanligt vatten behövs
- Fungerar på de flesta reptåliga ytor.



Interiörmoppar

- Glas- & Interiörmopp - till speglar, glaspartier, rostfritt och väggar.
- Swep Duo Plus till oljebehandlade ytor - väggar och bord



Teleskopskaft

- Ergonomiskt grepp
- Kort skaft 50 - 90 cm
- Moppstativ Duo 35 cm.




3. ...sist men inte minst: golvet!

Swep Duo System - dubbelsidiga moppar som dubblar städytan utan ansträngning. Vill du städa mer ekonomiskt, ergonomiskt och hygieniskt väljer du Swep Duo System som passar alla städmiljöer - från sjukhus och kontor till hotell och restauranger.



Swep Duo MicroComb

- En mopp för daglig rengöring
- Garnet tar upp den lösa smutsen,
- Klippta luggen gör rent på ytan
- Tar bort 99,93 % av bakterierna
- Glider lätt utan ansträngning



Swep Duo Mopplatta

- Lätt men på samma gång slitstark
- Trapetsformad - kommer åt i hörn
- Dubbelsidig - vippa runt och fortsätt moppa



Swep Squeegee mopp

- Liten och smidig mopp - kommer åt i hörn och små utrymmen
- Squeegee moppen används för att luytläggning av wax/oljor



Mop'n Dry

- Nytt på gammalt vis
- Duken torkar torrt och rent



Teleskopskaft

- Ergonomiskt grepp
- Långa 100-180 cm för moppning och tak
- Korta 50 - 90 cm - väggar



Squeegee

- Gummiraka av högsta kvalitet
- Tar upp både fuktig som torr smuts
- Används till Squeegee mopp och Mop'n Dry



Version 2.5.10

SAICOS COLOUR GmbH

Huvudkontor:

Carl - Zeiss - Straße 3
D - 48336 Sassenberg
www.saicos.de / www.saicos.se

Order: order@saicos.de / order@saicos.se

Showroom - Besöksadress

Friluftsvägen 22
172 40 Sundbyberg

Tidsbokning:

info@saicos.de / info@saicos.se

Freudenberg Household Products AB

Order-/säljkontor

Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 669 50 20
vileda.professional.se@fhp-ww.com